

# FORD

## TRANSIT COURIER VAN

### СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ ‡



ЗАЗНАЧЕНІ ЦІНИ Є ОРІЄНТОВНИМИ ТА МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЬ ВІД ФАКТИЧНИХ. ОСТАТОЧНА ЦІНА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ В ДОГОВОРІ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АВТО

| КОМПЛЕКТАЦІЇ <sup>1</sup>  |        |                                 | AMBIENTE PLUS                      |
|--|--------|---------------------------------|------------------------------------|
| РІК ВИРОБНИЦТВА  |        |                                 | 2023                               |
| 1.5 TDCi (75 к.с.)   | Дизель | Маханічна трансмісія, 6 передач | <del>981 191</del> <b>791 934*</b> |
| Екологічний стандарт   |        |                                 | Євро 6.2                           |
| ТИП  |        |                                 | ВАНТАЖНИЙ                          |
| ТИП КУЗОВА   |        |                                 | ФУРГОН                             |
| КАТЕГОРІЯ  |        |                                 | N1                                 |
| КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ (включно з водієм)   |        |                                 | 2                                  |
| КОЛІР  |        |                                 |                                    |
| Frozen White   |        |                                 | •                                  |
| БЕЗПЕКА  |        |                                 |                                    |
| ABS - антиблокувальна система  |        |                                 | •                                  |
| ESC - система підтримання курсової стабільності  |        |                                 | •                                  |
| TCS - система контролю тяги  |        |                                 | •                                  |
| EBA - система екстреного гальмування   |        |                                 | •                                  |
| HLA - система допомоги на початку руху вгору   |        |                                 | •                                  |
| Імобілайзер  |        |                                 | •                                  |
| Подушка безпеки водія  |        |                                 | •                                  |
| Центральний замок з дистанційним керуванням (1 ключ з дистанційним керуванням + 1 механічний ключ) |        |                                 | •                                  |
| Передні гальма - дискові   |        |                                 | •                                  |
| КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ  |        |                                 |                                    |
| Механічний кондиціонер   |        |                                 | •                                  |
| Рециркуляція повітря (кабіна)  |        |                                 | •                                  |
| Додатковий електричний обігрівач – РТС (кабіна)  |        |                                 | •                                  |
| Електропривод передніх вікон (режим відкриття "І натиском" тільки для водія)                       |        |                                 | •                                  |
| Електропривод та підігрів зовнішніх дзеркал  |        |                                 | •                                  |
| Система Start-Stop   |        |                                 | •                                  |
| Ford Easy Fuel   |        |                                 | •                                  |
| Холодний запуск - 25°C   |        |                                 | •                                  |
| Активні жалюзі радіатора   |        |                                 | •                                  |
| ЗОВНІШНІ ОСОБЛИВОСТІ   |        |                                 |                                    |
| Передній бампер чорного кольору  |        |                                 | •                                  |
| Задній бампер чорного кольору  |        |                                 | •                                  |
| Декоративна решітка радіатора - чорного кольору  |        |                                 | •                                  |
| Зовнішні дзеркала та ручки дверей - чорного кольору  |        |                                 | •                                  |
| Бокові захисні молдинги кузова - чорного кольору   |        |                                 | •                                  |
| Розпашні асиметричні задні двері – незасклені (кут відкриття 90°/158°)                             |        |                                 | •                                  |
| Зсувні бокові двері вантажного відділення - праворуч (незасклені)                                  |        |                                 | •                                  |
| Сталеві диски Ø15  |        |                                 | •                                  |
| Шини не для експлуатації взимку (195/60R15)  |        |                                 | •                                  |
| Запасне колесо   |        |                                 | •                                  |
| ІНТЕР'ЄР   |        |                                 |                                    |
| Регулювання керма в 4-х напрямках  |        |                                 | •                                  |
| Механічне регулювання сидіння водія за 2-ма напрямками   |        |                                 | •                                  |
| Механічне регулювання сидіння пасажирки за 2-ма напрямками   |        |                                 | •                                  |
| Гумове покриття підлоги кабіни водія   |        |                                 | •                                  |
| Освітлення кабіни водія  |        |                                 | •                                  |
| Розетка 12V (кабіна)   |        |                                 | •                                  |
| ВАНТАЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ  |        |                                 |                                    |
| Сталева перегородка між кабіною та вантажним відділенням   |        |                                 | •                                  |
| Освітлення вантажного відділення   |        |                                 | •                                  |
| Захисне покриття підлоги вантажного відділення   |        |                                 | •                                  |
| МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ   |        |                                 |                                    |
| AM/FM Радіо, Bluetooth, USB, AUX, 2 динаміка   |        |                                 | •                                  |
| My Ford Dock - тримач смартфона  |        |                                 | •                                  |

\* Зазначена вартість автомобіля розраховано у гривні станом на 30 квітня 2024 року згідно валютного курсу євро по відношенню до української гривні, що відображено на [www.winner.ua](http://www.winner.ua): 1 євро = 42,60 гривні.

‡ Спеціальна пропозиція діє з 01.05.2024 року по 31.05.2024 року або до продажу останнього автомобіля, що підлягає під дію спеціальної пропозиції. Кількість автомобілів обмежена.

† ТОВ «Віннер Імпорту Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.

• Обладнання автомобіля, враховане у його вартості.

**VAN** - вантажний фургон N1 (згідно сертифікату)



# FORD


## TRANSIT COURIER VAN

WINNER



### РОЗМІРИ<sup>1</sup>

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| A | Загальна довжина   | 4157      |
| B | Загальна ширина без дзеркалами   | 1764      |
| B | Загальна ширина із дзеркалами  | 2112      |
| C | Загальна висота (без навантаження, без рейлінгів)  | 1770      |
| D | Відстань від переднього бампера до центра передніх коліс                                   | 819       |
| E | Колісна база   | 2489      |
| F | Відстань від заднього бампера до центра задніх коліс                                       | 849       |
| G | Ширина отвору бокових дверей (з перегородкою/без перегородки)                              | 453/601   |
| H | Ширина отвору задніх дверей у нижній частині   | 1104      |
| I | Ширина вантажного відсіку між колісними арками   | 1012      |
| J | Висота отвору задніх дверей (за осовою лінією автомобіля, без захисного покриття підлоги)  | 1100      |
| K | Ширина вантажного відсіку на рівні підлоги   | 1488      |
| L | Висота отвору бокових дверей   | 1044      |
| M | Висота вантажного відділення (макс.)   | 1244      |
| N | Максимальна довжина вантажного відділення до перегородки (на рівні підлоги)                | 1620      |
| N | Довжина вантажного відділення до перегородки (на рівні поясу)                              | 1358      |
| O | Висота завантаження (без вантажу)  | 564       |
|   | Об'єм вантажного відділення (за методом вимірювання VDA/SAE <sup>2</sup> ), м <sup>3</sup> | 1.9 / 2.3 |
|   | Діаметр розвороту - від бордюру до бордюру (м)   | 10.5      |



<sup>1</sup>Зазначені розміри автомобіля підлягають конструктивним відхиленням та можуть відрізнятися залежно від комплектації

<sup>2</sup>Метод VDA. Щоб визначити об'єм за методом VDA, вантажний відсік заповнюють брусками об'ємом один літр і розмірами 200x100x50 мм. Після цього бруски рахуються, і кількісний результат переводиться у кубічні метри. Метод SAE. Щоб визначити об'єм за методом VAE, беруться середні значення з двох вимірів висоти, довжини та ширини. Ці значення помножуються, щоб дати об'єм у кубічних метрах.



# FORD

## TRANSIT COURIER VAN

WINNER



| ДВИГУН  | 1.5 TDCI             |
|---|----------------------|
| Пальне  | Дизель               |
| Робочий об'єм, см <sup>3</sup>                            | 1499                 |
| Максимальна потужність, к.с. (кВт) / на частоті (об/хв)   | 75 (55) / 4000       |
| Крутний момент, Нм / на частоті (об/хв)                   | 190 / 1750 - 2 500   |
| Циліндрів / клапанів на циліндр, шт                       | 4 / 2                |
| Екологічний стандарт                                      | Євро 6.2             |
| КПП   | МЕХАНІЧНА, 6 ПЕРЕДАЧ |
| ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО  |                      |
| За методикою вимірювання NEDC, л/100 км <sup>1</sup>      |                      |
| заміський цикл  | 3.9                  |
| комбінований цикл   | 4.3                  |
| міський цикл  | 4.9                  |
| Викиди CO <sub>2</sub> – комбінований режим, (г/км)       | 113                  |
| За методикою вимірювання WLTP, л/100 км <sup>1</sup>      |                      |
| комбінований цикл   | 5.0                  |
| Викиди CO <sub>2</sub> – комбінований режим, (г/км)       | 132                  |
| Об'єм паливного баку, л                                   | 44                   |
| МАСА ТА НАВАНТАЖЕННЯ, КГ <sup>2</sup>                     |                      |
| Максимальне навантаження (з урахуванням ваги водія 75 кг) | 547                  |
| Споряджена маса (з урахуванням ваги водія 75 кг)          | 1313 - 1411          |
| Повна маса  | 1860                 |

### ГАРАНТІЯ. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Міжсервісний інтервал ТО<sup>3</sup>

15 000 км або 1 раз на рік (залежно від того, яка подія настане раніше).

Гарантійний період<sup>3</sup>

Гарантія компанії FORD: 2 роки без обмеження за пробігом.  
Спеціальна продовжена гарантія: 12 місяців або 100 тис. км залежно від того, яка подія настане раніше (вступає в дію на наступний день після завершення дії гарантії FORD, відлік пробігу від дати придбання).

Гарантія на кузов<sup>6</sup>

Перфораційна гарантія (гарантія від наскрізної корозії): 12 років. Гарантія на лакофарбове покриття: 24 місяці від дати придбання без обмеження пробігу.

Цинкове покриття

Фосфатне покриття

Електрофоретичне покриття

Ґрунтувальний шар

Верхній шар

Прозоре покриття



<sup>1</sup> Метод вимірювання WLTP. Всесвітня узгоджена методика випробувань автомобілів малого навантаження (WLTP) – це нова, точніша процедура випробувань для вимірювання витрати палива та викидів CO<sub>2</sub>. Щоб дізнатися більше про нові методики випробувань, відвідайте [www.dft.gov.uk/vca/fcb/wltp.asp](http://www.dft.gov.uk/vca/fcb/wltp.asp). NEDC – метод лабораторних вимірювань. Всі цифри засновані на результатах випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви 80/1268/EEC або Європейських регулювань (EC) 715/2007 з поправками 692/2008.

Витрати пального, що надаються виробником є орієнтовними, оскільки фактична витрата пального залежить від певної комплектації автомобіля, його завантаження, встановлення додаткового обладнання (устаткування, конструкції тощо), дорожніх умов, стилю керування автомобілем та інших нетехнічних чинників. Наведені показники витрати палива є середнім значенням для певного типу автомобіля, але не для конкретного автомобіля.

<sup>2</sup> Допустима повна маса = споряджена маса автомобіля з урахуванням навантаження, обладнання, палива, мастильних матеріалів, охолоджуючої рідини, ваги водія (75 кг) та пасажирів.

Мінімальна споряджена маса = маса укомплектованого автомобіля з урахуванням робочих рідин, ваги водія (75 кг), але без пасажирів, вантажу, додаткових аксесуарів та обладнання. Зазначені параметри спорядженої маси є орієнтовними, підлягають виробничим відхиленням та чинними для автомобілів базової комплектації з мінімальним та максимальним спорядженими масами. На споряджену масу автомобіля впливають багато факторів на кшталт: тип двигуна або трансмісії та додаткове обладнання.

Максимальне навантаження = повна маса автомобіля мінус мінімальна споряджена маса.

Збільшення комплектації автомобіля за рахунок додаткового обладнання призводить до зменшення корисного навантаження, оскільки споряджена маса автомобіля зростає.

<sup>3</sup> Під 3 роками гарантії мається на увазі 24 місяці гарантійного строку та 12 місяців відповідно до програми «Спеціальна продовжена гарантія», що не є гарантійним строком відповідно до чинного законодавства України. Див. "Сервісну книжку".

<sup>4</sup> Що настане раніше

<sup>5</sup> Форд Асистанс - ця програма передбачує допомогу в критичних ситуаціях впродовж трьох років з дати придбання автомобіля в офіційній дилерській мережі «Форд» (умови цієї програми відображено у керівництві «Форд Асистанс для комерційних автомобілів»)

<sup>6</sup> Від дати придбання (Див. "Сервісну книжку")




Дилери Ford





[ford.ua/dealerships](http://ford.ua/dealerships)

# ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ

## КОМПАКТНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВАРУ



## ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПРЕДМЕТІВ НА ДАХУ



Більше приладдя для перевезення вантажів дивись:  
[ford-accessories.com.ua](http://ford-accessories.com.ua)

## ВЕЛИКА МІСТКІСТЬ ТА ЛЕГКИЙ ДОСТУП

453 мм  
(601 мм – без перегородки)



Зсувні бокові двері – праворуч (стандарт)

## Розміри прорізу задніх дверей



Розпашні, асиметричні задні двері (кут відкриття 90°/158°)


## ЕКСТЕР'ЄР



## ІНТЕР'ЄР



## ВАНТАЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ



Перегорodka - стандарт



Захисне оздоблення підлоги та такелажні петлі - стандарт

Зверніть увагу, що зображений автомобіль на ілюстрації (обладнання, дизайн тощо) може відрізнятися в окремих деталях від фактичного автомобіля (наприклад, показана передсерійна модель та/або малюнок створений на комп'ютері). Компанія Ford постійно вдосконалює свою продукцію та залишає за собою право в будь-який час змінити специфікацію автомобіля, його кольори та елементи дизайну. Для отримання більш детальної інформації зверніться до дилерського центру Ford.