

FORD TRANSIT

V363 VAN ЄВРО 5

WINNER



ЗАЗНАЧЕНІ ЦІНИ Є ОРІЕНТОВНИМИ ТА МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЬ ВІД ФАКТИЧНИХ. ОСТАТОЧНА ЦІНА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ В ДОГОВОРІ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АВТОМОБІЛЯ

КОМПЛЕКТАЦІЇ 2023 РОКУ ВИРОБНИЦТВА (ВИРОБЛЕНІ У ПЕРІОД КВІТЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ 2023 РОКУ) ¹			VAN R350L2H2 125 AMBIENTE PLUS
2.2 TDCI 125 К.С. ЄВРО5	ДИЗЕЛЬ	MT6	1790 288
КОЛІСНА БАЗА			СЕРЕДНЯ (L2)
ВИСОТА ДАХУ			СЕРЕДНЯ (H2)
ПРИВОД			ЗАДНІЙ (RWD)
ТИП			ВАНТАЖНИЙ
ТИП КУЗОВА			ФУРГОН
ПОВНА МАСА			3 500 КГ
КАТЕГОРІЯ			N1
КІПЬКІСТЬ МІСЦЬ (включно з водієм)			3
КОЛЬОРИ			
Frozen White - базовий			•
Agate Black, Blue Metallic, Diffused Silver, Magnetic, Moondust Silver, Grey Matter			27 226*
БЕЗПЕКА			
ABS - протиблокувальна система гальм			•
ESP - електронна програма стабілізації			•
ROM - система, що протидіє перекиданню			•
EBA - ситема екстреного гальмування			•
Функція, що задіє аварійні вогні під час екстреного гальмування			•
ТС - протибуксувальна система			•
HLA - система що допомагає на початку руху вгору			•
Передня подушка безпеки водія			•
Центральний замок з дистанційним керуванням (один дистанційний ключ, другий - механічний)			•
Покрокове відмикання дверей (1-й - кабіна водія, 2-й - вантажне відділення)			•
Паски безпеки водія та пасажирів			•
КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ			
Кондиціонер			•
Бортовий комп'ютер			•
Холодний старт - 29°C (дві акумуляторні батареї збільшеної ємності)			•
Регулювання кермової колонки за глибиною та нахилом (матеріал оздоблення керма - PU)			•
Механічне регулювання кута нахилу фар			•
Денні ходові вогні			•
Електросклопідйомники передніх вікон			•
Електропідігрів лобового скла			•
Електричне регулювання та підігрів зовнішніх дзеркал заднього огляду			•
Зсувні бокові двері вантажного відділення - праворуч			•
Задні двері розпашні (кут відкриття 90°/200°)			•
Датчики паркування передні та задні			•
Передні протитуманні фари			•
Збільшений паливний бак - 100 л			•
Функція "проведи мене додому" (освітлення шляху за допомогою фар головного світла)			•

автоІМПУЛЬС
автоквартал

+38 (056) 747 90 90
+38 (066) 811 07 58

ford.dp.ua

м.Дніпро
Лівий берег
вул. Курсантська 3-к

* Зазначена вартість автомобіля розраховано у гривні станом на 16 липня 2024 (згідно валютного курсу євро по відношенню до української гривні, що відображено на www.winper.ua: 1 євро =45,15 гривні).

¹ ТОВ «Віннер Імпорте Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.

• Обладнання автомобіля, враховане у його вартості.
VAN - вантажний фургон N1 (згідно сертифікату)
MWB (Medium Wheel Base - L2) - середня колісна база
H2 - середній дах
RWD - привод на задню вісь



FORD TRANSIT

V363 VAN ЄВРО 5

WINNER



КОМПЛЕКТАЦІЇ 2023 РОКУ ВИРОБНИЦТВА (ВИРОБЛЕНІ У ПЕРІОД КВІТЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ 2023 РОКУ)¹

VAN R350L2H2 125
AMBIENTE PLUS

ЗОВНІШНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Передній та задній бампери чорного кольору
- Декоративна решітка радіатора - чорного кольору
- Широкі бокові молдинги чорного кольору
- Зовнішні дзеркала чорного кольору з світловим сигналом повороту
- Галогенові фари головного світла
- Передні та задні бризковики
- Запасне колесо
- Шини R16 (не для експлуатації взимку)
- Сталеві диски Ø 16

ІНТЕР'ЄР

- Механічне регулювання сидіння водія вздовж/висотою/нахилом спинки
- Підтримка попереку сидіння водія
- Здвоєне пасажирське сидіння (два місця для сидіння)
- Столик у вигляді органайзера (розташований у спинці переднього пасажирського сидіння)
- Ніша для зберігання речей під пасажирськими сидіннями
- Верхня консоль для зберігання речей
- Оздоблення стелі
- Центральне освітлення


ВАНТАЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ

- Сталева перегородка (без вікна) між кабіною та вантажним відділенням
- Захисне оздоблення колісних арок
- Захисне оздоблення стін
- Такелажні петлі
- Розетка 12В
- Світлодіодне освітлення
- Поручень бокового входу

АУДІО

- Радіо, 4 динаміка (2 - низькочастотні, 2 - високочастотні)

ЗАХИСТ КУЗОВА FORD TRANSIT



¹ Від дати придбання (умови відображено у «Сервісній Книжці»)

автоІМПУЛЬС
а в т о к в а р т а л

+38 (056) 747 90 90
+38 (066) 811 07 58

ford.dp.ua

м.Дніпро
Лівий берег
вул. Курсантська 3-к

²ТОВ «Віннер Імпорту Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.

• Обладнання автомобіля, враховане у його вартості.

VAN - вантажний фургон

MWB (Medium Wheel Base - L2) - середня колісна база

LWB (Long Wheel Base - L3) - довга колісна база

LWB EF (Long Wheel Base Extended Frame - L4 (Lumbo)) - довга колісна база з подовженим кузовом

H2 - середній дах, **H3** - високий дах

RWD - привод на задню вісь



FORD TRANSIT

V363 VAN ЄВРО 5

WINNER



ТИП КУЗОВА	VAN L2H2
ДВИГУН	2.2 TDCI
Пальне	ДИЗЕЛЬ
Робочий об'єм, см ³	2198
Максимальна потужність, к.с. (кВт) / на частоті (об/хв)	125 (92) / 3500
Крутний момент, Нм / на частоті (об/хв)	350 / 1500 - 2000
Циліндрів / клапанів на циліндр, шт	4 / 4
Стандарт токсичності	Євро 5
ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО¹	
місто (згідно вимірювання NEDC), л/100 км	8.9
траса (згідно вимірювання NEDC), л/100 км	7.1
комбінований цикл (згідно вимірювання NEDC), л/100 км	7.8
Об'єм паливного баку (л)	100
ТРАНСМІСІЯ	
КПП	MEX. - 6-СТ.
Привод	задній (RWD)
Співвідношення головної передачі	3.15
РОЗМІРИ¹	
Довжина, мм	5 531
Ширина з дзеркалами, мм	2 474
Ширина (дзеркала складено), мм	2112
Ширина без дзеркал, мм	2059
Висота, мм	2534 - 2447
Колісна база, мм	3 300
Відстань від краю передньої частини автомобіля до центру переднього колеса, мм	1 023
Відстань від краю задньої частини автомобіля до центру заднього колеса, мм	1 208
Ширина прорізу бокових дверей, мм	1 300
Висота прорізу бокових дверей, мм	1 600
Ширина прорізу задніх розпашних дверей, мм	1 565
Висота прорізу задніх розпашних дверей, мм	1 648
Максимальна висота вантажного відділення, мм	1 786
Максимальна ширина вантажного відділення, мм	1 784
Максимальна довжина вантажного відділення (на рівні підлоги), мм	3 044
Максимальна довжина вантажного відділення (на рівні 1.2 м від підлоги), мм	2 900
Максимальна ширина вантажного відділення між колісними арками, мм	1 392
Висота завантаження, мм	706 - 615
Об'єм вантажного відділення (макс. / згідно вимірювання VDA), м ³	9.5 / 8.8
Діаметр повороту від бордюру до бордюру, м	11.9
МАСА ТА НАВАНТАЖЕННЯ¹, КГ	
Максимальне навантаження, кг	1 379 - 956
Споряджена маса (з урахуванням ваги водія 75 кг), кг	2 121 - 2 544
Повна маса, кг	3 500
Максимальна маса причепа (з гальмами), кг	2 800
Навантаження на передню / задню вісі, кг	1 750 / 2 150
ТИП КУЗОВА	



VAN L2H2

VAN - вантажний фургон
 MWB (Medium Wheel Base - L2) - середня колісна база
 HZ - середній дах
 RWD - привод на задню вісь

ГАРАНТІЙНИЙ ПЕРІОД	Стандартна фірмова гарантія Ford: 2 роки без обмеження пробігу. Подовжена гарантія на комерційні автомобілі Ford: 3 роки або 100 тис.км пробігу (залежно від того, що настане раніше).
МІЖСЕРВІСНИЙ ІНТЕРВАЛ	50 000 км або 1 раз на 2 роки (залежно від того, яка подія настане раніше).



¹ NEDC - метод лабораторних вимірювань. Всі цифри засновані на результатах випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви 80/1268/ЄЕС або Європейських регулювань (ЄС) 715/2007 з поправками 692/2008. Витрата палива в реальних умовах експлуатації відрізнятиметься від наданих, оскільки фактична витрата пального залежить від певної комплектації автомобіля, його завантаження, встановлення додаткового обладнання, дорожніх умов, манери керування автомобілем та інших нетехнічних чинників.
 Допустима повна маса = споряджена маса автомобіля з урахуванням навантаження, обладнання, палива, мастильних матеріалів, околроджучої рідини, ваги водія (75 кг) та пасажирів.
 Споряджена маса = маса укомплектованого автомобіля з урахуванням робочих рідин, ваги водія (75 кг), але без пасажирів, вантажу, додаткових аксесуарів та обладнання. Зазначені параметри маси підлягають виробничим відхиленням. На споряджену масу автомобіля впливають багато факторів, на кшталт: варіанти даху за висотою, тип двигуну або трансмісії та додаткове обладнання.
 Максимальне навантаження = повна маса автомобіля мінус споряджена маса. Зазначені параметри спорядженої маси є орієнтовними та чинними для автомобілів базової комплектації з мінімальним спорядженням.
 Збільшення комплектації автомобіля за рахунок додаткового обладнання призводить до зменшення корисного навантаження, оскільки споряджена маса автомобіля зростає.
 Зазначені розміри автомобіля підлягають конструктивним відхиленням та можуть відрізнятися до +/- 50 мм, залежно від комплектації.
² Під 3 роками гарантії мається на увазі 24 місяці гарантійного строку та 12 місяців відповідно до програми «Спеціальна подовжена гарантія», що не є гарантійним строком відповідно до чинного законодавства України.
³ Що настане раніше
⁴ FORD ASSISTANCE - ця програма передбачає допомогу в критичних ситуаціях впродовж трьох років з дати придбання автомобіля в офіційній дилерській мережі Ford (умови цієї програми відображено у керівництві FORD ASSISTANCE для комерційних автомобілів)



FORD TRANSIT

V363 VAN ЄВРО 5

WINNER



ЗНАЧЕНІ ЦІНИ Є ОРІЕНТОВНИМИ ТА МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЬ ВІД ФАКТИЧНИХ. ОСТАТОЧНА ЦІНА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ В ДОГОВОРІ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АВТОМОБІЛЯ

КОМПЛЕКТАЦІЇ (ВИРОБНИЦТВО З ЛИПНЯ 2023 РОКУ) ¹			VAN R350L2H2 125 AMBIENTE PLUS	VAN R350L3H3 125 AMBIENTE PLUS / AMBIENTE PLUS CRUISE	VAN R350L4H3 155 AMBIENTE PLUS / AMBIENTE PLUS CRUISE	VAN R470L4H3 155 AMBIENTE PLUS / AMBIENTE PLUS CRUISE
2.2 TDCI 125 К.С. ЄВРО5	ДИЗЕЛЬ	MT6	1 801 395*	1 860 632	—	—
2.2 TDCI 155 К.С. ЄВРО5	ДИЗЕЛЬ	MT6	—	—	1 944 566	2 042 451
КОЛІСНА БАЗА			СЕРЕДНЯ (L2)	ДОВГА (L3)	ДОВГА З ПОДОВЖЕНИМ КУЗОВОМ (L4/JUMBO)	
ВИСОТА ДАХУ			СЕРЕДНЯ (H2)	ВИСОКА (H3)	ВИСОКА (H3)	ВИСОКА (H3)
ПРИВОД			ЗАДНІЙ (RWD)	ЗАДНІЙ (RWD)	ЗАДНІЙ (RWD)	ЗАДНІЙ (RWD)
ТИП			ВАНТАЖНИЙ	ВАНТАЖНИЙ	ВАНТАЖНИЙ	ВАНТАЖНИЙ
ТИП КУЗОВА			ФУРГОН	ФУРГОН	ФУРГОН	ФУРГОН
ПОВНА МАСА			3 500 КГ	3 500 КГ	3 500 КГ	4 700 КГ
КАТЕГОРІЯ			N1	N1	N1	N2
КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ (включно з водієм)			3	3	3	3
КОЛЬОРИ						
Frozen White, Race Red, Blazer Blue - базові			•	•	•	•
Grey Matter - преміум			27 226*	27 226*	27 226*	27 226*
Agate Black, Moondust Silver, Magnetic, Diffused Silver, Blue metallic - металізовані фарби			27 226*	27 226*	27 226*	27 226*
БЕЗПЕКА						
ABS - протиплокувальна система гальм			•	•	•	•
ESP - електронна програма стабілізації			•	•	•	•
ROM - система, що протидіє перекиданню			•	•	•	•
EBA - ситема екстреного гальмування			•	•	•	•
Функція, що задіє аварійні вогні під час екстреного гальмування			•	•	•	•
ТС - протибуксувальна система			•	•	•	•
NLA - система що допомагає на початку руху вгору			•	•	•	•
Передня подушка безпеки водія			•	•	•	•
Центральний замок з дистанційним керуванням (один дистанційний ключ, другий - механічний)			•	•	•	•
Покрокове відмикання дверей (1-й - кабіна водія, 2-й - вантажне відділення)			•	•	•	•
Паски безпеки водія та пасажирів			•	•	•	•
КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ						
Кондиціонер			•	•	•	•
Круїз-контроль з функцією обмеження швидкості (кермо оздоблено штучною шкірою) — для комплектацій AMBIENTE PLUS CRUISE			—	-/•	-/•	-/•
Бортовий комп'ютер			•	•	•	•
Холодний старт - 29°C (дві акумуляторні батареї збільшеної ємності)			•	•	•	•
Регулювання кермової колонки за глибиною та нахилом (матеріал оздоблення керма - PU)			•	•	•	•
Механічне регулювання кута нахилу фар			•	•	•	•
Денні ходові вогні			•	•	•	•
Електросклопідйомники передніх вікон			•	•	•	•
Електропідігрів лобового скла			•	•	•	•
Електричне регулювання та підігрів зовнішніх дзеркал заднього огляду			•	•	•	•
Зсувні бокові двері вантажного відділення - праворуч			•	•	•	•
Задні двері розпашні (кут відкриття 90°/200°)			•	•	—	—
Задні двері розпашні (кут відкриття 90°/236°)			—	—	•	•
Датчики паркування передні та задні			•	•	•	•
Передні протитуманні фари			•	•	•	•
Паливний бак - 80 л — для комплектацій AMBIENTE PLUS CRUISE			—	-/•	-/•	-/•
Збільшений паливний бак - 100 л — для комплектацій AMBIENTE PLUS			•	•/—	•/—	•/—
Функція "проведи мене додому" (освітлення шляху за допомогою фар головного світла)			•	•	•	•

автОІМПУЛЬС +38 (056) 747 90 90 ford.dp.ua м.Дніпро
Лівий берег
вуп. Курсантська 3-к

* Зазначена вартість автомобіля розраховано у гривні станом на 16 липня 2024 (згідно валютного курсу євро по відношенню до української гривні, що відображено на www.winner.ua: 1 євро =45,15 гривні).
¹ ТОВ «Віннер Імпорте Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.
 • Обладнання автомобіля, враховане у його вартості. — Обладнання автомобіля відсутнє у даній комплектації.
VAN - вантажний фургон N1 (згідно сертифікату)
MWB (Medium Wheel Base - L2) - середня колісна база
LWB (Long Wheel Base - L3) - довга колісна база
LWB EF (Long Wheel Base Extended Frame - L4 (Jumbo)) - довга колісна база з подовженим кузовом
H2 - середній дах, **H3** - високий дах
RWD - привод на задню вісь



FORD TRANSIT

V363 VAN ЄВРО 5

WINNER



КОМПЛЕКТАЦІЇ 2023 РОКУ ВИРОБНИЦТВА (ВИРОБНИЦТВО З ЛИПНЯ 2023 РОКУ)¹

ЗОВНІШНІ ОСОБЛИВОСТІ

	VAN R350L2H2 125 AMBIENTE PLUS	VAN R350L3H3 125 AMBIENTE PLUS / AMBIENTE PLUS CRUISE	VAN R350L4H3 155 AMBIENTE PLUS / AMBIENTE PLUS CRUISE	VAN R470L4H3 155 AMBIENTE PLUS / AMBIENTE PLUS CRUISE
Передній та задній бампери чорного кольору	•	•	•	•
Декоративна решітка радіатора - чорного кольору	•	•	•	•
Широкі бокові молдинги чорного кольору	•	•	•	•
Зовнішні дзеркала чорного кольору з світловим сигналом повороту	•	•	•	•
Галогенові фари головного світла	•	•	•	•
Передні та задні бризковики	•	•	•	•
Запасне колесо	•	•	•	•
Шини R16 (не для експлуатації взимку)	•	•	•	•
Сталеві диски Ø 16	•	•	•	•
Спарені задні колеса	–	–	–	•
Додаткові бокові габаритні вогні (тільки для L4/Jumbo)	–	–	•	•
Додаткові габаритні вогні (розташовані над лобовим склом)	–	–	–	•

ІНТЕР'ЄР

Механічне регулювання сидіння водія вздовж/висотою/нахилом спинки	•	•	•	•
Підтримка попереку сидіння водія	•	•	•	•
Здвоєне пасажирське сидіння (два місця для сидіння)	•	•	•	•
Столик у вигляді органайзера (розташований у спинці переднього пасажирського сидіння)	•	•	•	•
Ніша для зберігання речей під пасажирськими сидіннями	•	•	•	•
Верхня консоль для зберігання речей	•	•	•	•
Оздоблення стелі	•	•	•	•
Центральне освітлення	•	•	•	•


ВАНТАЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Сталева перегородка (без вікна) між кабіною та вантажним відділенням	•	•	•	•
Зносостійке покриття підлоги	•	•	•	•
Захисне оздоблення колісних арок	•	•	•	•
Захисне оздоблення стін	•	•	•	•
Такелажні петлі	•	•	•	•
Розетка 12В	•	•	•	•
Світлодіодне освітлення	•	•	•	•
Поручень бокового входу	•	•	•	•

АУДІО

Радіо, 4 динаміка (2 - низькочастотні, 2 - високочастотні)	•	•	•	•
--	---	---	---	---

ЗАХИСТ КУЗОВА FORD TRANSIT



¹ Від дати придбання (умови відображено у «Сервісній Книжці»)

автoІМПУЛЬС
а в т o к в а р т а л

+38 (056) 747 90 90
+38 (066) 811 07 58

ford.dp.ua

м.Дніпро
Лівий берег
вул. Курсантська 3-к

¹ТОВ «Віннер Імпорту Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.

• Обладнання автомобіля, враховане у його вартості. — Обладнання автомобіля відсутнє у даній комплектації.

VAN - вантажний фургон

MWB (Medium Wheel Base - L2) - середня колісна база

LWB (Long Wheel Base - L3) - довга колісна база

LWB EF (Long Wheel Base Extended Frame - L4 (Jumbo)) - довга колісна база з подовженим кузовом

H2 - середній дах, **H3** - високий дах

RWD - привод на задню вісь



FORD TRANSIT

V363 VAN ЄВРО 5

WINNER



ТИП КУЗОВА	VAN L2H2	VAN L3H3	VAN L4H3 (JUMBO 350)	VAN L4H3 (JUMBO 470)
ДВИГУН	2.2 TDCI	2.2 TDCI	2.2 TDCI	2.2 TDCI
Пальне	ДИЗЕЛЬ	ДИЗЕЛЬ	ДИЗЕЛЬ	ДИЗЕЛЬ
Робочий об'єм, см ³	2198	2198	2198	2198
Максимальна потужність, к.с. (кВт) / на частоті (об/хв)	125 (92) / 3500	125 (92) / 3500	155 (114) / 3500	155 (114) / 3500
Крутний момент, Нм / на частоті (об/хв)	350 / 1500 - 2000	350 / 1500 - 2000	385 / 1750 - 2500	385 / 1750 - 2500
Циліндрів / клапанів на циліндр, шт	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4
Стандарт токсичності	Євро 5	Євро 5	Євро 5	Євро 5
ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО¹				
місто (згідно вимірювання NEDC), л/100 км	8,9	9,1	9,2	11,4
траса (згідно вимірювання NEDC), л/100 км	7,1	7,2	7,3	8,0
комбінований цикл (згідно вимірювання NEDC), л/100 км	7,8	7,9	8,0	9,3
Об'єм паливного баку (л) – AMBIENTE PLUS / AMBIENTE PLUS CRUISE	100	100 / 80	100 / 80	100 / 80
ТРАНСМІСІЯ				
КПП	MEX. - 6- СТ.	MEX. - 6- СТ.	MEX. - 6- СТ.	MEX. - 6- СТ.
Привод	задній (RWD)	задній (RWD)	задній (RWD)	задній (RWD)
Співвідношення головної передачі	3.15	3.15	3.15	4.10
РОЗМІРИ¹				
Довжина, мм	5 531	5 981	6 704	6 704
Ширина з дзеркалами, мм	2 474	2 474	2 474	2 474
Ширина (дзеркала складено), мм	2112	2112	2112	2112
Ширина без дзеркал, мм	2059	2059	2059	2126
Висота, мм	2534 - 2447	2769-2682	2 778-2 715	2 778-2 715
Колісна база, мм	3 300	3 750	3 750	3 750
Відстань від краю передньої частини автомобіля до центру переднього колеса, мм	1 023	1 023	1 023	1 023
Відстань від краю задньої частини автомобіля до центру заднього колеса, мм	1 208	1 208	1 931	1 931
Ширина прорізу бокових дверей, мм	1 300	1 300	1 300	1 300
Висота прорізу бокових дверей, мм	1 600	1 600	1 600	1 600
Ширина прорізу задніх розпашних дверей, мм	1 565	1 565	1 565	1 565
Висота прорізу задніх розпашних дверей, мм	1 648	1 887	1 887	1 887
Максимальна висота вантажного відділення, мм	1 784	2 025	2 025	2 025
Максимальна ширина вантажного відділення, мм	1 784	1 784	1 784	1 784
Максимальна довжина вантажного відділення (на рівні підлоги), мм	3 044	3 494	4 217	4 217
Максимальна довжина вантажного відділення (на рівні 1.2 м від підлоги), мм	2 900	3 350	4 073	4 073
Максимальна ширина вантажного відділення між колісними арками, мм	1 392	1 392	1 392	1 154
Висота завантаження, мм	706 - 615	692 - 609	677 - 608	677 - 608
Об'єм вантажного відділення (макс. / згідно вимірювання VDA), м ³	9,5 / 8,8	12,4 / 11,5	15,1 / 14,1	15,1 / 14,1
Діаметр повороту від бордюру до бордюру, м	11,9	13,3	13,3	13,3
МАСА ТА НАВАНТАЖЕННЯ¹, КГ				
Максимальне навантаження, кг	1 379 - 956	1 304 - 876	1 194 - 854	2 227 - 1 922
Споряджена маса (з урахуванням ваги водія 75 кг), кг	2 121 - 2 544	2 624 - 2 196	2 646 - 2 306	2 778 - 2 473
Повна маса, кг	3 500	3 500	3 500	4 700
Максимальна маса причепа (з гальмами), кг	2 800	2 800	2 800	3 500
Навантаження на передню / задню вісі, кг	1 750 / 2 150	1 750 / 2 250	1 750 / 2 250	1 850 / 3 300
ТИП КУЗОВА				



VAN L2H2



VAN L3H3



VAN L4H3 (JUMBO 350/470)

VAN - вантажний фургон
MWB (Medium Wheel Base - L2) - середня колісна база
LWB (Long Wheel Base - L3) - довга колісна база
LWB EF (Long Wheel Base Extended Frame - L4 (Jumbo)) - довга колісна база з подовженим кузовом
H2 - середній дах, **H3** - високий дах
RWD - привод на задню вісь

ГАРАНТІЙНИЙ ПЕРІОД

Стандартна фірмова гарантія Ford: 2 роки без обмеження пробігу.
 Подовжена гарантія на комерційні автомобілі Ford: 3 роки або 100 тис. км пробігу (залежно від того, що настане раніше).

МІЖСЕРВІСНИЙ ІНТЕРВАЛ

50 000 км або 1 раз на 2 роки (залежно від того, яка подія настане раніше).



¹ NEDC – метод лабораторних вимірювань. Всі цифри засновані на результатах випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви 80/1268/EEC або Європейських регулювань (ЄС) 715/2007 з поправками 692/2008. Витрата палива в реальних умовах експлуатації відрізняється від наданих, оскільки фактична витрата пального залежить від певної комплектації автомобіля, його завантаження, встановлення додаткового обладнання, дорожніх умов, манери керування автомобілем та інших нетехнічних чинників.
 Допустима повна маса = споряджена маса автомобіля з урахуванням навантаження, обладнання, палива, мастильних матеріалів, охолоджуючої рідини, ваги водія (75 кг) та пасажирів.
 Споряджена маса = маса укомплектованого автомобіля з урахуванням робочих рідин, ваги водія (75 кг), але без пасажирів, вантажу, додаткових аксесуарів та обладнання. Зазначені параметри маси підлягають виробничим відхиленням. На споряджену масу автомобіля впливають багато факторів, на кшталт: варіанти даху за висотою, тип двигуну або трансмісії та додаткове обладнання.
 Максимальне навантаження = повна маса автомобіля мінус споряджена маса. Зазначені параметри спорядженої маси є орієнтовними та чинними для автомобілів базової комплектації з мінімальним спорядженням.
 Збільшення комплектації автомобіля за рахунок додаткового обладнання призводить до зменшення корисного навантаження, оскільки споряджена маса автомобіля зростає.
 Зазначені розміри автомобіля підлягають конструктивним відхиленням та можуть відрізнятися до +/- 50 мм, залежно від комплектації.
² Під 3 роками гарантії мається на увазі 24 місяці гарантійного строку та 12 місяців відповідно до програми «Спеціальна подовжена гарантія», що не є гарантійним строком відповідно до чинного законодавства України.
³ Що настане раніше
⁴ FORD ASSISTANCE - ця програма передбачає допомогу в критичних ситуаціях впродовж трьох років з дати придбання автомобіля в офіційній дилерській мережі Ford (умови цієї програми відображено у керівництві FORD ASSISTANCE для комерційних автомобілів)

