

FORD RANGER







WINNER



ЗНАЧЕНІ ЦІНИ Є ОРИЄНТОВНИМИ ТА МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЬ ВІД ФАКТИЧНИХ. ОСТАТОЧНА ЦІНА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЗГІДНО УМОВ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АВТО

КОМПЛЕКТАЦІЇ		XL	XLT	LIMITED
2.0 TDCi 170 к.с., дизель	КПП - 6-СТ. МЕХАНІЧНА	1 996 925	2 030 350	—
2.0 TDCi 170 к.с., дизель	КПП - 6-СТ. АВТОМАТИЧНА	—	2 076 200	—
2.0 TDCi 205 к.с., дизель	КПП - 10-СТ. АВТОМАТИЧНА	—	—	2 347 494
КАБІНА		ПОДВІЙНА	ПОДВІЙНА	ПОДВІЙНА
КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ		5	5	5
ПРИВОД		4WD	4WD	4WD Auto
КАТЕГОРІЯ		N1	N1	N1
КОЛЬОРИ				
FROZEN WHITE - БАЗОВИЙ		•	•	•
BLUE LIGHTNING (окрім XL), LUCID RED/RED CARPET, CARBONIZED GRAY/ASH-ER GRAY, ICONIC SILVER, AGATE BLACK, MOONDUST SILVER (виробництво до 05.02.24), DIFFUSED SILVER (виробництво до 05.02.24) - МЕТАЛІЗОВАНІ ФАРБИ		29 663	29 663	29 663

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

		Накриття вантажного відділення (кунг) кольору кузова - з вікнами та всюдихідні шини - А/Т	—	—	169 225*
		Захисний ролет вантажного відділення виготовлений з алюмінію (з механічним приводом) та всюдихідні шини - А/Т	—	—	113 925*
		Захисний ролет вантажного відділення виготовлений з алюмінію (з електричним приводом), тягово-зчіпний пристрій та всюдихідні шини - А/Т (pack Towing)	—	—	152 688*

Ілюстрації надано для прикладу (зображене обладнання може відрізнятися в окремих деталях від фактичного).

ПОЗАШЛЯХОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ

	4H, 4L, 2H (Part-time)	4H, 4L, 2H (Part-time)	4H, 4L, 2H 4A (4WD Auto)
Режими роботи приводу	•	•	•
Блокування заднього диференціалу	•	•	•
Металевий захист двигуна	•	•	•
Захисту паливного баку	•	•	•
Standard Duty Terrain Pack - режими адаптації руху (відображається на щитку приладів): Стандартний, Еко, Буксирування (для автоматичної трансмісії), Слизько	-	•	-
Heavy Duty Terrain Pack - режими адаптації руху (відображається на щитку приладів): Стандартний, Еко, Буксирування, Слизько, Пісок, Грязь/Колії	-	-	•
Off-Road інформація, що відображається на 10-дюймовому екрані мультимедіа	-	-	•
Hill Descent Control - що допомагає під час спуску згори	•	•	•
Hill Start Assist - система, що допомагає на початку руху вгору (для механічної трансмісії)	•	•	-

СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ

АКТИВНІ ТА ДОПОМІЖНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ²

ESP - електронна програма стабілізації	•	•	•
TCS - система контролю тягового зусилля	•	•	•
EBS - розподілення гальмівного зусилля	•	•	•
ROM - система, що протидіє перекиданню	•	•	•
Trailer Sway Control - система, що перешкоджає розгойдуванню причепа	•	•	•
Функція, що задіє аварійні вогні під час екстреного гальмування	•	•	•
Передні гальма - дискові	•	•	•
Задні гальма - дискові	-	-	•
Задні гальма - барабанні	•	•	-
Адаптивний круїз-контроль	-	•	•
Lane Keeping Alert (LK Alert) - система, що відслідковує дорожню розмітку та сповіщає про ненавмисну зміну смуги руху	-	•	•
Lane Keeping Aid (LK Aid) - система, що запобігає виїзду в іншу смугу руху	-	•	•
Road Departure Warning (RDW) - попередження про виїзд з дороги	-	•	•
Speed sign recognition - система, що відслідковує дорожні знаки швидкості	-	•	•
Intelligent Speed Assistance - інтелектуальна система дотримання дозволеної швидкості	-	•	•
Collision Mitigation System 2 - допоміжна система уникнення зіткнень	-	•	•
Dynamic Brake Support (DBS) - динамічна підтримка гальм	-	•	•

• Обладнання автомобіля, враховане у його вартості. — Обладнання автомобіля відсутнє у даній комплектації.

* Зазначена вартість автомобіля та додаткового обладнання розраховано у гривні станом на 06 січня 2025 (згідно валютного курсу євро по відношенню до української гривні, що відображено на www.winner.ua: 1 євро = 43,75 гривні).

¹ ТОВ «Віннер Імпорту Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.

² Системи допомоги водію призначені лише для підтримки та не замінюють водію увагу, зосередженість, контроль за автомобілем та безпечну поведінку під час керування. Системи допомоги водію взаємодіють з датчиками, робота яких може бути порушена під впливом певних погодних умов та навколишнього середовища. Будь ласка, ознайомтеся з детальною інформацією щодо роботи та обмежень допоміжних систем, що відображено у Посібнику користувача.

N1- категорія КТЗ згідно сертифікату відповідності.

FORD RANGER

WINNER



КОМПЛЕКТАЦІЯ ¹	XL	XLT	LIMITED
СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ			
АКТИВНІ ТА ДОПОМІЖНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ²			
Forward Collision Warning (FCW) – система, що попереджає про небезпечне наближення до іншого автомобіля, що рухається попереду	-	•	•
Distance alert/Distance Indication (DA/DI) – сповіщення щодо відстані до автомобіля, що рухається попереду	-	•	•
Automated Emergency Braking (AEB) – система автоматичного екстреного гальмування	-	•	•
Evasive Steer Assist – допоміжна система маневрування	-	•	•
Post Impact Braking (PIB) – аварійне гальмування після зіткнення	-	•	•
Reverse Brake Assist – допоміжна система автоматичного гальмування під час руху заднім ходом	-	•	•
Автоматичне утримання гальм (Auto hold)	-	-	•
Деактивація передньої подушки безпеки пасажирів	•	•	•
ПАСИВНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ			
Передні подушки безпеки водія та пасажирів	•	•	•
Передні бокові подушки безпеки	•	•	•
Бокова подушка безпеки між водієм та переднім пасажиром	•	•	•
Подушки безпеки у вигляді штор	•	•	•
Подушка безпеки колін водія	•	•	•
Подушка безпеки колін переднього пасажирів	•	•	•
Деактивація передньої подушки безпеки пасажирів	•	•	•
Паски безпеки сидінь	•	•	•
СИСТЕМИ ЗАХИСТУ			
Центральний замок з подвійним блокуванням замків дверей кабіни	•	•	•
Замок заднього відкидного борта	•	-	-
Центральний замок заднього відкидного борта	-	•	•
Дистанційне керування замками (XL, XLT: один дистанційний ключ, другий – механічний. Limited: два дистанційних брелока)	•	•	•
Keyless Start – запуск двигуна за допомогою кнопки	-	-	•
Keyless Entry – доступ до автомобіля з функцією «без ключа» (тільки передні двері)	-	-	•
Замки задніх дверей з захистом для дітей	•	•	•
Блокування задніх вікон	-	-	•
КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ			
ПАРКУВАННЯ			
Камера огляду позаду	-	•	•
Передні датчики паркування	-	•	•
Задні датчики паркування	-	•	•
Стоянкове гальмо з електроприводом	-	-	•
ДЗЕРКАЛА ТА ВІКНА			
Електропривод передніх вікон (з функцією відкриття/закриття 1-м натиском)	•	•	•
Електропривод задніх бокових вікон	•	•	-
Електропривод задніх бокових вікон (з функцією відкриття/закриття 1-м натиском)	-	-	•
Заднє вікно кабіни – фіксоване (з електрообігрівом)	•	•	•
Тонування задніх вікон	-	-	•
Датчик дощу	-	•	•
Електропривод зовнішніх дзеркал	•	-	-
Електропривод та підігрів зовнішніх дзеркал	-	•	-
Електропривод та підігрів зовнішніх дзеркал з ліхтарями освітленням зони навколо	-	-	•
Зовнішні дзеркала складаються за допомогою електроприводу	-	•	•
Електрохроматичне дзеркало огляду позаду	-	•	•
Лобове скло з акустичною ізоляцією	-	•	•

¹ Обладнання автомобіля, враховане у його вартості. — Обладнання автомобіля відсутнє у даній комплектації.

² ТОВ «Віннер Імпорту Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.

³ Системи допомоги водію призначені лише для підтримки та не заміняють водію увагу, зосередженість, контроль за автомобілем та безпечну поведінку під час керування. Системи допомоги водію взаємодіють з датчиками, робота яких може бути порушена під впливом певних погодних умов та навколишнього середовища. Будь ласка, ознайомтеся з детальною інформацією щодо роботи та обмежень допоміжних систем, що відображено у Посібнику користувача.

FORD RANGER

WINNER



КОМПЛЕКТАЦІЇ ¹	XL	XLT	LIMITED
КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ			
КОНДИЦІОНУВАННЯ ТА ПІДГРІВ			
Кондиціонер	•	-	-
Двзонний клімат-контроль	-	•	•
Дефлектори центральної консолі - позаду (для пасажирів 2-го ряду сидінь)	-	•	•
Підігрів передніх сидінь	-	-	•
Підігрів керма	-	-	•
ОСВІТЛЕННЯ			
Фари головного світла - галогенові	•	•	-
LED фари головного світла рефлекторного типу	-	-	•
Ходові вогні (для Limited - LED)	•	•	•
LED ліхтарі - задні	-	-	•
Передні протитуманні фари (для Limited - LED)	-	•	•
Стоянкове зовнішнє 4-зонне освітлення з керуванням в меню мультимедіа	-	-	•
Датчик світла	-	•	•
Автоматичне дальнє світло	-	•	•
Задні протитуманні фари	•	•	•
LED - освітлення кабіни	•	•	•
LED - освітлення вантажного відділення	-	-	•
МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРИБОРИ			
10-дюймовий багатофункціональний сенсорний екран	•	•	•
SYNC4-інформаційно-розважальна система (функція голосової взаємодії відсутня: без голосових команд керування клімат-контролем, телефоном, тощо) ²	•	•	•
Бездротове з'єднання Apple CarPlay/Android Auto ²	•	•	•
Напівцифрова панель приладів (центральна частина рідкокристалічний екран 8")	•	•	•
4-и динаміки	•	-	-
6-ть динаміків	-	•	•
Система моніторингу тиску шин	-	•	•
ІНТЕР'ЄР			
СІДІННЯ			
Тканинна оббивка сидінь	•	•	-
Оббивка сидінь штучною шкірою Apex Embossed Soho Leather	-	-	•
Сидіння водія регулюється за 6-ми напрямками, сидіння переднього пасажирів за 4-ма напрямками	•	•	-
Сидіння водія з електроприводом, що регулюється за 8-ма напрямками (включно з поперековою зоною), сидіння переднього пасажирів з механічним приводом, що регулюється за 4-ма напрямками	-	-	•
Спинки 2-го ряду сидінь складаються (нероздільні)	•	•	•
ОЗДОБЛЕННЯ ТА ПРАКТИЧНІСТЬ			
Блок перемикачів встановленого додаткового обладнання, що розташовано на стелі (з проводкою)	-	•	•
Гумове покриття підлоги	•	-	-
Килимове покриття підлоги	-	•	•
Стандартний важіль перемикання передач автоматичної коробки передач	-	•	-
Електронний перемикач передач (E-Shifter) автоматичної коробки передач	-	-	•
Start/Stop	•	•	•
Кермо регулюється за глибиною та нахилом	•	•	•
Матеріал керма - поліуритан	•	-	-
Кермо оздоблено штучною шкірою (з глянцевою декоративною вставкою)	-	•	•
Підлокітник центральної консолі з нішею для зберігання речей	•	•	•
Тримачі стаканів водія та переднього пасажирів, що висувуються	-	-	•
Ніша для зберігання окулярів	•	•	•
Солнцезахисні козирки водія та переднього пасажирів	•	-	-
Солнцезахисні козирки водія та переднього пасажирів з люстерками	-	•	•
Центральний підлокітник заднього ряду сидінь (з тримачем стаканів)	•	•	•
Ніша для речей під сидінням 2-го ряду	•	•	•
Допоміжні ручки для посадки в кабіну	•	•	•

¹ Обладнання автомобіля, враховане у його вартості. — Обладнання автомобіля відсутнє у даній комплектації.

² ТОВ «Віннер Імпорту Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.

³ Потрібен сумісний мобільний телефон з активною службою передачі даних і сумісним програмним забезпеченням. Доступні функції залежать від типу мобільного телефону. Сторонні постачальники несуть одноосібну відповідальність за відповідну функціональність.

FORD RANGER

WINNER



КОМПЛЕКТАЦІЇ	XL	XLT	LIMITED
ЗОВНІШНІ ОСОБЛИВОСТІ			
СТИЛЬ			
Захисні накладки колісних арок - власного кольору (чорний)	•	•	-
Захисні накладки колісних арок - кольору кузова	-	-	•
Решітка радіатора чорного кольору	•	•	-
Решітка радіатора з декоративною хромованою вставкою	-	-	•
Дверні ручки кабіни - власного кольору (чорний)	•	-	-
Дверні ручки кабіни кольору кузова	-	•	•
Ручка заднього борту власного кольору (чорний)	•	•	•
Зовнішні дзеркала - власного кольору (чорний)	•	-	-
Зовнішні дзеркала кольору кузова	-	•	•
Передній бампер - власного кольору (чорний)	•	-	-
Передній бампер кольору кузова	-	•	-
Передній бампер кольору кузова з декоративною вставкою власного кольору	-	-	•
Задній бампер - власного кольору (чорний)	•	-	-
Задній бампер частково кольору кузова	-	•	•
Декоративна хромована вставка навколо передніх протитуманних фар	-	-	•
Часткове хромоване обрамлення бокових вікон	-	-	•
ПРАКТИЧНІСТЬ ТА ЗАХИСТ			
Додаткова антикорозійна обробка – WAXOYL (певні елементи ходової частини та кузова - лонжерони, задній міст)	•	•	•
Захисна металева конструкція (у вигляді рами) позаду кабіни	•	-	-
Передні гаки буксирування (1 - для XL та XLT, 2 - для Limited)	•	•	•
Бокові сходи, що розташовано вздовж кабіни	•	•	•
Задній бампер зі сходиною в центрі	•	•	•
Додаткові сходи заднього бампера, що розташовано по боках	•	•	•
Передні бризковики (до лютого 2024 року виробництва / після)	•/-	•/-	•
Задні бризковики	•	•	•
Допоміжний механізм заднього відкидного борта	-	•	•
КОЛЕСА ТА ШИНИ			
Сталеві диски Ø16, шини 255/70 R16	•	-	-
Легкосплавні диски Ø16, шини 255/70 R16	-	•	-
Легкосплавні диски Ø17, шини 255/70 R17 (для XLT з механічною КПП)	-	16 275 грн*	-
Легкосплавні диски Ø18, шини 255/65R18	-	-	•
Запасне колесо (сталевий диск - для XL та XLT, алюмінієвий диск - для Limited)	•	•	•
ВАНТАЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ			
Зносостійке покриття (підкладка) / Захисне оздоблення кузова у вигляді напilenня (для XLT виробництва серпень-вересень 2024)	-/•	•/25 288 грн*	•/-
Такелажні петлі	•	•	•
Такелажні металеві планки, що розташовано вздовж кузова ззовні	•	•	-
Додаткова система кріплення вантажу в середині вантажного відділення (такелажні петлі, що пересуваються по рейках - Cargo Area Management System)	-	•	•
Освітлення вантажного відділення	-	-	•
Розетка 12V	•	•	•
Розетка інвертора 230V / 400 W	-	•	•
Захист країв вантажних бортів	•	•	•
ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ ТА ПРИЄДНАННЯ			
USB - центральна консоль	•	•	•
USB для зарядки пристроїв (центральна консоль - позаду)	-	-	•
Розетки 12V (1 - центральна консоль (ніша для зберігання речей), центральна консоль - позаду (для XL та XLT), 1 - вантажне відділення)	•	•	•
Інвертор 230V / 400W (розетки: центральна консоль - позаду, вантажне відділення)	-	•	•

* Зазначена вартість додаткового обладнання розраховано у гривні станом на 06 січня 2025 (згідно валютного курсу євро по відношенню до української гривні, що відображено на www.winner.ua: 1 євро = 43,75 гривні).

• Обладнання автомобіля, враховане у його вартості. — Обладнання автомобіля відсутнє у даній комплектації.

1) ТОВ «Віннер Імпорту Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.

автОІМПУЛЬС +38 (056) 747 90 90
ОТДЕЛА ПРОДАЖА +38 (066) 811 07 58

ford.dp.ua м.Дніпро
Лівий берег
вул. Курسانська 3-к

FORD RANGER

WINNER

КОМПЛЕКТАЦІЯ ¹	XL	XLТ	XLТ	LIMITED
КПП	МЕХАНІЧНА	МЕХАНІЧНА	АВТОМАТИЧНА	АВТОМАТИЧНА
ДВИГУН	2.0 TDCI PANTHER	2.0 TDCI PANTHER	2.0 TDCI PANTHER	2.0 TDCI PANTHER (BI-TURBO)
Пальне	ДИЗЕЛЬ	ДИЗЕЛЬ	ДИЗЕЛЬ	ДИЗЕЛЬ
Робочий об'єм, см ³	1995	1995	1995	1995
Максимальна потужність, к.с. (кВт)	170 (125)	170 (125)	170 (125)	205 (151)
Крутний момент, Нм	405	405	405	500
Циліндрів / клапанів на циліндр, шт	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4
Турбонагнітач		турбіна зі змінною геометрією		2 турбіни (високого тиску зі змінною геометрією, низького тиску з фіксованою геометрією)
Стандарт токсичності	EURO 6.2	EURO 6.2	EURO 6.2	EURO 6.2
ТРАНСМІСІЯ				
КПП	МЕХАНІЧНА, 6-ТЬ ПЕРЕДАЧ	МЕХАНІЧНА, 6-ТЬ ПЕРЕДАЧ	АВТОМАТИЧНА, 6-ТЬ ПЕРЕДАЧ	АВТОМАТИЧНА, 10-ТЬ ПЕРЕДАЧ
Режими роботи приводу	4Н, 4L, 2Н (part-time)	4Н, 4L, 2Н (part-time)	4Н, 4L, 2Н (part-time)	4Н, 4L, 2Н, 4А (4WD Auto) - з автоматичним розподіленням крутного моменту на вісі
ПІДВІСКА				
Передня	незалежна, багатоважільна, виті пружини, стабілізатор поперечної стійкості, амортизатори			
Задня	залежна, багатолістові ресори, амортизатори			
ГАЛЬМА				
Передні	дискові, що вентилуються			
Задні	барабанні	барабанні	барабанні	дискові
ВИТРАТА ПАЛЬНОГО ТА ВИКИДИ CO₂¹				
Витрата пального - комбінований цикл (згідно вимірювання WLTP ¹), л/100 км	8.5	8.5	8.7	8.8
Викиди CO ₂ - комбінований цикл (згідно вимірювання WLTP ¹), г/км	222	222	228	230 - 231
ЄМНОСТІ				
Об'єм паливного баку, л	80	80	80	80
AdBlue, л	19.3	19.3	19.3	19.3
ДИНАМІЧНІ ПАРАМЕТРИ				
Динаміка розгону 0-100 км/год, с	11.6	11.6	12.1	10.5
Максимальна швидкість, (км/год)	180	180	180	180
ВСЮДИХІДНІ ПАРАМЕТРИ²				
Дорожній просвіт - (незавантажений), мм	237	237	237	237
Кут в'їзду (незавантажений)	30	30	30	30
Кут з'їзду (незавантажений), з тяговим пристроєм/без	23 / 25.6	23 / 25.6	23 / 25.6	23 / 25.6
Кут рампи (незавантажений)	21	21	21	21
Кут нахилу (незавантажений)	25	25	25	25
Максимальна глибина броду, мм	800	800	800	800
РОЗМІРИ³				
Загальна довжина, мм	5370	5370	5370	5370
Ширина (з дзеркалами / складено / без дзеркал), мм	2208 / 2015 / 1918	2208 / 2015 / 1918	2208 / 2015 / 1918	2208 / 2015 / 1918
Максимальна висота, мм	1884	1884	1884	1884
Колісна база, мм	3270	3270	3270	3270
Колісна колія передня/задня, мм	1620/1620	1620/1620	1620/1620	1620/1620
Максимальна довжина вантажного відділення (з урахуванням заглиблення), мм	1613	1613	1613	1613
Максимальна довжина вантажного відділення на рівні підлоги (з захисним оздобленням/без), мм	1544 / 1564	1544 / 1564	1544 / 1564	1544 / 1564
Довжина вантажного відділення у верхній частині, мм	1471	1471	1471	1471
Максимальна висота вантажного відділення, мм	529	529	529	529
Максимальна ширина вантажного відділення, мм	1584	1584	1584	1584
Максимальна ширина між колісними арками вантажного відділення (без захисного оздоблення), мм	1224	1224	1224	1224
Діаметр повороту (від бордюру до бордюру), м	12.9	12.9	12.9	12.9
МАСА АВТОМОБІЛЯ⁴				
Споряджена маса (з урахуванням ваги водія 75 кг), кг	2198	2231	2254	2313
Навантаження, кг	992	999	976	967
Допустима максимальна маса причепа обладнаного гальмами, кг	3450	3420	3500	3500
Допустима повна маса, кг	3190	3230	3230	3280
ГАРАНТІЯ. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ				
Гарантійний період ²	Стандартна фірмова гарантія Ford: 2 роки без обмеження пробігу. Подовжена гарантія на комерційні автомобілі Ford: 3 роки або 100 тис.км пробігу (залежно від того, що настане раніше).			
Інтервал технічного обслуговування	20 000 км або 1 раз на 2 роки (залежно від події, яка настане раніше). ⁷			



¹ Метод вимірювання WLTP. Всесвітня узгоджена методика випробувань автомобілів малого навантаження (WLTP) – це нова, точніша процедура випробувань для вимірювання витрати палива та викидів CO₂. Щоб дізнатися більше про нові методи випробувань, відвідайте www.dft.gov.uk/vca/fcb/wltp.asp. Витрата палива в реальних умовах експлуатації відрізнятиметься від наданих, оскільки фактична витрата пального залежить від певної комплектації автомобіля, його завантаження, встановлення додаткового обладнання, дорожніх умов, поведінки керування та інших нетехнічних чинників.

² Під 3 роками гарантії мається на увазі 24 місяці гарантійного строку та 12 місяців відповідно до програми «Спеціальна подовжена гарантія», що не є гарантійним строком відповідно до чинного законодавства України.

³ Що настане раніше.

⁴ FORD ASSISTANCE - ця програма передбачає допомогу в критичних ситуаціях впродовж трьох років з дати придбання автомобіля в офіційній дилерській мережі Ford (умови цієї програми відображено у керівництві FORD ASSISTANCE для комерційних автомобілів).

⁵ Зазначені розміри автомобіля без урахування встановленого додаткового обладнання, крім того, підлягають конструктивним відхиленням та можуть відрізнятися від фактичних.

⁶ Допустима повна маса = споряджена маса автомобіля з урахуванням навантаження, обладнання, палива, мастильних матеріалів, охолоджуючої рідини, ваги водія (75 кг) та пасажирів. Споряджена маса = маса укомплектованого автомобіля з урахуванням робочих рідин, ваги водія (75 кг), але без пасажирів, вантажу, додаткових аксесуарів та обладнання. Зазначені параметри маси підлягають виробничим відхиленням. На споряджену масу автомобіля впливають багато факторів на кшталт: тип двигуна, трансмісії та додаткове обладнання. Навантаження = повна маса автомобіля мінус споряджена маса. Зазначені параметри спорядженої маси є орієнтовними та чинними для автомобілів з мінімальним спорядженням. Збільшення комплектації автомобіля за рахунок додаткового обладнання призводить до зменшення корисного навантаження, оскільки споряджена маса автомобіля зростає.

⁷ Цикл заміни моторної оливи залежить від умов роботи, наприклад: багато поїздок на короткі дистанції з неоптимальним двигуном, тривала робота двигуна у режимі холостого ходу (рух у заторах), буксирування причепа тощо. Коли термін служби моторної оливи повністю вичерпано на панелі приладів відображається інформаційне повідомлення: «Необхідна заміна оливи» (детальні умови відображено у "Сервісній книжці").

КОЛЬОРИ



Frozen White



Carbonized Gray/Asher Gray



Lucid Red/Red Carpet



Agate Black



Blue Lightning



Moondust Silver




Diffused Silver



Iconic Silver

ДОДАТКОВИЙ ЗАХИСТ – WAXOYL

Waxoyl – це самовідновлювальний матеріал, що має спеціальну формулу на основі воску та розроблений для захисту шасі та елементів ходової частини (див. мал. – позначено зеленим) від каміння, дорожньої солі та інших агресивних речовин. Маркетингові комплектації XL, XLT та Limited містять додатковий захист Waxoyl.



Ілюстрації надано для прикладу. Зверніть увагу, що зображений автомобіль на ілюстрації може відрізнятися в окремих деталях від запропонованого автомобіля в цій пропозиції (наприклад, зображена передсерійна модель та/або створена на комп'ютері). Компанія Ford постійно вдосконалює свою продукцію та залишає за собою право в будь-який час змінити специфікацію автомобіля, кольори моделей та елементів дизайну.

XL



XLT



LIMITED



Ілюстрації надано для прикладу. Зверніть увагу, що зображений автомобіль на ілюстрації може відрізнятися в окремих деталях від запропонованого автомобіля в цій пропозиції (наприклад, зображена передсерійна модель та/або створена на комп'ютері). Компанія Ford постійно вдосконалює свою продукцію та залишає за собою право в будь-який час змінити специфікацію автомобіля, кольори моделей та елементів дизайну.

FORD RANGER TREMOR

WINNER



ЗАЗНАЧЕНІ ЦІНИ Є ОРИЄНТОВНИМИ ТА МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЬ ВІД ФАКТИЧНИХ. ОСТАТОЧНА ЦІНА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЗГІДНО УМОВ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АВТО

КОМПЛЕКТАЦІЇ		TREMOR
2.0 TDCi 205 к.с., дизель	КПП - 10-СТ. АВТОМАТИЧНА	2 246 650*
КАБІНА		ПОДВІЙНА
КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ		5
ПРИВОД		4WD Auto
КАТЕГОРІЯ		N1
КОЛЬОРИ		
FROZEN WHITE - БАЗОВИЙ		•
CONQUER GREY - КОЛІР FORD PERFORMANCE		29 663*
BLUE LIGHTNING, LUCID RED/RED CARPET, CARBONIZED GRAY/ASHER GRAY, ICONIC SILVER, AGATE BLACK - МЕТАЛІЗОВАНІ ФАРБИ		29 663*
ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ		
	Накриття вантажного відділення (кунг) кольору кузова - з вікнами	156 232*

Ілюстрація надана для прикладу (зображене обладнання може відрізнятися в окремих деталях від фактичного).

ПОЗАШЛЯХОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Модернізована підвіска (збільшений дорожній кліренс (+ 24 мм), збільшена колісна колія (+ 30 мм), високопродуктивні амортизатори Bilstein®)	•
Режими роботи приводу: 4H, 4L, 2H, 4A (4WD Auto) - з автоматичним розподіленням крутного моменту на вісі	•
Блокування заднього диференціалу	•
Металевий захист двигуна	•
Захист паливного баку	•
Heavy Duty Terrain Pack - режими адаптації руху: Стандартний, Еко, Буксирування, Слизько, Пісок, Грязь/Колії, Каміння	•
Off-Road інформація, що відображається на 10-дюймовому екрані мультимедіа	•
Trail Turn Assist - скорочує кут повороту на 25% в умовах бездоріжжя	•
Trail Control – функція круїз-контролю, що можна задіяти в умовах бездоріжжя у межах швидкості до 32 км/год	•
Всюдихідні шини - A/T (265/70 R17)	•

СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ

АКТИВНІ ТА ДОПОМІЖНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ²	
ESP - електронна програма стабілізації	•
TCS - система контролю тягового зусилля	•
EBD - розподілення гальмівного зусилля	•
ROM - система, що протидіє перекиданню	•
Trailer Sway Control - система, що перешкоджає розгойдуванню причепа	•
Функція, що задіє аварійні вогні під час екстреного гальмування	•
Передні та задні гальма – дискові	•
Адаптивний круїз-контроль	•
Lane Keeping Alert (LK Alert) - система, що відслідковує дорожню розмітку та сповіщає про ненавмисну зміну смуги руху	•
Lane Keeping Aid (LK Aid) - система, що запобігає виїзду в іншу смугу руху	•
Road Departure Warning (RDW) - попередження про виїзд з дороги	•
Speed sign recognition - система, що відслідковує дорожні знаки швидкості	•
Intelligent Speed Assistance - інтелектуальна система дотримання дозволеної швидкості	•
Collision Mitigation System 2 - допоміжна система уникнення зіткнень	•
Dynamic Brake Support (DBS) - динамічна підтримка гальм	•
Forward Collision Warning (FCW) – система, що попереджає про небезпечне наближення до іншого автомобіля, що рухається попереду	•
Distance alert/Distance Indication (DA/DI) - сповіщення щодо відстані до автомобіля, що рухається попереду	•
Automated Emergency Braking (AEB) - система автоматичного екстреного гальмування	•
Evasive Steer Assist - допоміжна система маневрування	•
Post Impact Braking (PIB) - аварійне гальмування після зіткнення	•
Reverse Brake Assist - допоміжна система автоматичного гальмування під час руху заднім ходом	•

• Обладнання автомобіля, враховане у його вартості.

* Зазначена вартість автомобіля та додаткового обладнання розраховано у гривні станом на 06 січня 2025 (згідно валютного курсу євро по відношенню до української гривні, що відображено на www.winner.ua: 1 євро = 43,75 гривні).

¹ ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.

² Системи допомоги водію призначені лише для підтримки та не замінюють водію увагу, зосередженість, контроль за автомобілем та безпечну поведінку під час керування. Системи допомоги водію взаємодіють з датчиками, робота яких може бути порушена під впливом певних погодних умов та навколишнього середовища. Будь ласка, ознайомтеся з детальною інформацією щодо роботи та обмежень допоміжних систем, що відображено у Посібнику користувача.

N1- категорія КТЗ згідно сертифікату відповідності.

FORD RANGER TREMOR

WINNER



КОМПЛЕКТАЦІЇ	TREMOR
СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ	
ПАСИВНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ	
Передні подушки безпеки водія та пасажирів	•
Передні бокові подушки безпеки	•
Бокова подушка безпеки між водієм та переднім пасажиром	•
Подушки безпеки у вигляді штор	•
Подушка безпеки колін водія	•
Подушка безпеки колін переднього пасажирів	•
Деактивація передньої подушки безпеки пасажирів	•
Паски безпеки сидінь	•
СИСТЕМИ ЗАХИСТУ	
Центральний замок з подвійним блокуванням замків дверей кабіни	•
Центральний замок заднього відкидного борта	•
Дистанційне керування замками (один дистанційний ключ, другий - механічний)	•
Замки задніх дверей з захистом для дітей	•
КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ	
ПАРКУВАННЯ	
Камера огляду позаду	•
Передні датчики паркування	•
Задні датчики паркування	•
Стоянкове гальмо з електроприводом	•
ДЗЕРКАЛА ТА ВІКНА	
Електропривод передніх вікон (з функцією відкриття/закриття 1-м натиском)	•
Електропривод задніх бокових вікон	•
Заднє вікно кабіни - фіксоване (з електрообігрівом)	•
Датчик дощу	•
Електропривод та підігрів зовнішніх дзеркал	•
Зовнішні дзеркала складаються за допомогою електроприводу	•
Електрохроматичне дзеркало огляду позаду	•
Лобове скло з акустичною ізоляцією	•
КОНДИЦІОНУВАННЯ ТА ПІДІГРІВ	
Двзонний клімат-контроль	•
Дефлектори центральної консолі - позаду (для пасажирів 2-го ряду сидінь)	•
Підігрів передніх сидінь	•
ОСВІТЛЕННЯ	
Фари головного світла - галогенові	•
Ходові вогні - галогенові	•
Задні ліхтарі - галогенові	•
Передні протитуманні фари	•
Датчик світла	•
Автоматичне дальнє світло	•
Задні протитуманні фари	•
Освітлення кабіни	•
Освітлення вантажного відділення	•
МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРИСТРОЇ	
10-дюймовий багатофункціональний сенсорний екран	•
SYNC 4 - інформаційно-розважальна система (функція голосової взаємодії відсутня: без голосових команд керування клімат-контролем, телефоном, тощо) ²	•
Бездротове з'єднання Apple CarPlay/Android Auto ²	•
Напівцифрова панель приладів (центральна частина рідкокристалічний екран 8")	•
6-ть динаміків	•
Система моніторингу тиску шин	•

• Обладнання автомобіля, враховане у його вартості. — Обладнання автомобіля відсутнє у даній комплектації.

¹ ТОВ «Віннер Імпорту Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.

² Потрібен сумісний мобільний телефон з активною службою передачі даних і сумісним програмним забезпеченням. Доступні функції залежать від типу мобільного телефону. Сторонні постачальники несуть одноосібну відповідальність за відповідну функціональність.

FORD RANGER TREMOR

WINNER



КОМПЛЕКТАЦІЇ	TREMOR
ІНТЕР'ЄР	
СИДІННЯ	
Сидіння з водостійким вініловим оздобленням	•
Сидіння водія регулюється за 6-ми напрямками, сидіння переднього пасажира за 4-ма напрямками	•
Спинки 2-го ряду сидінь складаються (нероздільні)	•
ОЗДОБЛЕННЯ ТА ПРАКТИЧНІСТЬ	
Блок перемикачів встановленого додаткового обладнання, що розташовано на стелі (з проводкою)	•
Оздоблення стелі - чорного кольору	•
Гумове покриття підлоги	•
Стандартний важіль перемикання передач автоматичної коробки передач	•
Start/Stop	•
Кермо регулюється за глибиною та нахилом	•
Кермо оздоблено штучною шкірою	•
Підлокітник центральної консолі з нішею для зберігання речей	•
Ніша для зберігання окулярів	•
Солнцезахисні козирьки водія та переднього пасажира з люстерками	•
Центральний підлокітник заднього ряду сидінь (з тримачем стаканів)	•
Ніша для речей під сидінням 2-го ряду	•
ЗОВНІШНІ ОСОБЛИВОСТІ	
СТИЛЬ	
Захисні накладки колісних арок - збільшені (кольору Boulder Grey)	•
Решітка радіатора чорного кольору	•
Дверні ручки кабіни кольору Boulder Grey	•
Ручка заднього борту власного кольору	•
Зовнішні дзеркала кольору Boulder Grey	•
Передній бампер - верхня частина - кольору кузова, нижня та центральна частини - кольору Boulder Grey, декоративна захисна панель у нижній центральній частині - власного кольору (сріблястий)	•
Задній бампер - кольору Boulder Grey (частково)	•
ПРАКТИЧНІСТЬ ТА ЗАХИСТ	
Додаткова антикорозійна обробка – WAXOYL (певні елементи ходової частини та кузова - лонжерони, задній міст)	•
Захисна металева дуга позаду кабіни чорного кольору	•
Передні гаки буксирування (2 шт)	•
Бокові сходи, що розташовано вздовж кабіни	•
Задній бампер зі сходиною в центрі	•
Додаткові сходи заднього бампера, що розташовано по боках	•
Допоміжний механізм заднього відкидного борта	•
Передні бризковики	•
Задні бризковики	•
КОЛЕСА ТА ШИНИ	
Легосплавні диски Ø17	•
265/70 R 17 A/T - всюдихідні шини	•
Запасне колесо (алюмінієвий диск Ø17)	•
ВАНТАЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ	
Зносостійке покриття (підкладка)	•
Такелажні петлі	•
Додаткова система кріплення вантажу в середині вантажного відділення (такелажні петлі, що пересуваються по рейках - Cargo Area Management System)	•
Освітлення вантажного відділення	•
Розетка 12V	•
Розетка інвертора 230V / 400W	•
ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ ТА ПРИЄДНАННЯ	
USB - центральна консоль	•
Розетки 12V (1 - центральна консоль (ніша для зберігання речей), центральна консоль - позаду), 1 - вантажне відділення)	•
Інвертор 230V / 400W (розетки: центральна консоль - позаду, вантажне відділення)	•

автоІМпульс
а в т о к в а р т а л

+38 (056) 747 90 90
+38 (066) 811 07 58

ford.dp.ua

м.Дніпро
Лівий берег
вул. Курсантська 3-к

• Обладнання автомобіля, враховане у його вартості. — Обладнання автомобіля відсутнє у даній комплектації.
1) ТОВ «Віннер Імпорту Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.

FORD RANGER TREMOR

WINNER

КОМПЛЕКТАЦІЇ	TREMOR
КПП	10-СТ. АВТОМАТИЧНА
ДВИГУН	2.0 TDCI PANTHER (BI-TURBO)
Пальне	ДИЗЕЛЬ
Робочий об'єм, см ³	1995
Максимальна потужність, к.с. (кВт)	205 (151) під час 3 750 об/хв
Крутний момент, Нм	500 під час 1 720 - 2 000 об/хв
Циліндрів / клапанів на циліндр, шт	4 / 4
Турбонагнітач	2 турбіни (високого тиску зі змінною геометрією, низького тиску з фіксованою геометрією)
Стандарт токсичності	EURO 6.2
ТРАНСМІСІЯ	
КПП	Автоматична, 10-ть передач
Режими роботи приводу	4H, 4L, 2H, 4A (4WD Auto) - з автоматичним розподіленням крутного моменту на вісі
ПІДВІСКА	
Передня	незалежна, багатоважільна, виті пружини, стабілізатор поперечної стійкості, високопродуктивні амортизатори Bilstein®
Задня	залежна, багатолістові ресори, високопродуктивні амортизатори Bilstein®
ГАЛЬМА	
Передні	дискові, що вентилуються
Задні	дискові
ВИТРАТА ПАЛЬНОГО ТА ВИКИДИ CO ₂ ¹	
Витрата пального - комбінований цикл (згідно вимірювання WLTP ¹), 100 км	10.3
Викиди CO ₂ - комбінований цикл (згідно вимірювання WLTP ¹), г/км	270
ЄМНОСТІ	
Об'єм паливного баку, л	80
AdBlue, л	19.3
ДИНАМІЧНІ ПАРАМЕТРИ	
Динаміка розгону 0-100 км/год, с	10.5
Максимальна швидкість, (км/год)	180
ВСЮДИХІДНІ ПАРАМЕТРИ ²	
Дорожній просвіт (незавантажений), мм	261
Кут в'їзду (незавантажений)	32
Кут з'їзду (незавантажений) без / з тягово-зчіпним пристроєм	27 / 24
Кут рампи (незавантажений)	24
Максимальна глибина броду (під час 7 км/год), мм	826
РОЗМІРИ ³	
Загальна довжина, мм	5370
Ширина (з дзеркалами / складено / без дзеркал), мм	2208 / 2015 / 1949
Максимальна висота, мм	1914
Колісна база, мм	3270
Колісна колія передня/задня, мм	1650 / 1650
Звис передній, мм	865
Звис задній (без / з тягово-зчіпними пристроєм), мм	1215 / 1251
Максимальна довжина вантажного відділення (з урахуванням заглиблення), мм	1613
Максимальна довжина вантажного відділення на рівні підлоги (з захисним оздобленням/без), мм	1544 / 1564
Довжина вантажного відділення у верхній частині, мм	1471
Максимальна висота вантажного відділення, мм	529
Максимальна ширина вантажного відділення, мм	1584
Максимальна ширина між колісними арками вантажного відділення (без захисного оздоблення), мм	1224
Діаметр повороту (від бордюру до бордюру), м	12.9
МАСА АВТОМОБІЛЯ ⁴	
Споряджена маса (з урахуванням ваги водія 75 кг), кг	2378
Максимальне навантаження, кг	942
Допустима повна маса, кг	3320
Допустима максимальна маса причепа обладнаного гальмами, кг	3500
ГАРАНТІЯ. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	
Гарантійний період ²	Стандартна фірмова гарантія Ford: 2 роки без обмеження пробігу. Подовжена гарантія на комерційні автомобілі Ford: 3 роки або 100 тис.км пробігу (залежно від того, що настане раніше).
Інтервал технічного обслуговування	20 000 км або 1 раз на 2 роки (залежно від події, яка настане раніше). ⁷



¹ Метод вимірювання WLTP. Всесвітня узгоджена методика випробувань автомобілів малого навантаження (WLTP) – це нова, точніша процедура випробувань для вимірювання витрати палива та викидів CO₂. Щоб дізнатися більше про нові методики випробувань, відвідайте www.dft.gov.uk/vca/fcb/wltp.asp. Витрата палива в реальних умовах експлуатації відрізнятиметься від наданих, оскільки фактична витрата пального залежить від певної комплектації автомобіля, його завантаження, встановлення додаткового обладнання, дорожніх умов, поведінки керування та інших нетехнічних чинників.

² Під 3 роками гарантії мається на увазі 24 місяці гарантійного строку та 12 місяців відповідно до програми «Спеціальна подовжена гарантія», що не є гарантійним строком відповідно до чинного законодавства України.

³ Що настане раніше.

⁴ FORD ASSISTANCE - ця програма передбачає допомогу в критичних ситуаціях продовж трьох років з дати придбання автомобіля в офіційній дилерській мережі Ford (умови цієї програми відображено у керівництві FORD ASSISTANCE для комерційних автомобілів).

⁵ Допустима повна маса = споряджена маса автомобіля з урахуванням навантаження, обладнання, палива, мастильних матеріалів, охолоджуючої рідини, ваги водія (75 кг) та пасажирів. Споряджена маса = маса укомплектованого автомобіля з урахуванням робочих рідин, ваги водія (75 кг), але без пасажирів, вантажу, додаткових аксесуарів та обладнання. Зазначені параметри маси підлягають виробничим відхиленням. На споряджену масу автомобіля впливають багато факторів на кшталт: тип двигуна, трансмісії та додаткове обладнання. Навантаження = повна маса автомобіля мінус споряджена маса. Зазначені параметри спорядженої маси є орієнтовними та чинними для автомобілів з мінімальним спорядженням. Збільшення комплектації автомобіля за рахунок додаткового обладнання призводить до зменшення корисного навантаження, оскільки споряджена маса автомобіля зростає. Збільшення комплектації автомобіля за рахунок додаткового обладнання призводить до зменшення корисного навантаження, оскільки споряджена маса автомобіля зростає.

⁷ Цикл заміни моторної оливи залежить від умов роботи, наприклад: багато поїздок на короткі дистанції з непрогрітим двигуном, тривала робота двигуна у режимі холостого ходу (рух у заторах), буксирування причепа тощо. Коли термін служби моторної оливи повністю вичерпано на панелі приладів відображається інформаційне повідомлення: «Необхідна заміна оливи» (детальні умови відображено у «Сервісній книжці»).

КОЛЬОРИ

БАЗОВИЙ



FROZEN WHITE

КОЛІР FORD PERFORMANCE



CONQUER GREY

МЕТАЛІЗОВАНІ ФАРБИ



CARBONIZED GRAY/ASHER GRAY



ICONIC SILVER



AGATE BLACK




LUCID RED/RED CARPET



BLUE LIGHTNING

ДОДАТКОВИЙ ЗАХИСТ – WAXOYL

Waxoyl – це самовідновлювальний матеріал, що має спеціальну формулу на основі воску та розроблений для захисту шасі та елементів ходової частини (див. мал. – позначено зеленим) від каміння, дорожньої солі та інших агресивних речовин. Маркетингова комплектація Tremor містить додатковий захист Waxoyl.




WAXOYL

Ілюстрації надано для прикладу. Зверніть увагу, що зображений автомобіль на ілюстрації може відрізнятися в окремих деталях від запропонованого автомобіля в цій пропозиції (наприклад, зображена передсерійна модель та/або створена на комп'ютері). Компанія Ford постійно вдосконалює свою продукцію та залишає за собою право в будь-який час змінити специфікацію автомобіля, кольори моделей та елементів дизайну.

ЕКСТЕР'ЄР



ІНТЕР'ЄР



Ілюстрації надано для прикладу. Зверніть увагу, що зображений автомобіль на ілюстрації може відрізнятися в окремих деталях від запропонованого автомобіля в цій пропозиції (наприклад, зображена передсерійна модель та/або створена на комп'ютері). Компанія Ford постійно вдосконалює свою продукцію та залишає за собою право в будь-який час змінити специфікацію автомобіля, кольори моделей та елементів дизайну.



FORD RANGER XLT

WINNER

ПРОГРАМА ДЛЯ БІЗНЕСУ²

ВИГОДА ДО 241 000* ГРН.



КОМПЛЕКТАЦІЇ	XLT	XLT	XLT
	16" колісні диски	17" колісні диски	захисне напilenня вантажного відділення
ЦІНА ЗА 1 АВТОМОБІЛЬ¹, ГРН			
2.0 TDCI 170 К.С., ДИЗЕЛЬ (Frozen white / Metallic)	КПП - 6-СТ. МЕХАНІЧНА	2 030 350* / 2 060 013*	2 046 625* / 2 076 288* 2 055 725* / 2 085 388*
2.0 TDCI 170 К.С., ДИЗЕЛЬ (Frozen white / Metallic)	КПП - 6-СТ. АВТОМАТИЧНА	2 076 200* / 2 105 863*	— —
ПРОГРАМА ДЛЯ БІЗНЕСУ²			
ЦІНА ВІД 2 АВТОМОБІЛІВ – FLEET 1², ГРН			
2.0 TDCI 170 К.С., ДИЗЕЛЬ (Frozen white / Metallic)	КПП - 6-СТ. МЕХАНІЧНА	1 859 375* / 1 890 000*	1 872 500* / 1 903 125* 1 881 250* / 1 911 875*
2.0 TDCI 170 К.С., ДИЗЕЛЬ (Frozen white / Metallic)	КПП - 6-СТ. АВТОМАТИЧНА	1 903 125* / 1 933 750*	— —
ЦІНА ВІД 11 АВТОМОБІЛІВ – FLEET MAX², ГРН			
2.0 TDCI 170 К.С., ДИЗЕЛЬ (Frozen white / Metallic)	КПП - 6-СТ. МЕХАНІЧНА	1 793 750* / 1 824 375*	1 806 875* / 1 837 500* 1 815 625* / 1 846 250*
2.0 TDCI 170 К.С., ДИЗЕЛЬ (Frozen white / Metallic)	КПП - 6-СТ. АВТОМАТИЧНА	1 837 500* / 1 868 125*	— —
ОСОБЛИВОСТІ			
КАБІНА	ПОДВІЙНА	ПОДВІЙНА	ПОДВІЙНА
КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ	5	5	5
ПРИВОД	4WD	4WD	4WD
КАТЕГОРІЯ	N1	N1	N1
ПОЗАШЛЯХОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ			
Режими роботи приводу	4H, 4L, 2H (Part-time)	4H, 4L, 2H (Part-time)	4H, 4L, 2H (Part-time)
Блокування заднього диференціалу	•	•	•
Металевий захист двигуна	•	•	•
Захисту паливного баку	•	•	•
Standard Duty Terrain Pack - режими адаптації руху (відображається на щитку приладів): Стандартний, Еко, Буксирування (для автоматичної трансмісії), Слизько	•	•	•
Hill Descent Control - що допомагає під час спуску згори	•	•	•
Hill Start Assist - система, що допомагає на початку руху вгору (для механічної трансмісії)	•	-	-
СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ			
АКТИВНІ ТА ДОПОМІЖНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ³			
ESP - електронна програма стабілізації	•	•	•
TCS - система контролю тягового зусилля	•	•	•
EBD - розподілення гальмівного зусилля	•	•	•
ROM - система, що протидіє перекиданню	•	•	•
Trailer Sway Control - система, що перешкоджає розгойдуванню причепа	•	•	•
Функція, що задіє аварійні вогні під час екстреного гальмування	•	•	•
Передні гальма - дискові	•	•	•
Задні гальма - барабанні	•	•	•
Адаптивний круїз-контроль	•	•	•
Lane Keeping Alert (LK Alert) - система, що відслідковує дорожню розмітку та сповіщає про ненавмисну зміну смуги руху	•	•	•
Lane Keeping Aid (LK Aid) - система, що запобігає виїзду в іншу смугу руху	•	•	•
Road Departure Warning (RDW) - попередження про виїзд з дороги	•	•	•
Speed sign recognition - система, що відслідковує дорожні знаки швидкості	•	•	•
Intelligent Speed Assistance - інтелектуальна система дотримання дозволеної швидкості	•	•	•
Collision Mitigation System 2 - допоміжна система уникнення зіткнень	•	•	•
Dynamic Brake Support (DBS) - динамічна підтримка гальм	•	•	•

¹Ціна за 1 автомобіль – це вартість автомобіля при купівлі одного автомобіля.

²Ціна категорії Fleet 1 – при купівлі одночасно від 2 до 10 нових автомобілів, що не були в використанні, торговельної марки Форд (Ranger P703, Transit V363, Transit Custom V710, Tourneo Custom V710, Kuga CX482, Kuga CX482 MCA, Puma BX726, Puma BX726 MCA) у офіційного дилерського центру Форд в Україні – клієнт має право на отримання ціни цієї категорії. Ціна категорії Fleet Max – при купівлі одночасно від 11 нових автомобілів, що не були в використанні, торговельної марки Форд (Ranger P703, Transit V363, Transit Custom V710, Tourneo Custom V710, Kuga CX482, Kuga CX482 MCA, Puma BX726, Puma BX726 MCA) у офіційного дилерського центру Форд в Україні – клієнт має право на отримання ціни цієї категорії. Ціни категорій Fleet 1 та Fleet Max діють з 01 грудня 2024 року по 31 грудня 2024 року або до продажу останнього автомобіля, що підлягає під дію цієї пропозиції та на обмежений перелік автомобілів (тільки Ranger комплектація XLT, що вироблено до листопада 2024 року). Перелік офіційних дилерських центрів Ford в Україні ви зможете переглянути: www.ford.ua/dealerships.

³Під вигодою 241 000 грн. мається на увазі сума зменшення вартості автомобіля Ranger XLT Frozen White з захисним напilenням вантажного відділення (ціна за 1 автомобіль) до категорії ціни «Fleet Max» (ціна від 11 автомобілів) за автомобіль Ranger XLT Frozen White з захисним напilenням вантажного відділення.

*Зазначені ціни розраховано у гривні станом на 06 січня 2025 (згідно валютного курсу євро по відношенню до української гривні, що відображено на www.winner.ua: 1 євро = 43,75 гривні). Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. Цей прайс-лист не є публічною офертою та призначений тільки для інформаційних цілей. Ця програма діє з 06 січня 2025 року по 31 січня 2025 року або до продажу останнього автомобіля в дилерській мережі Форд в Україні, окрім тимчасово окупованих територій та областей, де робота дилерів Форд обмежена. Детальніше про умови цієї програми дізнайтеся у найближчого офіційного дилера Ford в Україні або на сайті <https://www.ford.ua>. ТОВ «Віннер Імпорту Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції.

³ Системи допомоги водію призначені лише для підтримки та не замінюють водію увагу, зосередженість, контроль за автомобілем та безпечну поведінку під час керування. Системи допомоги водію взаємодіють з датчиками, робота яких може бути порушена під впливом певних погодних умов та навколишнього середовища. Ознайомтеся з детальною інформацією щодо роботи та обмежень допоміжних систем, що відображено у Посібнику користувача.

N1 - категорія КТЗ згідно сертифікату відповідності.

•обладнання автомобіля, враховане у його вартості. — обладнання автомобіля відсутнє у цій комплектації.

FORD RANGER XLT

WINNER

ПРОГРАМА ДЛЯ БІЗНЕСУ*

ВИГОДА ДО 243 000 ГРН.*



ЗАЗНАЧЕНІ ЦІНИ Є ОРІЄНТОВНИМИ ТА МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЬ ВІД ФАКТИЧНИХ. ОСТАТОЧНА ЦІНА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЗГІДНО УМОВ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АВТО

КОМПЛЕКТАЦІЯ ¹	XLT	XLT	XLT
СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ			
АКТИВНІ ТА ДОПОМІЖНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ²			
Forward Collision Warning (FCW) – система, що попереджає про небезпечне наближення до іншого автомобіля, що рухається попереду	•	•	•
Distance alert/Distance Indication (DA/DI) – сповіщення щодо відстані до автомобіля, що рухається попереду	•	•	•
Automated Emergency Braking (AEB) – система автоматичного екстреного гальмування	•	•	•
Evasive Steer Assist – допоміжна система маневрування	•	•	•
Post Impact Braking (PIB) – аварійне гальмування після зіткнення	•	•	•
Reverse Brake Assist – допоміжна система автоматичного гальмування під час руху заднім ходом	•	•	•
Деактивація передньої подушки безпеки пасажирів	•	•	•
ПАСИВНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ			
Передні подушки безпеки водія та пасажирів	•	•	•
Передні бокові подушки безпеки	•	•	•
Бокова подушка безпеки між водієм та переднім пасажиром	•	•	•
Подушки безпеки у вигляді штор	•	•	•
Подушка безпеки колін водія	•	•	•
Подушка безпеки колін переднього пасажирів	•	•	•
Деактивація передньої подушки безпеки пасажирів	•	•	•
Паски безпеки сидінь	•	•	•
СИСТЕМИ ЗАХИСТУ			
Центральний замок з подвійним блокуванням замків дверей кабіни	•	•	•
Центральний замок заднього відкидного борта	•	•	•
Дистанційне керування замками (один дистанційний ключ, другий – механічний.)	•	•	•
Замки задніх дверей з захистом для дітей	•	•	•
КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ			
ПАРКУВАННЯ			
Камера огляду позаду	•	•	•
Передні датчики паркування	•	•	•
Задні датчики паркування	•	•	•
ДЗЕРКАЛА ТА ВІКНА			
Електропривод передніх вікон (з функцією відкриття/закриття 1-м натиском)	•	•	•
Електропривод задніх бокових вікон	•	•	•
Заднє вікно кабіни – фіксоване (з електрообігрівом)	•	•	•
Датчик дощу	•	•	•
Електропривод та підігрів зовнішніх дзеркал	•	•	•
Зовнішні дзеркала складаються за допомогою електроприводу	•	•	•
Електрохроматичне дзеркало огляду позаду	•	•	•
Лобове скло з акустичною ізоляцією	•	•	•

автоІМПУЛЬС
а в т о к в а р т а л

+38 (056) 747 90 90
+38 (066) 811 07 58

ford.dp.ua

м.Дніпро
Лівий берег
вул. Курсантська 3-к

¹ Обладнання автомобіля, враховане у його вартості. — Обладнання автомобіля відсутнє у даній комплектації.
² ТОВ «Віннер Імпорте Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.
³ Системи допомоги водію призначені лише для підтримки та не замінюють водію увагу, зосередженість, контроль за автомобілем та безпечну поведінку під час керування. Системи допомоги водію взаємодіють з датчиками, робота яких може бути порушена під впливом певних погодних умов та навколишнього середовища. Будь ласка, ознайомтеся з детальною інформацією щодо роботи та обмежень допоміжних систем, що відображено у Посібнику користувача.

FORD RANGER XLT

WINNER

ПРОГРАМА ДЛЯ БІЗНЕСУ*

ВИГОДА ДО 243 000 ГРН.*



ЗАЗНАЧЕНІ ЦІНИ Є ОРІЄНТОВНИМИ ТА МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЬ ВІД ФАКТИЧНИХ. ОСТАТОЧНА ЦІНА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЗГІДНО УМОВ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АВТО.

КОМПЛЕКТАЦІЇ	XLT	XLT	XLT
КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ			
КОНДИЦІОНУВАННЯ ТА ПІДІГРІВ			
Двобортний клімат-контроль	•	•	•
Дефлектори центральної консолі - позаду (для пасажирів 2-го ряду сидінь)	•	•	•
ОСВІТЛЕННЯ			
Фари головного світла - галогенові	•	•	•
Ходові вогні	•	•	•
Передні протитуманні фари	•	•	•
Датчик світла	•	•	•
Автоматичне дальнє світло	•	•	•
Задні протитуманні фари	•	•	•
LED - освітлення кабіни	•	•	•
МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРИСТРОЇ			
10-дюймовий багатофункціональний сенсорний екран	•	•	•
SYNC4-інформаційно-розважальна система (функція голосової взаємодії відсутня: без голосових команд керування клімат-контролем, телефоном, тощо) ²	•	•	•
Бездротове з'єднання Apple CarPlay/Android Auto ²	•	•	•
Напівцифрова панель приладів (центральна частина рідкокристалічний екран 8")	•	•	•
6-ть динаміків	•	•	•
Система моніторингу тиску шин	•	•	•
ІНТЕР'ЄР			
СІДІННЯ			
Тканинна оббивка сидінь	•	•	•
Сидіння водія регулюється за 6-ми напрямками, сидіння переднього пасажира за 4-ма напрямками	•	•	•
Спинки 2-го ряду сидінь складаються (нероздільні)	•	•	•
ОЗДОБЛЕННЯ ТА ПРАКТИЧНІСТЬ			
Блок перемикачів встановленого додаткового обладнання, що розташовано на стелі (з проводкою)	•	•	•
Килимове покриття підлоги	•	•	•
Стандартний важіль перемикання передач автоматичної коробки передач Start/Stop	•	•	•
Кермо регулюється за глибиною та нахилом	•	•	•
Кермо оздоблено штучною шкірою (з глянцевою декоративною вставкою)	•	•	•
Підлокітник центральної консолі з нішею для зберігання речей	•	•	•
Ніша для зберігання окулярів	•	•	•
Солнцезахисні козирьки водія та переднього пасажира з люстерками	•	•	•
Центральний підлокітник заднього ряду сидінь (з тримачем стаканів)	•	•	•
Ніша для речей під сидінням 2-го ряду	•	•	•
Допоміжні ручки для посадки в кабіну	•	•	•

автоІМПУЛЬС
а в т о к в а р т а л

+38 (056) 747 90 90
+38 (066) 811 07 58

ford.dp.ua

м.Дніпро
Лівий берег
вул. Курсантська 3-к

* Обладнання автомобіля, враховане у його вартості. — Обладнання автомобіля відсутнє у даній комплектації.

¹ ТОВ «Віннер Імпорту Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.

² Потрібен сумісний мобільний телефон з активною службою передачі даних і сумісним програмним забезпеченням. Доступні функції залежать від типу мобільного телефону. Сторонні постачальники несуть одноосібну відповідальність за відповідну функціональність.

FORD RANGER XLT

WINNER

ПРОГРАМА ДЛЯ БІЗНЕСУ*

ВИГОДА до 243 000 ГРН.*



ЗАЗНАЧЕНІ ЦІНИ Є ОРІЄНТОВНИМИ ТА МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЬ ВІД ФАКТИЧНИХ. ОСТАТОЧНА ЦІНА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЗГІДНО УМОВ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АВТО

КОМПЛЕКТАЦІЯ	XLT	XLT	XLT
ЗОВНІШНІ ОСОБЛИВОСТІ			
СТИЛЬ			
Захисні накладки колісних арок - власного кольору (чорний)	•	•	•
Решітка радіатора чорного кольору	•	•	•
Дверні ручки кабіни кольору кузова	•	•	•
Ручка заднього борту власного кольору (чорний)	•	•	•
Зовнішні дзеркала кольору кузова	•	•	•
Передній бампер кольору кузова	•	•	•
Задній бампер частково кольору кузова	•	•	•
ПРАКТИЧНІСТЬ ТА ЗАХИСТ			
Додаткова антикорозійна обробка – WAXOYL (певні елементи ходової частини та кузова - лонжерони, задній міст)	•	•	•
Передній гак буксирування (1 шт)	•	•	•
Бокові сходинки, що розташовано вздовж кабіни	•	•	•
Задній бампер зі сходинкою в центрі	•	•	•
Додаткові сходинки заднього бампера, що розташовано по боках	•	•	•
Передні бризковики (до лютого 2024 року виробництва / після)	•/-	•/-	•/-
Задні бризковики	•	•	•
Допоміжний механізм заднього відкидного борта	•	•	•
КОЛЕСА ТА ШИНИ			
Легкосплавні диски Ø16, шини 255/70 R16	•	-	•
Легкосплавні диски Ø17, шини 255/70 R17	-	•	-
Запасне колесо (сталевий диск)	•	•	•
ВАНТАЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ			
Зносостійке покриття (підкладка)	•	•	-
Захисне оздоблення кузова у вигляді наплення	-	-	•
Такелажні петлі	•	•	•
Такелажні металеві планки, що розташовано вздовж кузова ззовні	•	•	•
Додаткова система кріплення вантажу в середині вантажного відділення (такелажні петлі, що пересуваються по рейках - Cargo Area Management System)	•	•	•
Розетка 12V	•	•	•
Розетка інвертора 230V / 400 W	•	•	•
Захист країв вантажних бортів	•	•	•
ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ ТА ПРИЄДНАННЯ			
USB - центральна консоль	•	•	•
Розетки 12V (1 - центральна консоль (ніша для зберігання речей), 1 - центральна консоль - позаду, 1 - вантажне відділення)	•	•	•
Інвертор 230V / 400W (розетки: центральна консоль - позаду, вантажне відділення)	•	•	•

АВТОІМПУЛЬС
автоkwартал

+38 (056) 747 90 90
+38 (066) 811 07 58

ford.dp.ua

м.Дніпро
Лівий берег
вул. Курсантська 3-к

* Зазначена вартість додаткового обладнання розраховано у гривні станом на 06 січня 2025 (згідно валютного курсу євро по відношенню до української гривні, що відображено на www.winner.ua: 1 євро = 43,75 гривні).
• Обладнання автомобіля, враховане у його вартості. — Обладнання автомобіля відсутнє у даній комплектації.
¹⁾ ТОВ «Віннер Імпорту Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.

FORD RANGER XLT

WINNER

КОМПЛЕКТАЦІЯ ¹	XLT	XLT
КПП	МЕХАНІЧНА	АВТОМАТИЧНА
ДВИГУН	2.0 TDCI PANTHER	2.0 TDCI PANTHER
Пальне	ДИЗЕЛЬ	ДИЗЕЛЬ
Робочий об'єм, см ³	1995	1995
Максимальна потужність, к.с. (кВт)	170 (125)	170 (125)
Крутний момент, Нм	405	405
Циліндрів / клапанів на циліндр, шт	4 / 4	4 / 4
Турбоагнітач	турбіна зі змінною геометрією	
Стандарт токсичності	EURO 6.2	EURO 6.2
ТРАНСМІСІЯ		
КПП	МЕХАНІЧНА, 6-ТЬ ПЕРЕДАЧ	АВТОМАТИЧНА, 6-ТЬ ПЕРЕДАЧ
Режими роботи приводу	4Н, 4L, 2Н (part-time)	4Н, 4L, 2Н (part-time)
ПІДВІСКА		
Передня	незалежна, багатоважільна, виті пружини, стабілізатор поперечної стійкості, амортизатори	
Задня	залежна, багатолістові ресори, амортизатори	
ГАЛЬМА		
Передні	дискові, що вентилуються	
Задні	барабанні	барабанні
ВИТРАТА ПАЛЬНОГО ТА ВИКИДИ CO ₂ ¹		
Витрата пального - комбінований цикл (згідно вимірювання WLTP ¹), л/100 км	8.5	8.7
Викиди CO ₂ - комбінований цикл (згідно вимірювання WLTP ¹), г/км	222	228
ЄМНОСТІ		
Об'єм паливного баку, л	80	80
AdBlue, л	19.3	19.3
ДИНАМІЧНІ ПАРАМЕТРИ		
Динаміка розгону 0-100 км/год, с	11.6	12.1
Максимальна швидкість, (км/год)	180	180
ВСЮДИХІДНІ ПАРАМЕТРИ ²		
Дорожній просвіт - (незавантажений), мм	237	237
Кут в'їзду (незавантажений)	30	30
Кут з'їзду (незавантажений), з тяговим пристроєм/без	23 / 25.6	23 / 25.6
Кут рампи (незавантажений)	21	21
Кут нахилу (незавантажений)	25	25
Максимальна глибина броду, мм	800	800
РОЗМІРИ ³		
Загальна довжина, мм	5370	5370
Ширина (з дзеркалами / складено / без дзеркал), мм	2208 / 2015 / 1918	2208 / 2015 / 1918
Максимальна висота, мм	1884	1884
Колісна база, мм	3270	3270
Колісна колія передня/задня, мм	1620/1620	1620/1620
Максимальна довжина вантажного відділення (з урахуванням заглиблення), мм	1613	1613
Максимальна довжина вантажного відділення на рівні підлоги (з захисним оздобленням/без), мм	1544 / 1564	1544 / 1564
Довжина вантажного відділення у верхній частині, мм	1471	1471
Максимальна висота вантажного відділення, мм	529	529
Максимальна ширина вантажного відділення, мм	1584	1584
Максимальна ширина між колісними арками вантажного відділення (без захисного оздоблення), мм	1224	1224
Діаметр повороту (від бордюру до бордюру), м	12.9	12.9
МАСА АВТОМОБІЛЯ ⁴		
Споряджена маса (з урахуванням ваги водія 75 кг), кг	2231	2254
Навантаження, кг	999	976
Допустима максимальна маса причепа обладнаного гальмами, кг	3420	3500
Допустима повна маса, кг	3230	3230
ГАРАНТІЯ. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ		
Гарантійний період ²	Стандартна фірмова гарантія Ford: 2 роки без обмеження пробігу. Подовжена гарантія на комерційні автомобілі Ford: 3 роки або 100 тис.км пробігу (залежно від того, що настане раніше).	
Інтервал технічного обслуговування	20 000 км або 1 раз на 2 роки (залежно від події, яка настане раніше). ⁷	



¹ Метод вимірювання WLTP. Всесвітня узгоджена методика випробувань автомобілів малого навантаження (WLTP) – це нова, точніша процедура випробувань для вимірювання витрати палива та викидів CO₂. Щоб дізнатися більше про нові методи вимірювань, відвідайте www.dft.gov.uk/fca/fcb/wltp.asp. Витрата палива в реальних умовах експлуатації відрізнятиметься від наданих, оскільки фактична витрата пального залежить від певної комплектації автомобіля, його завантаження, встановлення додаткового обладнання, дорожніх умов, поведінки керування та інших нетехнічних чинників.

² Під 3 роками гарантії мається на увазі 24 місяці гарантійного строку та 12 місяців відповідно до програми «Спеціальна подовжена гарантія», що не є гарантійним строком відповідно до чинного законодавства України.

³ Що настане раніше.

⁴ FORD ASSISTANCE - ця програма передбачає допомогу в критичних ситуаціях впродовж трьох років з дати придбання автомобіля в офіційній дилерській мережі Ford (умови цієї програми відображено у керівництві FORD ASSISTANCE для комерційних автомобілів).

⁵ Зазначені розміри автомобіля без урахування встановленого додаткового обладнання, крім того, підлягають конструктивним відхиленням та можуть відрізнятися від фактичних.

⁶ Допустима повна маса = споряджена маса автомобіля з урахуванням навантаження, обладнання, палива, мастильних матеріалів, охолоджуючої рідини, ваги водія (75 кг) та пасажирів. Споряджена маса = маса укомплектованого автомобіля з урахуванням робочих рідин, ваги водія (75 кг), але без пасажирів, вантажу, додаткових аксесуарів та обладнання. Зазначені параметри маси підлягають виробничим відхиленням. На споряджену масу автомобіля впливають багато факторів на кшталт: тип двигуна, трансмісії та додаткове обладнання. Навантаження = повна маса автомобіля мінус споряджена маса. Зазначені параметри спорядженої маси є орієнтовними та чинними для автомобілів з мінімальним спорядженням. Збільшення комплектації автомобіля за рахунок додаткового обладнання призводить до зменшення корисного навантаження, оскільки споряджена маса автомобіля зростає.

⁷ Цикл заміни моторної оливи залежить від умов роботи, наприклад: багато поїздок на короткі дистанції з непрогрітим двигуном, тривала робота двигуна у режимі холостого ходу (рух у заторах), буксирування причепа тощо. Коли термін служби моторної оливи повністю вичерпано на панелі приладів відображається інформаційне повідомлення: «Необхідна заміна оливи» (детальні умови відображено у "Сервісній книжці").

КОЛЬОРИ

Базовий



Frozen White

Металізовані



Carbonized Gray/Asher Gray



Diffused Silver



Agate Black




Moondust Silver



Iconic Silver

ДОДАТКОВИЙ ЗАХИСТ – WAXOYL

Waxoyl – це самовідновлювальний матеріал, що має спеціальну формулу на основі воску та розроблений для захисту шасі та елементів ходової частини (див. мал. – позначено зеленим) від каміння, дорожньої солі та інших агресивних речовин. Маркетингові комплектації XLT містять додатковий захист Waxoyl.



Ілюстрації надано для прикладу. Зверніть увагу, що зображений автомобіль на ілюстрації може відрізнятися в окремих деталях від запропонованого автомобіля в цій пропозиції (наприклад, зображена передсерійна модель та/або створена на комп'ютері). Компанія Ford постійно вдосконалює свою продукцію та залишає за собою право в будь-який час змінити специфікацію автомобіля, кольори моделей та елементів дизайну.

