

# FORD TRANSIT

V363 MINIBUS Євро 5



**ЗАЗНАЧЕНІ ЦІНИ Є ОРІЄНТОВНИМИ ТА МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЬ ВІД ФАКТИЧНИХ. ОСТАТОЧНА ЦІНА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ В ДОГОВОРІ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АВТОМОБІЛЯ**

КОМПЛЕКТАЦІЯ <sup>1</sup>	RWD	ДИЗЕЛЬ	MT6	MINIBUS R410L3H2 135 TREND
<b>2.2 TDCI (ДИЗЕЛЬ) 135 К.С. Євро 5</b>				<b>2 260 082*</b>
КОЛІСНА БАЗА				ДОВГА (L3)
ВИСОТА ДАХУ				СЕРЕДНЯ (H2)
ПРИВОД				ЗАДНІЙ (RWD)
ТИП КУЗОВА				МІКРОАВТОБУС
КАТЕГОРІЯ				M2
КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ (включно з водієм)				15
<b>КОЛЬОРИ</b>				
Frozen White, Race Red, Blazer Blue - базові				•
Grey Matter - преміум				23 263*
Agate Black, Moon dust Silver, Magnetic, Diffused Silver, Blue metallic - металізовані фарби				23 263*
<b>БЕЗПЕКА</b>				
ABS - протиблокувальна система гальм				•
ESP - електронна програма стабілізації				•
ROM - система, що протидіє перекиданню				•
EBA - ситема екстреного гальмування				•
Функція, що задіє аварійні вогні під час екстреного гальмування				•
ТС - протибуксувальна система				•
HLA - система що допомагає на початку руху вгору				•
Передня подушка безпеки водія				•
Подушка безпеки переднього пасажира				•
Центральний замок з дистанційним керуванням (два дистанційних ключа)				•
Покрокове відмикання дверей (1-й - кабіна водія, 2-й - пасажирське відділення)				•
Паски безпеки водія та пасажирів				•
<b>КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ</b>				
Кондиціонер (передній)				•
Кондиціонер та обігрів (пасажирське відділення)				•
Бортовий комп'ютер				•
Обмежувач швидкості 100 км/год (стандарт для M2)				•
Холодний старт - 29°C (дві акумуляторні батареї збільшеної ємності)				•
Регулювання кермової колонки за глибиною та нахилом (матеріал оздоблення керма - PU)				•
Механічне регулювання кута нахилу фар				•
Денні ходові вогні				•
Електросклопідійомники передніх вікон				•
Електропідігрів лобового скла				•
Електричне регулювання та підігрів зовнішніх дзеркал заднього огляду				•
Електропідігрів вікон задніх роліпашних дверей				•
Омивач та очищувач вікон задніх роліпашних дверей				•
Сходінка бокових зсувних дверей з електроприводом				•
Зсувні бокові двері - праворуч				•
Задні двері розпашні (кут відкриття 90°/200°)				•
Зсувна секція вікон 2-го ряду				•
Тонування вікон салону				•
Датчики паркування передні та задні				•
Передні протитуманні фари				•
Паливний бак - 80 л				•
Функція "проведи мене додому" (освітлення шляху за допомогою фар головного світла)				•

**автоІМПУЛЬС**  
автоквартал

+38 (056) 747 90 90  
+38 (066) 811 07 58

**ford.dp.ua**

м.Дніпро  
Лівий берег  
вул. Курсантська 3-к

\* Зазначена вартість автомобіля розраховано у гривні станом на 06 січня 2025 (згідно валютного курсу євро по відношенню до української гривні, що відображено на [www.winper.ua](http://www.winper.ua): 1 євро = 43,75 гривні).  
<sup>1</sup>ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лідс» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та зазначається в документах до комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.  
 • Обладнання автомобіля, враховане у його вартості.  
**Minibus** - мікроавтобус M2  
**LWB** (Long Wheel Base - L3) - довга колісна база  
**H2** - середній  
**RWD** - привод на задню вісь



# FORD TRANSIT

V363 MINIBUS ЄВРО 5

WINNER



## КОМПЛЕКТАЦІЯ<sup>1</sup>

MINIBUS R410L3H2 135  
TREND

### ЗОВНІШНІ ОСОБЛИВОСТІ

Передній та задній бампери чорного кольору	•
Декоративна решітка радіатора - чорного кольору	•
Широкі бокові молдинги чорного кольору	•
Зовнішні дзеркала чорного кольору з світловим сигналом повороту	•
Галогенові фари головного світла	•
Передні та задні бризковики	•
Запасне колесо	•
Шини R16 (не для експлуатації взимку)	•
Сталеві диски Ø 16	•
Декоративні колісні ковпаки	•

### ІНТЕР'ЄР

Регулювання кермової колонки за глибиною та нахилом (матеріал оздоблення керма - PU)	•
Оздоблення стелі	•
Механічне регулювання сидіння водія вздовж/висотою/нахилом спинки	•
Підтримка попереку сидіння водія	•
Підлокітник сидіння водія	•
Здвоєне переднє пасажирське сидіння (два місця для сидіння)	•
Столик у вигляді органайзера (розташований у спинці переднього пасажирського сидіння)	•
Центральне освітлення з 2-ма ліхтарями для перегляду мапи (кабіна)	•
Центральне освітлення пасажирського салону	•
Освітлення у нижній частині на вході бокових дверей пасажирського салону	•
Поручень бокового входу до пасажирського салону	•
Верхня консоль для зберігання речей (кабіна)	•
Відділення для зберігання речей з замком (кабіна)	•
Пасажирські сидіння: 2-й ряд - 2 місця, 3-й ряд - 3 місця (2+1), 4-й ряд - 3 місця (2+1), 5-й ряд - 4 місця (2+2)	•
Спинки пасажирських сидінь салону регулюються за нахилом (за виключенням останнього ряду сидінь)	•
Підлокітники сидінь пасажирського салону (з боку проходу між сидіннями, за виключенням останнього ряду сидінь)	•
Гумове покриття підлоги	•
Декоративне оздоблення стін пасажирського салону у повну висоту	•
Розетка 12В (у задній частині пасажирського салону)	•


### АУДІО

Радіо, 4 динаміка (2 - низькочастотні, 2 - високочастотні)	•
--	---

### ТАХОГРАФ

Тахограф (без адаптації). Для належного відображення приладами автомобіля показників швидкості, пробігу та витрати палива, зокрема, реєстрації даних швидкості та пробігу, необхідно здійснити адаптацію (калібрування) тахографу у сертифікованому сервісному центрі в Україні. Сертифікований центр, по завершенню адаптації тахографу, здійснюється його пломбування та надає протокол в якому відображається інформація про КТЗ (зокрема, державний реєстраційний номер) та його Власника.	•
--	---

### ЗАХИСТ КУЗОВА FORD TRANSIT



<sup>1</sup> Від дати придбання (умови відображено у «Сервісній Книжці»)

\*\*окрім кольору Frozen White

**автОІМПУЛЬС**  
автОквАртал

+38 (056) 747 90 90  
+38 (066) 811 07 58

**ford.dp.ua**

м.Дніпро  
Лівий берег  
вул. Курсантська 3-к

<sup>1</sup> ТОВ «Віннер Імпорту Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.

• Обладнання автомобіля, враховане у його вартості.

Minibus - мікроавтобус М2  
LWB (Long Wheel Base - L3) - довга колісна база  
H2 - середній дах  
RWD - привод на задню вісь




# FORD TRANSIT

V363 MINIBUS ЄВРО 5

WINNER



ТИП КУЗОВА	MINIBUS 410L L3H2
КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ (включно з водієм)	15
ДВИГУН	2.2 TDCI
Пальне	ДИЗЕЛЬ
Робочий об'єм, см <sup>3</sup>	2198
Максимальна потужність, к.с. (кВт) / на частоті (об/хв)	135 (99) / 3500
Крутний момент, Нм / на частоті (об/хв)	350 / 1500 - 2000
Циліндрів / клапанів на циліндр, шт	4 / 4
Екологічний стандарт	Євро 5
<b>ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО <sup>1</sup></b>	
місто (згідно вимірювання NEDC), л/100 км	9.0
траса (згідно вимірювання NEDC), л/100 км	6.7
комбінований цикл (згідно вимірювання NEDC), л/100 км	7.5
Об'єм паливного баку (л)	80
<b>ТРАНСМІСІЯ</b>	
КПП	Мех. - 6-СТ.
Привод	задній (RWD)
Співвідношення головної передачі	3.31
<b>РОЗМІРИ <sup>1</sup></b>	
Довжина, мм	5 981
Ширина з дзеркалами, мм	2 474
Ширина (дзеркала складено), мм	2112
Ширина без дзеркал, мм	2059
Висота, мм	2 528 - 2 438
Колісна база, мм	3 750
Відстань від краю передньої частини автомобіля до центру переднього колеса, мм	1 023
Відстань від краю задньої частини автомобіля до центру заднього колеса, мм	1 208
Діаметр повороту від бордюру до бордюру, м	13.3
<b>МАСА ТА НАВАНТАЖЕННЯ <sup>1</sup>, КГ</b>	
Споряджена маса (з урахуванням ваги водія 75 кг), кг	2 833
Повна, кг	4 100
<b>ТИП КУЗОВА</b>	



MINIBUS 410L L3H2

Minibus - мікроавтобус M2  
LWB (Long Wheel Base - L3) - довга колісна база  
H2 - середній дах  
RWD - привод на задню вісь

## ГАРАНТІЙНИЙ ПЕРІОД<sup>2</sup>

Стандартна фірмова гарантія: 2 роки без обмеження пробігу. Подовжена гарантія на комерційні автомобілі Ford: 3 роки або 100 тис. км пробігу (залежно від того, що настане раніше)

## МІЖСЕРВІСНИЙ ІНТЕРВАЛ

50 000 км або 1 раз на 2 роки (залежно від того, яка подія настане раніше).

**автоІМПУЛЬС**  
автоквартал

+38 (056) 747 90 90  
+38 (066) 811 07 58

**ford.dp.ua**

м. Дніпро  
Лівий берег  
вул. Курсантська 3-к



Технічні параметри витрати пального, маси та навантаження, що зазначені в цій таблиці, надано для базових версій з урахуванням розміру кузова, кількості місць, силового агрегату, типу приводу та діаметру коліс, а не для комплектації, що відображено у цій пропозиції.

<sup>1</sup> NEDC - метод лабораторних вимірювань. Всі цифри засновані на результатах випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви 80/1268/ЄЕС або Європейських регулювань (ЄС) 715/2007 з поправками 692/2008. Витрата палива в реальних умовах експлуатації відрізнятиметься від наданих, оскільки фактична витрата пального залежить від певної комплектації автомобіля, його завантаження, встановлення додаткового обладнання, дорожніх умов, манери керування автомобілем та інших нетехнічних чинників.

Допустима повна маса = споряджена маса автомобіля з урахуванням навантаження, обладнання, палива, мастильних матеріалів, охолоджуючої рідини, ваги водія (75 кг) та пасажирів.

Споряджена маса = маса укомплектованого автомобіля з урахуванням робочої рідини, ваги водія (75 кг), але без пасажирів, вантажу, додаткових аксесуарів та обладнання. Зазначені параметри маси підлягають виробничим відхиленням. На споряджену масу автомобіля впливають багато факторів, на шкідливі: варіанти даху за висотою, тип двигуну або трансмісії та додаткове обладнання. Максимальне навантаження = повна маса автомобіля мінус споряджена маса. Зазначені параметри спорядженої маси є орієнтовними та чинними для автомобіля базової комплектації з мінімальним спорядженням. Збільшення комплектації автомобіля за рахунок додаткового обладнання призводить до зменшення корисного навантаження, оскільки споряджена маса автомобіля зростає.

Зазначені розміри автомобіля підлягають конструктивним відхиленням та можуть відрізнятися до +/- 50 мм, залежно від комплектації.

<sup>2</sup> Під 3 роками гарантії мається на увазі 24 місяці гарантійного строку та 12 місяців відповідно до програми «Спеціальна подовжена гарантія», що не є гарантійним строком відповідно до чинного законодавства України.

<sup>3</sup> Що настане раніше

<sup>4</sup> FORD ASSISTANCE - ця програма передбачає допомогу в критичних ситуаціях впродовж трьох років з дати придбання автомобіля в офіційній дилерській мережі Ford (умови цієї програми відображено у керівництві FORD ASSISTANCE для комерційних автомобілів)

