

FORD RANGER

СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА ‡



ЗАВДАЧЕНИ ЦІНИ є ОРІЄНТОВНИМИ ТА МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЬ ВІД ФАКТИЧНИХ. ОСТАТОЧНА ЦІНА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЗГІДНО УМОВ ДОГОВОРУ КУПІвлі-ПРОДАЖУ АВТО

ЦІНА ЗА АВТОМОБІЛІ 2023 РОКУ ВИРОБНИЦТВА, ГРН†	XL	XLT	LIMITED
2.0 TDCi 170 к.с., дизель	KПП - 6-СТ. МЕХАНІЧНА 1 690 118 1 996 925	1799 807 2 030 350	—
2.0 TDCi 170 к.с., дизель	KПП - 6-СТ. АВТОМАТИЧНА —	1840 452 2 076 200	—
2.0 TDCi 205 к.с., дизель	KПП - 10-СТ. АВТОМАТИЧНА —	—	2143 684 2 347 494
2.0 TDCi 205 к.с., дизель	KПП - 10-СТ. АВТОМАТИЧНА Накриття вантажного відділення (кунг) кольору кузова - з вікнами та всюдиходні шини - А/Т 	—	2298 216 2 516 719
2.0 TDCi 205 к.с., дизель	KПП - 10-СТ. АВТОМАТИЧНА Захисний ролет вантажного відділення виготовлений з алюмінію (з механічним приводом) та всюдиходні шини - А/Т 	—	2247 718 2 461 419
КАБІНА	ПОДВІЙНА	ПОДВІЙНА	ПОДВІЙНА
КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ	5	5	5
ПРИВОД	4WD	4WD	4WD Auto
КАТЕГОРІЯ	N1	N1	N1
КОЛЬОРЫ			
FROZEN WHITE - БАЗОВИЙ	•	•	•
BLUE LIGHTNING, DIFFUSED SILVER, LUCID RED/RED CARPET, CARBONIZED GRAY/ASHER GRAY, AGATE BLACK - МЕТАЛІЗОВАНІ ФАРБИ	—	26 224 29 664	26 224 29 664
ПОЗАШЛЯХОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ			
Режими роботи приводу	4H, 4L, 2H (Part-time)	4H, 4L, 2H (Part-time)	4H, 4L, 2H 4A (4WD Auto)
Блокування заднього диференціалу	•	•	•
Металевий захист двигуна	•	•	•
Захисту паливного баку	•	•	•
Standard Duty Terrain Pack - режими адаптації руху (відображається на щитку приладів): Стандартний, Еко, Бускирування (для автоматичної трансмісії), Слизько	-	•	-
Heavy Duty Terrain Pack - режими адаптації руху (відображається на щитку приладів): Стандартний, Еко, Бускирування, Слизько, Пісок, Грязь/Колії	-	-	•
Off-Road інформація, що відображається на 10-дюймовому екрані мультимедіа	-	-	•
Hill Descent Control - що допомагає під час спуску згори	•	•	•
Hill Start Assist - система, що допомагає на початку руху вгору (для механічної трансмісії)	•	•	-
СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ			
АКТИВНІ ТА ДОПОМІЖНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ‡			
ESP - електронна програма стабілізації	•	•	•
TCS - система контролю тягового зусилля	•	•	•
EBD - розподілення гальмівного зусилля	•	•	•
ROM - система, що протидіє перекиданню	•	•	•
Trailer Sway Control - система, що перешкоджає розгойдуванню причепа	•	•	•
Функція, що задіє аварійні вогні під час екстреного гальмування	•	•	•
Передні гальма - дискові	•	•	•
Задні гальма - дискові	-	-	•
Задні гальма - барабанні	•	•	-
Адаптивний круїз-контроль	-	•	•
Lane Keeping Alert (LK Alert) - система, що відслідковує дорожню розмітку та сповіщає про ненавмисну зміну смуги руху	-	•	•
Lane Keeping Aid (LK Aid) - система, що запобігає виїзду в іншу смугу руху ³	-	•	•
Road Departure Warning (RDW) - попередження про виїзд з дороги	-	•	•
Speed sign recognition - система, що відслідковує дорожні знаки швидкості	-	•	•
Intelligent Speed Assistance - інтелектуальна система дотримання дозволеної швидкості	-	•	•
Collision Mitigation System 2 - допоміжна система уникнення зіткнень	-	•	•
Dynamic Brake Support (DBS) - динамічна підтримка гальм	-	•	•

• Обладнання автомобіля, враховане у його вартості. — Обладнання автомобіля відсутнє у даній комплектації.

‡ Спеціальна ціна діє з 30.01.2025 року по 28.02.2025 року або до продажу останнього автомобіля, що підлягає під дію спеціальної пропозиції.

¹ Зазначенна вартість автомобіля та додаткового обладнання розраховано у гривні станом на 03 лютого 2025 (згідно валютного курсу євро по відношенню до української гривні, що відображене на www.winner.ua: 1 євро = 43,75 гривні).

² ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За дозвілами про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.

³ Системи допомоги водію призначенні лише для підтримки та не замінюють водію увагу, зосередженість, контроль за автомобілем та безпечну поведінку під час керування. Системи допомоги водію взаємодіють з датчиками, робота яких може бути порушена під впливом певних погодних умов та навколошнього середовища. Будь ласка, ознайомтеся з детальною інформацією щодо роботи та обмежень допоміжних систем, що відображене у Пособнику користувача.

⁴ Функція не призначена для автоматичного утримання автомобіля у смузі руху.

N1 - категорія КТЗ згідно сертифікату відповідності.

FORD RANGER



КОМПЛЕКТАЦІЇ	XL	XLT	LIMITED
СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ			
АКТИВНІ ТА ДОПОМОЖНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ²			
Forward Collision Warning (FCW) – система, що попереджає про небезпечне наближення до іншого автомобіля, що рухається попереду	-	•	•
Distance alert/Distance Indication (DA/DI) – сповіщення щодо відстані до автомобіля, що рухається попереду	-	•	•
Automated Emergency Braking (AEB) – система автоматичного екстреного гальмування	-	•	•
Evasive Steer Assist – допоміжна система маневрування	-	•	•
Post Impact Braking (PIB) – аварійне гальмування після зіткнення	-	•	•
Reverse Brake Assist – допоміжна система автоматичного гальмування під час руху заднім ходом	-	•	•
Автоматичне утримання гальм (Auto hold)	-	-	•
Деактивація передньої подушки безпеки пасажира	•	•	•
ПАСИВНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ			
Передні подушки безпеки водія та пасажира	•	•	•
Передні бокові подушки безпеки	•	•	•
Бокова подушка безпеки між водієм та переднім пасажиром	•	•	•
Подушки безпеки у вигляді штор	•	•	•
Подушка безпеки колін водія	•	•	•
Подушка безпеки колін переднього пасажира	•	•	•
Деактивація передньої подушки безпеки пасажира	•	•	•
Паски безпеки сидінь	•	•	•
СИСТЕМИ ЗАХИСТУ			
Центральний замок з подвійним блокуванням замків дверей кабіни	•	•	•
Замок заднього відкидного борта	•	-	-
Центральний замок заднього відкидного борта	-	•	•
Дистанційне керування замками (XL, XLT: один дистанційний ключ, другий – механічний. Limited: два дистанційних брелока)	•	•	•
Keyless Start – запуск двигуна за допомогою кнопки	-	-	•
Keyless Entry – доступ до автомобіля з функцією «без ключа» (тільки передні двері)	-	-	•
Замки задніх дверей з захистом для дітей	•	•	•
Блокування задніх вікон	-	-	•
КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ			
ПАРКУВАННЯ			
Камера огляду позаду	-	•	•
Передні датчики паркування	-	•	•
Задні датчики паркування	-	•	•
Стоянкове гальмо з електроприводом	-	-	•
ДЗЕРКАЛА ТА ВІКНА			
Електропривод передніх вікон (з функцією відкриття/закриття 1-м натиском)	•	•	•
Електропривод задніх бокових вікон	•	•	-
Електропривод задніх бокових вікон (з функцією відкриття/закриття 1-м натиском)	-	-	•
Заднє вікно кабіни – фіксоване (з електрообігрівом)	•	•	•
Тонування задніх вікон	-	-	•
Датчик дощу	-	•	•
Електропривод зовнішніх дзеркал	•	-	-
Електропривод та підігрів зовнішніх дзеркал	-	•	-
Електропривод та підігрів зовнішніх дзеркал з ліхтарями освітленням зони навколо	-	-	•
Зовнішні дзеркала складаються за допомогою електроприводу	-	•	•
Електрохроматичне дзеркало огляду позаду	-	•	•
Побове скло з акустичною ізоляцією	-	•	•

FORD RANGER



КОМПЛЕКТАЦІЇ	XL	XLT	LIMITED
КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ			
КОНДИЦІОНУВАННЯ ТА ПІДГІРВІ			
Кондиціонер	•	-	-
Двозонний клімат-контроль	-	•	•
Дефлектори центральної консолі - позаду (для пасажирів 2-го ряду сидінь)	-	•	•
Підгірів передніх сидінь	-	-	•
Підгірів керма	-	-	•
ОСВІТЛЕННЯ			
Фари головного світла - галогенові	•	•	-
LED фари головного світла рефлекторного типу	-	-	•
Ходові вогні (для Limited - LED)	•	•	•
LED ліхтарі - задні	-	-	•
Передні протитуманні фари (для Limited - LED)	-	•	•
Стоянкове зовнішнє 4-зональне освітлення з керуванням в меню мультимедіа	-	-	•
Датчик світла	-	•	•
Автоматичне дальнє світло	-	•	•
Задні протитуманні фари	•	•	•
LED - освітлення кабіни	•	•	•
LED - освітлення вантажного відділення	-	-	•
МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРИСТРОЇ			
10-дюймовий багатофункціональний сенсорний екран	•	•	•
SYNC4-інформаційно-розважальна система (функція голосової взаємодії відсутня: без голосових команд керування клімат-контролем, телефоном, тощо) ²	•	•	•
Бездротове з'єднання Apple CarPlay/Android Auto ²	•	•	•
Напівцифрова панель приладів (центральна частина рідкокристалічний екран 8")	•	•	•
4-ї динаміки	•	-	-
6-ть динаміків	-	•	•
Система моніторингу тиску шин	-	•	•
ІНТЕР'ЄР			
СІДІННЯ			
Тканинна оббивка сидінь	•	•	-
Оббивка сидінь штучною шкірою Apex Embossed Soho Leather	-	-	•
Сидіння водія регулюється за 6-ми напрямками, сидіння переднього пасажира за 4-ма напрямками	•	•	-
Сидіння водія з електроприводом, що регулюється за 8-ма напрямками (включно з поперековою зоною), сидіння переднього пасажира з механічним приводом, що регулюється за 4-ма напрямками	-	-	•
Спинки 2-го ряду сидінь складаються (нероздільні)	•	•	•
ОЗДОБЛЕННЯ ТА ПРАКТИЧНІСТЬ			
Блок перемикачів встановленого додаткового обладнання, що розташовано на стелі (з проводкою)	-	•	•
Гумове покриття підлоги	•	-	-
Килимове покриття підлоги	-	•	•
Стандартний важіль перемикання передач автоматичної коробки передач	-	•	-
Електронний перемикач передач (E-Shifter) автоматичної коробки передач	-	-	•
Start/Stop	•	•	•
Кермо регулюються за глибиною та нахилом	•	•	•
Матеріал керма - поліуритан	•	-	-
Кермо оздоблено штучною шкірою (з глянцевою декоративною вставкою)	-	•	•
Підлокітник центральної консолі з нішею для зберігання речей	•	•	•
Тримачі стаканів водія та переднього пасажира, що висуваються	-	-	•
Ніша для зберігання окулярів	•	•	•
Сонцезахисні козирки водія та переднього пасажира	•	-	-
Сонцезахисні козирки водія та переднього пасажира з люстерьками	-	•	•
Центральний підлокітник заднього ряду сидінь (з тримачем стаканів)	•	•	•
Ніша для речей під сидінням 2-го ряду	•	•	•
Допоміжні ручки для посадки в кабіну	•	•	•

• Обладнання автомобіля, враховане у його вартості. — Обладнання автомобіля відсутнє у даній комплектації.

¹⁾ ТОВ «Віннер Імпорт Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.

²⁾ Потрібен сумісний мобільний телефон з активною службою передачі даних і сумісним програмним забезпеченням. Доступні функції залежать від типу мобільного телефону. Сторонні постачальники несуть одноосібну відповідальність за відповідність функціональністі.

FORD RANGER



КОМПЛЕКТАЦІЇ	XL	XLT	LIMITED
ЗОВНІШНІ ОСОБЛИВОСТІ			
СТИЛЬ			
Захисні накладки колісних арок - власного кольору (чорний)	●	●	-
Захисні накладки колісних арок - кольору кузова	-	-	●
Решітка радіатора чорного кольору	●	●	-
Решітка радіатора з декоративною хромованою вставкою	-	-	●
Дверні ручки кабіни - власного кольору (чорний)	●	-	-
Дверні ручки кабіни кольору кузова	-	●	●
Ручка заднього борту власного кольору (чорний)	●	●	●
Зовнішні дзеркала - власного кольору (чорний)	●	-	-
Зовнішні дзеркала кольору кузова	-	●	●
Передній бампер - власного кольору (чорний)	●	-	-
Передній бампер кольору кузова	-	●	-
Передній бампер кольору кузова з декоративною вставкою власного кольору	-	-	●
Задній бампер - власного кольору (чорний)	●	-	-
Задній бампер частково кольору кузова	-	●	●
Декоративна хромована вставка навколо передніх протитуманних фар	-	-	●
Часткове хромоване обрамлення бокових вікон	-	-	●
ПРАКТИЧНІСТЬ ТА ЗАХИСТ			
Додаткова антикорозійна обробка – WAXOYL (певні елементи ходової частини та кузова - лонжерони, задній міст)	●	●	●
Захисна металева конструкція (у вигляді рами) позаду кабіни	●	-	-
Передні гаки буксирування (1 - для XL та XLT, 2 - для Limited)	●	●	●
Бокові сходинки, що розташовано вздовж кабіни	●	●	●
Задній бампер зі сходинкою в центрі	●	●	●
Додаткові сходинки заднього бампера, що розташовано по боках	●	●	●
Передні бризковики	●	●	●
Задні бризковики	●	●	●
Допоміжний механізм заднього відкидного борта	-	●	●
КОЛЕСА ТА ШИНИ			
Сталеві диски Ø16, шини 255/70 R16	●	-	-
Легкосплавні диски Ø16, шини 255/70 R16	-	●	-
Легкосплавні диски Ø18, шини 255/65R18	-	-	●
Запасне колесо (сталевий диск - для XL та XLT, алюмінієвий диск - для Limited)	●	●	●
ВАНТАЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ			
Захисне оздоблення кузова у вигляді напилення	●	-	-
Зносостійке покриття (підкладка)	-	●	●
Такелажні петлі	●	●	●
Такелажні металеві планки, що розташовано вздовж кузова ззовні	●	●	-
Додаткова система кріплення вантажу в середині вантажного відділення (такелажні петлі, що пересуваються по рейках - Cargo Area Management System)	-	●	●
Освітлення вантажного відділення	-	-	●
Розетка 12V	●	●	●
Розетка інвертора 230V / 400 W	-	●	●
Захист країв вантажних бортів	●	●	●
ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ ТА ПРИЄДНАННЯ			
USB - центральна консоль	●	●	●
USB для зарядки пристроїв (центральна консоль - позаду)	-	-	●
Розетки 12V (1 - центральна консоль (ніша для зберігання речей), центральна консоль - позаду (для XL та XLT), 1 - вантажне відділення)	●	●	●
Інвертор 230V / 400W (розетки: центральна консоль - позаду, вантажне відділення)	-	●	●

FORD RANGER

КОМПЛЕКТАЦІЇ	XL	XLT	XLT	LIMITED
КПП	МЕХАНІЧНА	МЕХАНІЧНА	АВТОМАТИЧНА	АВТОМАТИЧНА
ДВИГУН	2.0 TDCI PANTHER	2.0 TDCI PANTHER	2.0 TDCI PANTHER	2.0 TDCI PANTHER (BI-TURBO)
Пальне Робочий об'єм, см ³ Максимальна потужність, к.с. (кВт) Крутний момент, Нм Циліндров / клапанів на циліндр, шт	ДИЗЕЛЬ 1995 170 (125) 405 4 / 4	ДИЗЕЛЬ 1995 170 (125) 405 4 / 4	ДИЗЕЛЬ 1995 170 (125) 405 4 / 4	ДИЗЕЛЬ 1995 205 (151) 500 4 / 4
Турбонагнітач		турбіна зі змінною геометрією		2 турбіни (високого тиску зі змінною геометрією, низького тиску з фіксованою геометрією)
Стандарт токсичності	EURO 6.2	EURO 6.2	EURO 6.2	EURO 6.2
ТРАНСМІСІЯ	МЕХАНІЧНА, 6-ТЬ ПЕРЕДАЧ	МЕХАНІЧНА, 6-ТЬ ПЕРЕДАЧ	АВТОМАТИЧНА, 6-ТЬ ПЕРЕДАЧ	АВТОМАТИЧНА, 10-ТЬ ПЕРЕДАЧ 4H, 4L, 2H, 4A (4WD Auto) – з автоматичним розділенням крутового момента на вісі
КПП				
Режими роботи приводу	4H, 4L, 2H (part-time)	4H, 4L, 2H (part-time)	4H, 4L, 2H (part-time)	
ПІДВІСКА	незалежна, багатоважільна, виті пружини, стабілізатор поперечної стійкості, амортизатори			
Передня				
Задня	залежна, багатопистові ресори, амортизатори			
ГАЛЬМА				
Передні	барабанні	дискові, що вентилюються	барабанні	дискові
Задні			барабанні	
ВИТРАТА ПАЛЬНОГО ТА ВИКИДИ СО. ¹				
Витрати пального – комбінований цикл (згідно вимірювання WLTP ¹), л/100 км	8.5	8.5	8.7	8.8
Викиди СО ₂ – комбінований цикл (згідно вимірювання WLTP ¹), г/км	222	222	228	230 – 231
ЕМНОСТИ				
Об'єм паливного баку, л	80	80	80	80
AdBlue, л	19.3	19.3	19.3	19.3
ДИНАМІЧНІ ПАРАМЕТРИ				
Динаміка розгону 0–100 км/год, с	11.6	11.6	12.1	10.5
Максимальна швидкість, (км/год)	180	180	180	180
ВСЮДИХІДНІ ПАРАМЕТРИ ⁵				
Дорожній просвіт – (незавантажений), мм	237	237	237	237
Кут в'їзду (незавантажений)	30	30	30	30
Кут з'їзду (незавантажений), з тяговим пристроєм/без	23 / 25.6	23 / 25.6	23 / 25.6	23 / 25.6
Кут рампи (незавантажений)	21	21	21	21
Кут нахилу (незавантажений)	25	25	25	25
Максимальна глибина броду, мм	800	800	800	800
РОЗМІРИ ⁶				
Загальна довжина, мм	5370	5370	5370	5370
Ширина (з дзеркалами / складено / без дзеркал), мм	2208 / 2015 / 1918	2208 / 2015 / 1918	2208 / 2015 / 1918	2208 / 2015 / 1918
Максимальна висота, мм	1884	1884	1884	1884
Колісна база, мм	3270	3270	3270	3270
Колісна колія передня/задня, мм	1620/1620	1620/1620	1620/1620	1620/1620
Максимальна довжина вантажного відділення (з урахуванням заглиблення), мм	1613	1613	1613	1613
Максимальна довжина вантажного відділення на рівні підлоги (з захисним оздобленням/без), мм	1544 / 1564	1544 / 1564	1544 / 1564	1544 / 1564
Довжина вантажного відділення у верхній частині, мм	1471	1471	1471	1471
Максимальна висота вантажного відділення, мм	529	529	529	529
Максимальна ширина вантажного відділення, мм	1584	1584	1584	1584
Максимальна широта між колісними арками вантажного відділення (без захисного оздоблення), мм	1224	1224	1224	1224
Діаметр повороту (від бордюру до бордюру), м	12.9	12.9	12.9	12.9
МАСА АВТОМОБІЛЯ ⁶				
Споряджена маса (з урахуванням ваги водія 75 кг), кг	2198	2231	2254	2313
Навантаження, кг	992	999	976	967
Допустима максимальна маса причепа обладнаного гальмами, кг	3450	3420	3500	3500
Допустима повна маса, кг	3190	3230	3230	3280
ГАРАНТІЯ. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ				
Гарантійний період ²	Стандартна фірмова гарантія Ford: 2 роки без обмеження пробігу. Подовжена гарантія на комерційні автомобілі Ford: 3 роки або 100 тис.км пробігу (залежно від того, що настане раніше). ³			
Інтервал технічного обслуговування	20 000 км або 1 раз на 2 роки (залежно від події, яка настане раніше). ⁷			



¹) Метод вимірювання WLTP. Всесвітня узгоджена методика випробувань автомобілів малого навантаження (WLTP) – це нова, точішна процедура випробувань для вимірювання витрати палива та викидів CO₂. Щоб дізнатися більше про нові методики випробувань, відвідайте www.dft.gov.uk/vca/fcb/wltp.asp. Витрати палива в реальних умовах експлуатації відрізняються від наданих, оскільки фактична витрати пального залежить від певної комплектації автомобіля, його завантаження, встановлення додаткового обладнання, дорожніх умов, поведінки керування та інших нетехнічних чинників.

²) Під 3 роками гарантії мається на увазі 24 місяці гарантійного строку та 12 місяців відповідно до програми «Спеціальна подовжена гарантія», що не є гарантійним строком відповідно до чинного законодавства України.

³) Що настане раніше.

⁴) FORD ASSISTANCE - ця програма передбачує допомогу в критичних ситуаціях впродовж трьох років з дати придбання автомобіля в офіційній дилерській мережі Ford (умови цієї програми відображені у керівництві FORD ASSISTANCE для комерційних автомобілів).

⁵) Зазначені розміри автомобіля без урахування встановленого додаткового обладнання, крім того, підлягають конструктивним відхиленням та можуть відрізнятися від фактічних.

⁶) Допустима повна маса = споряджена маса автомобіля з урахуванням навантаження, обладнання, палива, мастильних матеріалів, охолоджуючої рідини, ваги водія (75 кг), але без пасажирів, вантажу, додаткових аксесуарів та обладнання. Зазначені параметри маси підлягають виробничим відхиленням. На споряджену масу автомобіля впливають багато факторів на кшталт: тип двигуна, трансмісії та додаткове обладнання. Навантаження = повна маса автомобіля мінус споряджена маса. Зазначені параметри спорядженої маси є орієнтовними та чинними для автомобілів з мінімальним спорядженням. Збільшення комплектації автомобіля за рахунок додаткового обладнання призводить до зменшення корисного навантаження, оскільки споряджена маса автомобіля зростає.

⁷) Цикл заміни моторної олії в залежності від умов роботи, наприклад: багато поїздок на короткі дистанції з непрограммістичним двигуном, тривала робота двигуна у режимі холостого ходу (рух у заторах), буксирування причепа тощо. Коли термін служби моторної олії повністю вичерпано на панелі приладів відображається інформаційне повідомлення: «Необхідна заміна олії» (детальні умови відображені у «Сервісній книжці»).

КОЛЬОРИ



Frozen White



Carbonized Gray/Asher Gray



Lucid Red/Red Carpet



Agate Black




Blue Lightning



Diffused Silver

ДОДАТКОВИЙ ЗАХИСТ – WAXOYL

Waxoyl – це самовідновлювальний матеріал, що має спеціальну формулу на основі воску та розроблений для захисту шасі та елементів ходової частини (див. мал. – позначено зеленим) від каміння, дорожньої солі та інших агресивних речовин. Маркетингові комплектації XL, XLT та Limited містять додатковий захист Waxoyl.



WAXOYL


автоМПУЛЬС +38 (056) 747 90 90
+38 (066) 811 07 58 ford.dp.ua

м.Дніпро
Лівий берег
вул. Курсантська 3-к

Ілюстрації надано для прикладу. Зверніть увагу, що зображений автомобіль на ілюстрації може відрізнятися в окремих деталях від запропонованого автомобіля в цій пропозиції (наприклад, зображені передсерйна модель та/або створена на комп'ютері). Компанія Ford постійно вдосконалює свою продукцію та залишає за собою право в будь-який час змінити специфікацію автомобіля, кольори моделей та елементів дизайну.




XL



XLT



LIMITED



Ілюстрації надано для прикладу. Зверніть увагу, що зображений автомобіль на ілюстрації може відрізнятися в окремих деталях від запропонованого автомобіля в цій пропозиції (наприклад, зображена передсерійна модель та/або створена на комп'ютері). Компанія Ford постійно вдосконалює свою продукцію та залишає за собою право в будь-який час змінити специфікацію автомобіля, кольори моделей та елементів дизайну.

FORD RANGER

СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА ‡



ЗАЗНАЧЕНІ ЦІНИ є ОРІЄНТОВНИМИ ТА МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЬ ВІД ФАКТИЧНИХ. ОСТАТОЧНА ЦІНА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЗГІДНО УМОВ ДОГОВОРУ КУПІвлі-ПРОДАЖУ АВТО

ЦІНА ЗА АВТОМОБІЛІ 2024 РОКУ ВИРОБНИЦТВА, ГРН ¹	XLT	XLT	XLT	LIMITED
	16" колісні диски	17" колісні диски	Захисне напилення вантажного відділення	
2.0 TDCi 170 к.с., дизель	1858 745 2 030 350	1873 645 2 046 625	2 055 638*	—
2.0 TDCi 170 к.с., дизель	1900 721² 2 076 200	—	—	—
2.0 TDCi 205 к.с., дизель	КПП - 6-СТ. МЕХАНІЧНА 	КПП - 10-СТ. АВТОМАТИЧНА Накриття вантажного відділення (кунг) кольору кузова - з вікнами та всюдиходні шини - А/Т	—	—
2.0 TDCi 205 к.с., дизель	КПП - 10-СТ. АВТОМАТИЧНА 	Захисний ролет вантажного відділення виготовлений з алюмінію (з електричним приводом), тягово-зчіпний пристрій та всюдиходні шини - А/Т (pack Towing)	—	—
КАБІНА	ПОДВІЙНА	ПОДВІЙНА	ПОДВІЙНА	ПОДВІЙНА
КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ	5	5	5	5
ПРИВОД	4WD	4WD	4WD	4WD Auto
КАТЕГОРІЯ	N1	N1	N1	N1
КОЛЬОРЫ	FROZEN WHITE - БАЗОВИЙ			
BLUE LIGHTNING, ICONIC SILVER, CARBONIZED GRAY/ASHER GRAY, AGATE BLACK - МЕТАЛІЗОВАНІ ФАРБИ	—	27 116 29 664	29 664*	28 197 29 664
ПОЗАШЛЯХОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ				
Режими роботи приводу	4H, 4L, 2H (Part-time)	4H, 4L, 2H (Part-time)	4H, 4L, 2H (Part-time)	4H, 4L, 2H 4A (4WD Auto)
Блокування заднього диференціалу	•	•	•	•
Металевий захист двигуна	•	•	•	•
Захисту паливного баку	•	•	•	•
Standard Duty Terrain Pack - режими адаптації руху (відображається на щитку приладів): Стандартний, Еко, Буксирування (для автоматичної трансмісії), Слизько	•	•	•	—
Heavy Duty Terrain Pack - режими адаптації руху (відображається на щитку приладів): Стандартний, Еко, Буксирування, Слизько, Пісок, Грязь/Копії	—	—	—	•
Off-Road інформація, що відображається на 10-дюймовому екрані мультимедіа	—	—	—	•
Hill Descent Control - що допомагає під час спуску згори	•	•	•	•
Hill Start Assist - система, що допомагає на початку руху вгору (для механічної трансмісії)	•	•	•	—
СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ				
АКТИВНІ ТА ДОПОМОЖНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ²				
ESP - електронна програма стабілізації	•	•	•	•
TCS - система контролю тягового зусилля	•	•	•	•
EBD - розподілення гальмівного зусилля	•	•	•	•
ROM - система, що протидіє перекиданню	•	•	•	•
Trailer Sway Control - система, що перешкоджає розгойдуванню причепа	•	•	•	•
Функція, що задіє аварійні вогні під час екстреного гальмування	•	•	•	•
Передні гальма - дискові	•	•	•	•
Задні гальма - дискові	—	—	—	•
Задні гальма - барабанні	•	•	•	—
Адаптивний круїз-контроль	•	•	•	•
Lane Keeping Alert (LK Alert) - система, що відслідковує дорожню розмітку та сповіщає про ненавмисну зміну смуги руху	•	•	•	•
Lane Keeping Aid (LK Aid) - система, що запобігає в'їзду в іншу смугу руху ³	•	•	•	•
Road Departure Warning (RDW) - попередження про виїзд з дороги	•	•	•	•
Speed sign recognition - система, що відслідковує дорожні знаки швидкості	•	•	•	•
Intelligent Speed Assistance - інтелектуальна система дотримання дозволеної швидкості	•	•	•	•
Collision Mitigation System 2 - допоміжна система уникнення зіткнень	•	•	•	•
Dynamic Brake Support (DBS) - динамічна підтримка гальму	•	•	•	•

• Обладнання автомобіля, враховане у його вартості. — Обладнання автомобіля відсутнє у даній комплектації.

‡ Спеціальна ціна діє з 30.01.2025 року або до продажу останнього автомобіля, що підлягає під дію спеціальної пропозиції.

* Зазначена вартість автомобіля та додаткового обладнання розраховано у гривні станом на 03 лютого 2025 (згідно валютного курсу євро по відношенню до української гривні, що відображені на www.winner.ua: 1 євро = 43,75 гривні).

¹ ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залишивши від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.

² Системи допомоги водію призначенні лише для підтримки та не замінюють водію увагу, зосередженість, контроль за автомобілем та безпечно поведінку під час керування. Системи допомоги водію взаємодіють з датчиками, робота яких може бути порушена під впливом певних погодних умов та навколошнього середовища. Будь ласка, ознайомтеся з детальною інформацією щодо роботи та обмежень допоміжних систем, що відображені у Посібнику користувача.

³ Функція не призначена для автомобільного утримання автомобіля у смузі руху.

N1- категорія КТЗ згідно сертифікату відповідності.

FORD RANGER



КОМПЛЕКТАЦІЇ	XLT	XLT	XLT	LIMITED
	16" колісні диски	17" колісні диски	Захисне напилення вантажного відділення	

СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ

АКТИВНІ ТА ДОПОМОЖНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ²

Forward Collision Warning (FCW) – система, що попереджає про небезпечне наближення до іншого автомобіля, що рухається попереду	•	•	•	•
Distance alert/Distance Indication (DA/DI) – сповіщення щодо відстані до автомобіля, що рухається попереду	•	•	•	•
Automated Emergency Braking (AEB) – система автоматичного екстреного гальмування	•	•	•	•
Evasive Steer Assist – допоміжна система маневрування	•	•	•	•
Post Impact Braking (PIB) – аварійне гальмування після зіткнення	•	•	•	•
Reverse Brake Assist – допоміжна система автоматичного гальмування під час руху заднім ходом	•	•	•	•
Автоматичне утримання гальма (Auto hold)	-	-	-	•
Деактивація передньої подушки безпеки пасажира	•	•	•	•

ПАСИВНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ

Передні подушки безпеки водія та пасажира	•	•	•	•
Передні бокові подушки безпеки	•	•	•	•
Бокова подушка безпеки між водієм та переднім пасажиром	•	•	•	•
Подушки безпеки у вигляді штор	•	•	•	•
Подушка безпеки колін водія	•	•	•	•
Подушка безпеки колін переднього пасажира	•	•	•	•
Деактивація передньої подушки безпеки пасажира	•	•	•	•
Паски безпеки сидінь	•	•	•	•

СИСТЕМИ ЗАХИСТУ

Центральний замок з подвійним блокуванням замків дверей кабіни	•	•	•	•
Центральний замок заднього відкидного борта	•	•	•	•
Дистанційне керування замками (XL, XLT: один дистанційний ключ, другий – механічний. Limited: два дистанційних брелока)	•	•	•	•
Keyless Start – запуск двигуна за допомогою кнопки	-	-	-	•
Keyless Entry – доступ до автомобіля з функцією «без ключа» (тільки передні двері)	-	-	-	•
Замки задніх дверей з захистом для дітей	•	•	•	•
Блокування задніх вікон	-	-	-	•

КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

ПАРКУВАННЯ

Камера огляду позаду	•	•	•	•
Передні датчики паркування	•	•	•	•
Задні датчики паркування	•	•	•	•
Стоянкове гальмо з електроприводом	-	-	-	•

ДЗЕРКАЛА ТА ВІКНА

Електропривод передніх вікон (з функцією відкриття/закриття 1-м натиском)	•	•	•	•
Електропривод задніх бокових вікон	•	•	•	-
Електропривод задніх бокових вікон (з функцією відкриття/закриття 1-м натиском)	-	-	-	•
Заднє вікно кабіни - фіксоване (з електрообігрівом)	•	•	•	•
Тонування задніх вікон	-	-	-	•
Датчик дощу	•	•	•	•
Електропривод та підігрів зовнішніх дзеркал	•	•	•	-
Електропривод та підігрів зовнішніх дзеркал з ліхтарями освітленням зони навколо	-	-	-	•
Зовнішні дзеркала складаються за допомогою електроприводу	•	•	•	•
Електрохроматичне дзеркало огляду позаду	•	•	•	•
Лобове скло з акустичною ізоляцією	•	•	•	•

¹⁾ Обладнання автомобіля, враховане у його вартості. — Обладнання автомобіля відсутнє у даній комплектації.

²⁾ ТОВ «Віннер Імпорт Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.

³⁾ Системи допомоги водію призначенні лише для підтримки та не замінюють водію увагу, зосередженість, контроль за автомобілем та безпечну поведінку під час керування. Системи допомоги водію взаємодіють з датчиками, робота яких може бути порушеня під впливом певних погодних умов та навколишнього середовища. Будь ласка, ознайомтеся з детальною інформацією щодо роботи та обмежень допоміжних систем, що відображені у Посібнику користувача.

FORD RANGER



КОМПЛЕКТАЦІЇ	XLT	XLT	XLT	LIMITED
	16" колісні диски	17" колісні диски	Захисне напилення вантажного відділення	
КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ				
КОНДИЦІОNUВАННЯ ТА ПІДІГРІВ				
Двозонний клімат-контроль	•	•	•	•
Дефлектори центральної консолі - позаду (для пасажирів 2-го ряду сидінь)	•	•	•	•
Підігрів передніх сидінь	-	-	-	•
Підігрів керма	-	-	-	•
ОСВІТЛЕННЯ				
Фари головного світла - галогенові	•	•	•	-
LED фари головного світла рефлекторного типу	-	-	-	•
Ходові вогні (для Limited - LED)	•	•	•	•
LED ліхтарі - задні	-	-	-	•
Передні протитуманні фари (для Limited - LED)	•	•	•	•
Стоянкове зовнішнє 4-зональне освітлення з керуванням в меню мультимедіа	-	-	-	•
Датчик світла	•	•	•	•
Автоматичне дальнє світло	•	•	•	•
Задні протитуманні фари	•	•	•	•
LED - освітлення кабіни	•	•	•	•
LED - освітлення вантажного відділення	-	-	-	•
МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРИСТРОЇ				
10-дюймовий багатофункціональний сенсорний екран	•	•	•	•
SYNC4-інформаційно-розважальна система (функція голосової взаємодії відсутня: без голосових команд керування клімат-контролем, телефоном, тощо) ²	•	•	•	•
Бездротове з'єднання Apple CarPlay/Android Auto ²	•	•	•	•
Напівцифрова панель приладів (центральна частина рідкокристалічний екран 8")	•	•	•	•
6-ть динаміків	•	•	•	•
Система моніторингу тиску шин	•	•	•	•
ІНТЕР'ЄР				
СІДІННЯ				
Тканинна оббивка сидінь	•	•	•	-
Оббивка сидінь штучною шкірою Apex Embossed Soho Leather	-	-	-	•
Сидіння водія регулюється за 6-ми напрямками, сидіння переднього пасажира за 4-ма напрямками	•	•	•	-
Сидіння водія з електроприводом, що регулюється за 8-ма напрямками (включно з поперековою зоною), сидіння переднього пасажира з механічним приводом, що регулюється за 4-ма напрямками	-	-	-	•
Спинки 2-го ряду сидінь складаються (нероздільні)	•	•	•	•
ОЗДОБЛЕННЯ ТА ПРАКТИЧНІСТЬ				
Блок перемикачів встановленого додаткового обладнання, що розташовано на стелі (з проводкою)	•	•	•	•
Килимове покриття підлоги	•	•	•	•
Стандартний важіль перемикання передач автоматичної коробки передач	•	•	•	-
Електронний перемикач передач (E-Shifter) автоматичної коробки передач	-	-	-	•
Start/Stop	•	•	•	•
Кермо регулюються за глибиною та нахилом	•	•	•	•
Кермо оздоблено штучною шкірою (з глянцевою декоративною вставкою)	•	•	•	•
Підлокітник центральної консолі з нішею для зберігання речей	•	•	•	•
Тримачі стаканів водія та переднього пасажира, що висуваються	-	-	-	•
Ніша для зберігання окулярів	•	•	•	•
Сонцезахисні козирки водія та переднього пасажира з люстерьками	•	•	•	•
Центральний підлокітник заднього ряду сидінь (з тримачем стаканів)	•	•	•	•
Ніша для речей під сидінням 2-го ряду	•	•	•	•
Допоміжні ручки для посадки в кабіну	•	•	•	•

FORD RANGER



КОМПЛЕКТАЦІЇ	XLT	XLT	XLT	LIMITED
	16" колісні диски	17" колісні диски	Захисне напилення вантажного відділення	
ЗОВНІШНІ ОСОБЛИВОСТІ				
СТИЛЬ				
Захисні накладки колісних арок - власного кольору (чорний)	•	•	•	-
Захисні накладки колісних арок - кольору кузова	-	-	-	•
Решітка радіатора чорного кольору	•	•	•	-
Решітка радіатора з декоративною хромованою вставкою	-	-	-	•
Дверні ручки кабіни кольору кузова	•	•	•	•
Ручка заднього борту власного кольору (чорний)	•	•	•	•
Зовнішні дзеркала кольору кузова	•	•	•	•
Передній бампер кольору кузова	•	•	•	-
Передній бампер кольору кузова з декоративною вставкою власного кольору	-	-	-	•
Задній бампер частково кольору кузова	•	•	•	•
Декоративна хромована вставка навколо передніх протитуманних фар	-	-	-	•
Часткове хромоване обрамлення бокових вікон	-	-	-	•
ПРАКТИЧНІСТЬ ТА ЗАХИСТ				
Додаткова антикорозійна обробка – WAXOYL (певні елементи ходової частини та кузова - лонжерони, задній міст)	•	•	•	•
Передні гаки буксирування (1 - для XLT, 2 - для Limited)	•	•	•	•
Бокові сходинки, що розташовано вздовж кабіни	•	•	•	•
Задній бампер зі сходинкою в центрі	•	•	•	•
Додаткові сходинки заднього бампера, що розташовано по боках	•	•	•	•
Передні бризковики	-	-	-	•
Задні бризковики	•	•	•	•
Допоміжний механізм заднього відкидного борта	•	•	•	•
КОЛЕСА ТА ШИНИ				
Легкосплавні диски Ø16, шини 255/70 R16	•	-	•	-
Легкосплавні диски Ø17, шини 255/70 R17	-	•	-	-
Легкосплавні диски Ø18, шини 255/65R18	-	-	-	•
Запасне колесо (сталевий диск - для XLT, алюмінієвий диск - для Limited)	•	•	•	•
ВАНТАЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ				
Зносостійке покриття (підкладка)	•	•	-	•
Захисне оздоблення кузова у вигляді напилення	-	-	•	-
Такелажні петлі	•	•	•	•
Такелажні металеві планки, що розташовано вздовж кузова ззовні	•	•	•	-
Додаткова система кріплення вантажу в середині вантажного відділення (такелажні петлі, що пересуваються по рейках - Cargo Area Management System)	•	•	•	•
Освітлення вантажного відділення	-	-	-	•
Розетка 12V	•	•	•	•
Розетка інвертора 230V / 400 W	•	•	•	•
Захист країв вантажних бортів	•	•	•	•
ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ ТА ПРИЄДНАННЯ				
USB - центральна консоль	•	•	•	•
USB для зарядки пристроїв (центральна консоль - позаду)	-	-	-	•
Розетки 12V (1 - центральна консоль (ніша для зберігання речей), центральна консоль - позаду (для XLT), 1 - вантажне відділення)	•	•	•	•
Інвертор 230V / 400W (розетки: центральна консоль - позаду, вантажне відділення)	•	•	•	•

автоІМПУЛЬС +38 (056) 747 90 90
автоКвартал +38 (066) 811 07 58 **ford.dp.ua**

м.Дніпро
Лівий берег
вул. Курсантська 3-к

* Зазначена вартість додаткового обладнання розраховано у гривні станом на 06 січня 2025 (згідно валютного курсу євро по відношенню до української гривні, що відображені на www.winner.ua: 1 євро = 43,75 гривні).

● Обладнання автомобіля, враховане у його вартості. — Обладнання автомобіля відсутнє у даний комплектації.
*) ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.

FORD RANGER

КОМПЛЕКТАЦІЇ		XLT	XLT	LIMITED
KПП	МЕХАНІЧНА	АВТОМАТИЧНА	АВТОМАТИЧНА	
ДВИГУН	2.0 TDCI PANTHER	2.0 TDCI PANTHER	2.0 TDCI PANTHER (BI-TURBO)	
Пальне Робочий об'єм, см ³ Максимальна потужність, к.с. (кВт) Крутний момент, Нм Циліндров / клапанів на циліндр, шт	ДИЗЕЛЬ 1995 170 (125) 405 4 / 4	ДИЗЕЛЬ 1995 170 (125) 405 4 / 4	ДИЗЕЛЬ 1995 205 (151) 500 4 / 4	
Турбонагнітач		турбіна зі змінною геометрією		2 турбіни (високого тиску зі змінною геометрією, низького тиску з фіксованою геометрією)
Стандарт токсичності	EURO 6.2	EURO 6.2	EURO 6.2	
ТРАНСМІСІЯ		AВТОМАТИЧНА, 6-ТЬ ПЕРЕДАЧ	АВТОМАТИЧНА, 10-ТЬ ПЕРЕДАЧ	
KПП	МЕХАНІЧНА, 6-ТЬ ПЕРЕДАЧ	АВТОМАТИЧНА, 6-ТЬ ПЕРЕДАЧ	АВТОМАТИЧНА, 10-ТЬ ПЕРЕДАЧ	
Режими роботи приводу	4H, 4L, 2H (part-time)	4H, 4L, 2H (part-time)	4H, 4L, 2H, 4A (4WD Auto) - з автоматичним розподіленням крутного моменту на вісі	
ПІДВІСКА		незалежна, багатоважільна, виті пружини, стабілізатор поперечної стійкості, амортизатори		
Передня		залежна, багатолистові ресори, амортизатори		
Задня				
ГАЛЬМА		дискові, що вентилюються		
Передні		барабанні	барабанні	дискові
Задні				
ВИТРАТА ПАЛЬНОГО ТА ВИКИДИ СО. ¹		8.5	8.7	8.8
Витрата пального - комбінований цикл (згідно вимірювання WLTP ¹), л/100 км				
Викиди CO ₂ - комбінований цикл (згідно вимірювання WLTP ¹), г/км	222	228	230 - 231	
ЄМНОСТІ				
Об'єм паливного баку, л	80	80	80	
AdBlue, л	19.3	19.3	19.3	
ДИНАМІЧНІ ПАРАМЕТРИ				
Динаміка розгону 0-100 км/год, с	11.6	12.1	10.5	
Максимальна швидкість, (км/год)	180	180	180	
ВСЮДИХІДНІ ПАРАМЕТРИ ²				
Дорожній просвіт - (незавантажений), мм	237	237	237	
Кут в'їзду (незавантажений)	30	30	30	
Кут з'їзду (незавантажений), з тяговим пристроєм/без	23 / 25.6	23 / 25.6	23 / 25.6	
Кут рампи (незавантажений)	21	21	21	
Кут нахилу (незавантажений)	25	25	25	
Максимальна глибина броду, мм	800	800	800	
РОЗМІРИ ³				
Загальна довжина, мм	5370	5370	5370	
Ширина (з дзеркалами / складено / без дзеркал), мм	2208 / 2015 / 1918	2208 / 2015 / 1918	2208 / 2015 / 1918	
Максимальна висота, мм	1884	1884	1884	
Колісна база, мм	3270	3270	3270	
Колісна колія передня/задня, мм	1620/1620	1620/1620	1620/1620	
Максимальна довжина вантажного відділення (з урахуванням заглиблення), мм	1613	1613	1613	
Максимальна довжина вантажного відділення на рівні підлоги (з захисним оздобленням/без), мм	1544 / 1564	1544 / 1564	1544 / 1564	
Довжина вантажного відділення у верхній частині, мм	1471	1471	1471	
Максимальна висота вантажного відділення, мм	529	529	529	
Максимальна ширина вантажного відділення, мм	1584	1584	1584	
Максимальна ширина між колісними арками вантажного відділення (без захисного оздоблення), мм	1224	1224	1224	
Діаметр повороту (від бордюру до бордюру), м	12.9	12.9	12.9	
МАСА АВТОМОБІЛЯ ⁴				
Споряджена маса (з урахуванням ваги водія 75 кг), кг	2231	2254	2313	
Навантаження, кг	999	976	967	
Допустима максимальна маса причепа обладнаного гальмами, кг	3420	3500	3500	
Допустима повна маса, кг	3230	3230	3280	
ГАРАНТІЯ. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ		Стандартна фірмова гарантія Ford: 2 роки без обмеження пробігу. Подовжена гарантія на комерційні автомобілі Ford: 3 роки або 100 тис.км пробігу (залежно від того, що настане раніше).		
Гарантійний період ²		20 000 км або 1 раз на 2 роки (залежно від події, яка настane раніше). ⁷		
Інтервал технічного обслуговування				



- ¹) Метод вимірювання WLTP. Всесвітня узгоджена методика випробування автомобілів малого навантаження (WLTP) – це нова, точішна процедура випробування для вимірювання витрати палива та викидів CO₂. Щоб дізнатися більше про нові методики випробування, відвідайте www.dft.gov.uk/cfa/fcb/wltp.asp. Витрата палива в реальних умовах експлуатації відрізняється від наданих, оскільки фактична витрата пального залежить від певної комплектації автомобіля, його завантаження, встановлення додаткового обладнання, дорожніх умов, поведінки керування та інших нетехнічних чинників.
- ²) Під 3 роками гарантії мається на увазі 24 місяці гарантійного строку та 12 місяців відповідно до програми «Спеціальна подовжена гарантія», що не є гарантійним строком відповідно до чинного законодавства України.
- ³) Що настане раніше.
- ⁴) FORD ASSISTANCE - ця програма передбачає допомогу в критичних ситуаціях впродовж трьох років з дати придбання автомобіля в офіційній дилерській мережі Ford (умови цієї програми відображені у керівництві FORD ASSISTANCE для комерційних автомобілів).
- ⁵) Зазначені розміри автомобіля без урахування встановленого додаткового обладнання, крім того, підлягають конструктивним відхиленням та можуть відрізнятися від фактічних.
- ⁶) Допустима повна маса = споряджена маса автомобіля з урахуванням навантаження, обладнання, палива, мастильних матеріалів, охолоджуючої рідини, ваги водія (75 кг), але без пасажирів, вантажу, додаткових аксесуарів та обладнання. Зазначені параметри маси підлягають виробничим відхиленням. На споряджену масу автомобіля впливають багато факторів на кшталт: тип двигуна, трансмісії та додаткового обладнання. Навантаження = повна маса автомобіля мінус споряджена маса. Зазначені параметри спорядженої маси є орієнтовними та чинними для автомобілів з мінімальним спорядженням. Збільшення комплектації автомобіля за рахунок додаткового обладнання призводить до зменшення корисного навантаження, оскільки споряджена маса автомобіля зростає.
- ⁷) Цикл заміни моторної олії в залежності від умов роботи, наприклад: багато поїздок на короткі дистанції з непрограммовим двигуном, тривала робота двигуна у режимі холостого ходу (рух у заторах), буксирування причепа тощо. Коли термін служби моторної олії повністю вичерпано на панелі приладів відображається інформаційне повідомлення: «Необхідна заміна олії» (детальні умови відображені у "Сервісній книжці").

КОЛЬОРИ



Frozen White



Iconic Silver



Carbonized Gray/Asher Gray




Agate Black



Blue Lightning

ДОДАТКОВИЙ ЗАХИСТ – WAXOYL

Waxoyl – це самовідновлювальний матеріал, що має спеціальну формулу на основі воску та розроблений для захисту шасі та елементів ходової частини (див. мал. – позначено зеленим) від каміння, дорожньої солі та інших агресивних речовин. Маркетингові комплектації XL, XLT та Limited містять додатковий захист Waxoyl.



автоІМПУЛЬС
автоквартал

+38 (056) 747 90 90
+38 (066) 811 07 58


ford.dp.ua

м.Дніпро
Лівий берег
вул. Курсантська 3-к

Ілюстрації надано для прикладу. Зверніть увагу, що зображений автомобіль на ілюстрації може відрізнятися в окремих деталях від запропонованого автомобіля в цій пропозиції (наприклад, зображені передсерйна модель та/або створена на комп'ютері). Компанія Ford постійно вдосконалює свою продукцію та залишає за собою право в будь-який час змінити специфікацію автомобіля, кольори моделей та елементів дизайну.




XL



XLT



LIMITED



Ілюстрації надано для прикладу. Зверніть увагу, що зображений автомобіль на ілюстрації може відрізнятися в окремих деталях від запропонованого автомобіля в цій пропозиції (наприклад, зображена передсерійна модель та/або створена на комп'ютері). Компанія Ford постійно вдосконалює свою продукцію та залишає за собою право в будь-який час змінити специфікацію автомобіля, кольори моделей та елементів дизайну.