

FORD TRANSIT

V363 КОМБІ
ЄВРО 5

WINNER



ЗАЗНАЧЕНІ ЦІНИ Є ОРІЄНТОВНИМИ ТА МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЬ ВІД ФАКТИЧНИХ. ОСТАТОЧНА ЦІНА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ В ДОГОВОРІ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АВТОМОБІЛЯ

КОМПЛЕКТАЦІЯ 2024 РОКУ ВИРОБНИЦТВА ¹				КОМБІ F310L3H2 125 TREND
2.2 TDCI 125 К.С. ЄВРО 5	FWD	ДИЗЕЛЬ	MT6	1 886 735
КОЛІСНА БАЗА				ДОВГА (L3)
ВИСОТА ДАХУ				СЕРЕДНЯ (H2)
ПРИВОД				ПЕРЕДНІЙ (FWD)
ТИП КУЗОВА				БАГАТОЦІЛЬОВИЙ
КАТЕГОРІЯ				M1
КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ (включно з водієм)				9
КОЛЬОРИ				
Frozen White				•
БЕЗПЕКА				
ABS - протиблокувальна система гальм				•
ESP - електронна програма стабілізації				•
ROM - система, що протидіє перекиданню				•
EBA - ситема екстреного гальмування				•
Функція, що задіє аварійні вогні під час екстреного гальмування				•
ТС - протибуксувальна система				•
NLA - система що допомагає на початку руху вгору				•
Передня подушка безпеки водія				•
Подушка безпеки переднього пасажира				•
Центральний замок з дистанційним керуванням (два дистанційних ключа)				•
Покрокове відмикання дверей (1-й - кабіна водія, 2-й - вантажне відділення)				•
Паски безпеки водія та пасажирів				•
КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ				
Кондиціонер (передній)				•
Кондиціонер та обігрів (пасажирське відділення)				•
Бортовий комп'ютер				•
Холодний старт - 29°C (дві акумуляторні батареї збільшеної ємності)				•
Регулювання кермової колонки за глибиною та нахилом (матеріал оздоблення керма - PU)				•
Механічне регулювання кута нахилу фар				•
Денні ходові вогні				•
Електросклопідйомники передніх вікон				•
Електричне регулювання та підігрів зовнішніх дзеркал заднього огляду				•
Електропідігрів лобового скла				•
Зсувні бокові двері - праворуч				•
Задні двері розпашні, з електропідігрівом вікон (кут відкриття 90°/200°)				•
Вікна 2-го ряду фіксовані				•
Вікна 3-го ряду фіксовані				•
Омивач та очищувач вікон задніх розпашних дверей				•
Датчики паркування передні та задні				•
Передні протитуманні фари				•
Датчики тиску шин				•
Паливний бак - 80 л				•
Функція "проведи мене додому" (освітлення шляху за допомогою фар головного світла)				•

АВТОІМПУЛЬС
А В Т О К В А Р Т А Л

+38 (056) 747 90 90
+38 (066) 811 07 58

ford.dp.ua

м.Дніпро
Лівий берег
вул. Курсантська 3-к

* Зазначена вартість автомобіля розраховано у гривні станом на 15 листопада 2024 (згідно валютного курсу євро по відношенню до української гривні, що відображено на www.winner.ua: 1 євро =43,90 гривні).
¹ ТОВ «Віннер Імпорту Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.
 • Обладнання автомобіля, враховане у його вартості.
Комбі – багатоцільовий, 9 місць M1 (згідно сертифікату)
LWB (Long Wheel Base- L3) - довга колісна база
H2 - середній дах
FWD - привод на передню вісь



FORD TRANSIT

V363 КОМБІ
ЄВРО 5

WINNER



КОМПЛЕКТАЦІЯ 2024 РОКУ ВИРОБНИЦТВА¹

КОМБІ F310L3H2 125 TREND

ЗОВНІШНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Передній та задній бампери чорного кольору
- Декоративна решітка радіатора - чорного кольору
- Широкі бокові молдинги чорного кольору
- Зовнішні дзеркала чорного кольору з світловим сигналом повороту
- Галогенові фари головного світла
- Передні та задні бризковики
- Запасне колесо
- Сталеві диски Ø 15 - (шини не для експлуатації взимку)
- Декоративні колісні ковпаки


ІНТЕР'ЄР

- Оздоблення стелі
- Механічне регулювання сидіння водія вздовж/висотою/нахилом спинки
- Підтримка попереку сидіння водія
- Здвоєне пасажирське сидіння (два місця для сидіння)
- Столик у вигляді органайзера (розташований у спинці переднього пасажирського сидіння)
- Центральне освітлення кабіни з 2-ма ліхтарями для перегляду мапи
- Освітлення для пасажирів 2-го ряду сидінь
- Освітлення для пасажирів 3-го ряду сидінь
- Верхня консоль для зберігання речей
- Відділення для зберігання речей у кабіні водія
- Другий ряд сидінь - знімний (3 місця для сидіння)
- Третій ряд сидінь - знімний (3 місця для сидіння)
- Спинки сидінь 2-го та 3-го рядів сидінь регулюються за нахилом
- Гумове покриття підлоги кабіни/пасажирського/багажного відділень
- Захисне оздоблення стін кузова до підвіконної лінії (пасажирського/багажного відділень)
- Поручень бокового входу до пасажирського салону
- Розетка 12В багажного відділення

АУДІО

- Радіо, 4 динаміка (2 - низькочастотні, 2 - високочастотні)

ЗАХИСТ КУЗОВА FORD TRANSIT



¹ Від дати придбання (умови відображено у «Сервісній Книжці»)
^{**} окрім кольору Frozen White

автОІМПУЛЬС
а в т о к в а р т а л

+38 (056) 747 90 90
+38 (066) 811 07 58

ford.dp.ua

м.Дніпро
Лівий берег
вул. Курсантська 3-к

¹ ТОВ «Віннер Імпорту Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.
 ● Обладнання автомобіля, враховане у його вартості.
Комбі – багатомісний, 9 місць
LWB (Long Wheel Base- L3)- довга колісна база
H2 - середній дах
FWD - привод на передню вісь



FORD TRANSIT

V363 КОМБИ
ЄВРО 5

WINNER



КУЗОВ	КОМБИ L3H2
ДВИГУН	2.2 TDCI
Пальне	ДИЗЕЛЬ
Робочий об'єм, см ³	2198
Максимальна потужність, к.с. (кВт) / на частоті (об/хв)	125 (92) / 3500
Крутний момент, Нм / на частоті (об/хв)	350 / 1500 - 2000
Циліндрів / клапанів на циліндр, шт	4 / 4
Екологічний стандарт	Євро 5
ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО¹	
місто (згідно вимірювання NEDC), л/100 км	8.5
траса (згідно вимірювання NEDC), л/100 км	6.4
комбінований цикл (згідно вимірювання NEDC), л/100 км	7.2
Об'єм паливного баку (л)	80
ТРАНСМІСІЯ	
КПП	MEX. - 6-СТ.
Привод	передній (FWD)
Співвідношення головної передачі	4.19
РОЗМІРИ¹	
Довжина, мм	5 981
Ширина з дзеркалами, мм	2 474
Ширина (дзеркала складено), мм	2112
Ширина без дзеркал, мм	2059
Висота, мм	2 526 - 2 411
Колісна база, мм	3 750
Відстань від краю передньої частини автомобіля до центру переднього колеса, мм	1 023
Відстань від краю задньої частини автомобіля до центру заднього колеса, мм	1 208
Ширина прорізу бокових дверей, мм	1 200
Висота прорізу бокових дверей, мм	1 664
Ширина прорізу задніх розпашних дверей, мм	1 565
Висота прорізу задніх розпашних дверей, мм	1 697
Максимальна висота вантажного відділення, мм	1 818
Максимальна ширина вантажного відділення, мм	1 784
Максимальна довжина багажного відділення (до 3-го ряду сидінь/до 2-го/ до 1-го), мм	1 902 / 2 736 / 3 494
Максимальна ширина вантажного відділення між колісними арками, мм	1 392
Висота завантаження, мм	639 - 521
Діаметр повороту від бордюру до бордюру, м	13.3
МАСА ТА НАВАНТАЖЕННЯ¹, КГ	
Максимальне навантаження, кг	759
Споряджена маса (з урахуванням ваги водія 75 кг), кг	2 341
Повна, кг	3 100
Маса причепа (з гальмами), кг	1 800
Навантаження на передню / задню вісі, кг	1 750 / 1 725
ТИПИ КУЗОВІВ	



КОМБИ L3H2

Kombi – багатомісний, 9 місць
LWB (Long Wheel Base- L3) – довга колісна база
H2 – середній дах
FWD – привод на передню вісь

ГАРАНТІЙНИЙ ПЕРІОД²

Стандартна фірмова гарантія: 2 роки без обмеження пробігу. Подовжена гарантія на комерційні автомобілі Ford: 3 роки або 100 тис. км пробігу (залежно від того, що настане раніше)

МІЖСЕРВІСНИЙ ІНТЕРВАЛ

50 000 км або 1 раз на 2 роки (залежно від того, яка подія настане раніше).



Технічні параметри витрати пального, маси та навантаження, що зазначені в цій таблиці, надано для базових версій з урахуванням розміру кузова, кількості місць, силового агрегату, типу приводу та діаметру коліс, а не для комплектації, що відображено у цій пропозиції.

¹NEDC – метод лабораторних вимірювань. Всі цифри засновані на результатах випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви 80/1268/EEC або Європейських регулювань (ЄС) 715/2007 з поправками 692/2008. Витрата палива в реальних умовах експлуатації відрізнятиметься від наданих, оскільки фактична витрата пального залежить від певної комплектації автомобіля, його завантаження, встановлення додаткового обладнання, дорожніх умов, манери керування автомобілем та інших нетехнічних чинників.

Допустима повна маса = споряджена маса автомобіля з урахуванням навантаження, обладнання, палива, мастильних матеріалів, охолоджуючої рідини, ваги водія (75 кг) та пасажирів.

Споряджена маса = маса укомплектованого автомобіля з урахуванням робочих рідин, ваги водія (75 кг), але без пасажирів, вантажу, додаткових аксесуарів та обладнання. Зазначені параметри маси підлягають виробничим відхиленням. На споряджену масу автомобіля впливають багато факторів, на шкідливі: варіанти даху за висотою, тип двигуна або трансмісії та додаткове обладнання. Максимальне навантаження = повна маса автомобіля мінус споряджена маса. Зазначені параметри спорядженої маси є орієнтовними та чинними для автомобіля базової комплектації з мінімальним спорядженням. Збільшення комплектації автомобіля за рахунок додаткового обладнання призводить до зменшення корисного навантаження, оскільки споряджена маса автомобіля зростає.

Зазначені розміри автомобіля підлягають конструктивним відхиленням та можуть відрізнятися до +/- 50 мм, залежно від комплектації.

² Під 3 роками гарантії мається на увазі 24 місяці гарантійного строку та 12 місяців відповідно до програми «Спеціальна подовжена гарантія», що не є гарантійним строком відповідно до чинного законодавства України.

³ Що настане раніше

⁴ FORD ASSISTANCE – ця програма передбачає допомогу в критичних ситуаціях впродовж трьох років з дати придбання автомобіля в офіційній дилерській мережі Ford (умови цієї програми відображено у керівництві FORD ASSISTANCE для комерційних автомобілів)

