

# FORD TRANSIT

V363 КОМБІ/  
DOUBLE CAB IN VAN  
ЄВРО 5

WINNER



**ЗАЗНАЧЕНІ ЦІНИ Є ОРІЄНТОВНИМИ ТА МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЬ ВІД ФАКТИЧНИХ. ОСТАТОЧНА ЦІНА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ В ДОГОВОРІ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АВТОМОБІЛЯ**

КОМПЛЕКТАЦІЇ 2023 РОКУ ВИРОБНИЦТВА <sup>1</sup>				КОМБІ F310L3H2 125 TREND	DC IN VAN F330L3H2125 AMBIENTEPLUS
<b>2.2 TDCI 125 К.С. ЄВРО 5</b>	FWD	ДИЗЕЛЬ	MT6	<b>1 938 308*</b>	<b>1 848 875*</b>
КОЛІСНА БАЗА				ДОВГА (L3)	ДОВГА (L3)
ВИСОТА ДАХУ				СЕРЕДНЯ (H2)	СЕРЕДНЯ (H2)
ПРИВОД				ПЕРЕДНІЙ (FWD)	ПЕРЕДНІЙ (FWD)
ТИП КУЗОВА				БАГАТОЦІЛЬОВИЙ	ФУРГОН
КАТЕГОРІЯ				M1	N1
КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ (включно з водієм)				9	6
<b>КОЛЬОРИ</b>					
Frozen White, Race Red, Blazer Blue - базові				•	•
Grey Matter - преміум				27 196*	27 196*
Agate Black, Moondust Silver, Magnetic, Diffused Silver, Blue metallic - металізовані фарби				27 196*	27 196*
<b>БЕЗПЕКА</b>					
ABS - протиблокувальна система гальм				•	•
ESP - електронна програма стабілізації				•	•
ROM - система, що протидіє перекиданню				•	•
EVA - ситема екстреного гальмування				•	•
Функція, що задіє аварійні вогні під час екстреного гальмування				•	•
ТС - протибуксувальна система				•	•
HLA - система що допомагає на початку руху вгору				•	•
Передня подушка безпеки водія				•	•
Подушка безпеки переднього пасажира				•	—
Центральний замок з дистанційним керуванням (один дистанційний ключ, другий - механічний)				—	•
Центральний замок з дистанційним керуванням (два дистанційних ключа)				•	—
Покрокове відмикання дверей (1-й - кабіна водія, 2-й - вантажне відділення)				•	•
Паски безпеки водія та пасажирів				•	•
<b>КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ</b>					
Кондиціонер (передній)				•	•
Кондиціонер та обігрів (салон)				•	—
Бортовий комп'ютер				•	•
Холодний старт - 29°C (дві акумуляторні батареї збільшеної ємності)				•	•
Регулювання кермової колонки за глибиною та нахилом (матеріал оздоблення керма - PU)				•	•
Механічне регулювання кута нахилу фар				•	•
Денні ходові вогні				•	•
Електросклопідйомники передніх вікон				•	•
Електричне регулювання та підігрів зовнішніх дзеркал заднього огляду				•	•
Електропідігрів лобового скла				•	•
Зсувні бокові двері - праворуч				•	•
Задні двері розпашні - незасклені (кут відкриття 90°/200°)				—	•
Задні двері розпашні, з електропідігрівом вікон (кут відкриття 90°/200°)				•	—
Вікна 2-го ряду фіксовані				•	—
Зсувні секції вікон 2-го ряду				—	•
Вікна 3-го ряду фіксовані (для DCIV відсутні - глухі панелі)				•	—
Омивач та очищувач вікон задніх ропашних дверей				•	—
Датчики паркування передні та задні				•	•
Передні протитуманні фари				•	•
Датчики тиску шин				•	—
Паливний бак - 80 л				•	•
Функція "проведи мене додому" (освітлення шляху за допомогою фар головного світла)				•	•

**автОІМПУЛЬС**  
а в т о к в а р т а л

+38 (056) 747 90 90  
+38 (066) 811 07 58

**ford.dp.ua**

м.Дніпро  
Лівий берег  
вул. Курсантська 3-к

\* Зазначена вартість автомобіля розраховано у гривні станом на 31 жовтня 2024 (згідно валютного курсу євро по відношенню до української гривні, що відображено на [www.winner.ua](http://www.winner.ua): 1 євро =45,10 гривні).  
1) ТОВ «Віннер Імпортерс Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.  
• Обладнання автомобіля, враховане у його вартості. — Обладнання автомобіля відсутнє у даній комплектації.  
**Комбі** – багатоцільовий, 9 місць M1 (згідно сертифікату)  
**VAN** - вантажний фургон N1 (згідно сертифікату)**DCIN VAN** (Double Cab in Van) - фургон, 6 місць  
**LWB** (Long Wheel Base- L3) - довга колісна база  
**H2** - середній дах  
**FWD**- привод на передню вісь



# FORD TRANSIT

V363 КОМБІ/  
DOUBLE CAB IN VAN  
ЄВРО 5

WINNER



## КОМПЛЕКТАЦІЇ 2023 РОКУ ВИРОБНИЦТВА<sup>1</sup>

### ЗОВНІШНІ ОСОБЛИВОСТІ

	КОМБІ F310L3H2 125 TREND	DC IN VAN F330L3H2125 AMBIENTEPLUS
Передній та задній бампери чорного кольору	•	•
Декоративна решітка радіатора - чорного кольору	•	•
Широкі бокові молдинги чорного кольору	•	•
Зовнішні дзеркала чорного кольору з світловим сигналом повороту	•	•
Галогенові фари головного світла	•	•
Передні та задні бризковики	•	•
Запасне колесо	•	•
Шини R15 - для Kombi, R16 - для DCIV. Шини не для експлуатації взимку	•	•
Сталеві диски Ø 15 - для Kombi, Ø 16 - для DCIV	•	•
Декоративні колісні ковпаки	•	-


### ІНТЕР'ЄР

Перегородка з вікном за 2-м рядом сидінь	-	•
Оздоблення стелі (за виключенням вантажного відділення для DC IN VAN)	•	•
Механічне регулювання сидіння водія вздовж/висотою/нахилом спинки	•	•
Підтримка попереку сидіння водія	•	•
Здвоєне пасажирське сидіння (два місця для сидіння)	•	•
Столик у вигляді органайзера (розташований у спинці переднього пасажирського сидіння)	•	•
Центральне освітлення кабіни	-	•
Центральне освітлення кабіни з 2-ма ліхтарями для перегляду мапи	•	-
Освітлення для пасажирів 2-го ряду сидінь	•	•
Освітлення для пасажирів 3-го ряду сидінь	•	-
Світлодіодне освітлення вантажного відділення	-	•
Верхня консоль для зберігання речей	•	•
Відділення для зберігання речей у кабіні водія (для КОМБІ з замком)	•	•
Другий ряд сидінь - знімний (3 місця для сидіння)	•	•
Третій ряд сидінь - знімний (3 місця для сидіння)	•	-
Спинки сидінь 2-го та 3-го рядів сидінь регулюються за нахилом	•	-
Гумове покриття підлоги кабіни/салону/вантажного відділення	•	•
Захисне оздоблення стін кузова до підвіконної лінії (салон/вантажне відділення)	•	•
Поручень бокового входу до пасажирського салону	•	•
Такелажні петлі	-	•
Розетка 12В вантажного відділення	•	•

### АУДІО

Радіо, 4 динаміка (2 - низькочастотні, 2 - високочастотні)	•	•
--	---	---

### ЗАХИСТ КУЗОВА FORD TRANSIT



<sup>1</sup> Від дати придбання (умови відображено у «Сервісній Книжці»)

**автоІМПУЛЬС**  
а в т о к в а р т а л

+38 (056) 747 90 90  
+38 (066) 811 07 58

**ford.dp.ua**

м.Дніпро  
Лівий берег  
вул. Курсантська 3-к

<sup>1</sup> ТОВ «Віннер Імпорту Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.

• Обладнання автомобіля, враховане у його вартості. — Обладнання автомобіля відсутнє у даній комплектації.

**Kombi** – багатомісний, 9 місць

**DC IN VAN** (Double Cab in Van) - фургон, 6 місць

**LWB** (Long Wheel Base - L3) - довга колісна база

**H2** - середній дах

**FWD** - привод на передню вісь



# FORD TRANSIT

V363 KOMBI/  
DOUBLE CAB IN VAN  
ЄВРО 5

WINNER



ТИПИ КУЗОВІВ	КОМБИ L3H2	DOUBLE CAB IN VAN L3H2
<b>ДВИГУН</b>	<b>2.2 TDCI</b>	<b>2.2 TDCI</b>
Пальне	ДИЗЕЛЬ	ДИЗЕЛЬ
Робочий об'єм, см <sup>3</sup>	2198	2198
Максимальна потужність, к.с. (кВт) / на частоті (об/хв)	125 (92) / 3500	125 (92) / 3500
Крутний момент, Нм / на частоті (об/хв)	350 / 1500 - 2000	350 / 1500 - 2000
Циліндрів / клапанів на циліндр, шт	4 / 4	4 / 4
Стандарт токсичності	Євро 5	Євро 5
<b>ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО<sup>1</sup></b>		
місто (згідно вимірювання NEDC), л/100 км	8.5	9.2
траса (згідно вимірювання NEDC), л/100 км	6.4	7.3
комбінований цикл (згідно вимірювання NEDC), л/100 км	7.2	8.0
Об'єм паливного баку (л)	80	80
<b>ТРАНСМІСІЯ</b>		
КПП	MEX. - 6- СТ.	MEX. - 6- СТ.
Привод	передній (FWD)	передній (FWD)
Співвідношення головної передачі	4.19	4.71
<b>РОЗМІРИ<sup>1</sup></b>		
Довжина, мм	5 981	5 981
Ширина з дзеркалами, мм	2 474	2 474
Ширина (дзеркала складено), мм	2112	2112
Ширина без дзеркал, мм	2059	2059
Висота, мм	2 526 - 2 411	2 527 - 2 428
Колісна база, мм	3 750	3 750
Відстань від краю передньої частини автомобіля до центру переднього колеса, мм	1 023	1 023
Відстань від краю задньої частини автомобіля до центру заднього колеса, мм	1 208	1 208
Ширина прорізу бокових дверей, мм	1 200	1 200
Висота прорізу бокових дверей, мм	1 664	1 664
Ширина прорізу задніх розпашних дверей, мм	1 565	1 565
Висота прорізу задніх розпашних дверей, мм	1 697	1 748
Максимальна висота вантажного відділення, мм	1 818	1 818
Максимальна ширина вантажного відділення, мм	1 784	1 784
Максимальна довжина вантажного відділення - до перегородки (на рівні підлоги/на висоті 1.2 м від підлоги), мм	-	2 488/2 239
Максимальна довжина багажного відділення (до 3-го ряду сидінь/до 2-го/ до 1-го), мм	1 902 / 2 736 / 3 494	-
Максимальна ширина вантажного відділення між колісними арками, мм	1 392	1 392
Висота завантаження, мм	639 - 521	640 - 532
Об'єм вантажного відділення (макс. / згідно вимірювання VDA), м <sup>3</sup>	-	7.6 / 7.0
Діаметр повороту від бордюру до бордюру, м	13.3	13.3
<b>МАСА ТА НАВАНТАЖЕННЯ<sup>1</sup>, КГ</b>		
Максимальне навантаження, кг	759	1 088
Споряджена маса (з урахуванням ваги водія 75 кг), кг	2 341	2 212
Повна, кг	3 100	3 300
Маса причепа (з гальмами), кг	1 800	2 800
Навантаження на передню / задню вісі, кг	1 750 / 1 725	1 750 / 2 050

## ТИПИ КУЗОВІВ



КОМБИ L3H2



DOUBLE CAB IN VAN L3H2

**Kombi** – багатощільовий, 9 місць  
**DC IN VAN** (Double Cab in Van) – фургон, 6 місць  
**LWB** (Long Wheel Base- L3) – довга колісна база  
**H2** – середній дах  
**FWD** – привод на передню вісь

## ГАРАНТІЙНИЙ ПЕРІОД

## МІЖСЕРВІСНИЙ ІНТЕРВАЛ

Стандартна фірмова гарантія: 2 роки без обмеження пробігу. Подовжена гарантія на комерційні автомобілі Ford: 3 роки або 100 тис. км пробігу (залежно від того, що настане раніше)

50 000 км або 1 раз на 2 роки (залежно від того, яка подія настане раніше).



<sup>1</sup> NEDC – метод лабораторних вимірювань. Всі цифри засновані на результатах випробувань згідно до технічних вимог та специфікації Європейської Директиви 80/1268/EEC або Європейських регулювань (ЄС) 715/2007 з поправками 692/2008. Витрата палива в реальних умовах експлуатації відрізняється від наданих, оскільки фактична витрата пального залежить від певної комплектації автомобіля, його завантаження, встановлення додаткового обладнання, дорожніх умов, манери керування автомобілем та інших нетехнічних чинників.

Допустима повна маса = споряджена маса автомобіля з урахуванням навантаження, обладнання, палива, мастильних матеріалів, охолоджуючої рідини, ваги водія (75 кг) та пасажирів.

Споряджена маса = маса укомплектованого автомобіля з урахуванням робочих рідин, ваги водія (75 кг), але без пасажирів, вантажу, додаткових аксесуарів та обладнання. Зазначені параметри маси підлягають виробничим відхиленням. На споряджену масу автомобіля впливають багато факторів, на кшталт: варіанти даху за висотою, тип двигун або трансмісії та додаткове обладнання.

Максимальне навантаження = повна маса автомобіля мінус споряджена маса. Зазначені параметри спорядженої маси є орієнтовними та чинними для автомобілів базової комплектації з мінімальним спорядженням.

Збільшення комплектації автомобіля за рахунок додаткового обладнання призводить до зменшення корисного навантаження, оскільки споряджена маса автомобіля зростає.

Зазначені розміри автомобіля підлягають конструктивним відхиленням та можуть відрізнятися до +/- 50 мм, залежно від комплектації.

<sup>2</sup> Під 3 роками гарантії мається на увазі 24 місяці гарантійного строку та 12 місяців відповідно до програми «Спеціальна подовжена гарантія», що не є гарантійним строком відповідно до чинного законодавства України.

<sup>3</sup> Що настане раніше

<sup>4</sup> FORD ASSISTANCE – ця програма передбачає допомогу в критичних ситуаціях впродовж трьох років з дати придбання автомобіля в офіційній дилерській мережі Ford (умови цієї програми відображено у керівництві FORD ASSISTANCE для комерційних автомобілів)

