

FORD

TRANSIT COURIER VAN

СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ ‡



ЗАЗНАЧЕНІ ЦІНИ Є ОРІЄНТОВНИМИ ТА МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЬ ВІД ФАКТИЧНИХ. ОСТАТОЧНА ЦІНА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ В ДОГОВОРІ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АВТО

КОМПЛЕКТАЦІЇ ¹			AMBIENTE PLUS
РІК ВИРОБНИЦТВА			2023
1.5 TDCi (75 к.с.)	Дизель	Маханічна трансмісія, 6 передач	1,048,363 [†] 751,203
Екологічний стандарт			Євро 6.2
ТИП			ВАНТАЖНИЙ
ТИП КУЗОВА			ФУРГОН
КАТЕГОРІЯ			N1
КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ (включно з водієм)			2
КОЛІР			
Frozen White			•
БЕЗПЕКА			
ABS - антиблокувальна система			•
ESC - система підтримання курсової стабільності			•
TCS - система контролю тяги			•
EBA - система екстреного гальмування			•
HLA - система допомоги на початку руху вгору			•
Імобілайзер			•
Подушка безпеки водія			•
Центральний замок з дистанційним керуванням (1 ключ з дистанційним керуванням + 1 механічний ключ)			•
Передні гальма - дискові			•
КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ			
Механічний кондиціонер			•
Рециркуляція повітря (кабіна)			•
Додатковий електричний обігрівач – РТС (кабіна)			•
Електропривод передніх вікон (режим відкриття "І натиском" тільки для водія)			•
Електропривод та підігрів зовнішніх дзеркал			•
Система Start-Stop			•
Ford Easy Fuel			•
Холодний запуск - 25°C			•
Активні жалюзі радіатора			•
ЗОВНІШНІ ОСОБЛИВОСТІ			
Передній бампер чорного кольору			•
Задній бампер чорного кольору			•
Декоративна решітка радіатора - чорного кольору			•
Зовнішні дзеркала та ручки дверей - чорного кольору			•
Бокові захисні молдинги кузова - чорного кольору			•
Розпашні асиметричні задні двері – незасклені (кут відкриття 90°/158°)			•
Зсувні бокові двері вантажного відділення - праворуч (незасклені)			•
Сталеві диски Ø15			•
Шини не для експлуатації взимку (195/60R15)			•
Запасне колесо			•
ІНТЕР'ЄР			
Регулювання керма в 4-х напрямках			•
Механічне регулювання сидіння водія за 2-ма напрямками			•
Механічне регулювання сидіння пасажирів за 2-ма напрямками			•
Гумове покриття підлоги кабіни водія			•
Освітлення кабіни водія			•
Розетка 12V (кабіна)			•
ВАНТАЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ			
Сталева перегородка між кабіною та вантажним відділенням			•
Освітлення вантажного відділення			•
Захисне покриття підлоги вантажного відділення			•
МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ			
AM/FM Радіо, Bluetooth, USB, AUX, 2 динаміки			•
My Ford Dock - тримач смартфона			•

* Зазначена вартість автомобіля розраховано у гривні станом на 01 липня 2024 року згідно валютного курсу євро по відношенню до української гривні, що відображено на www.winner.ua: 1 євро = 43,70 гривні.

‡ Спеціальна пропозиція діє з 01.07.2024 року по 31.07.2024 року або до продажу останнього автомобіля, що підлягає під дію спеціальної пропозиції. Кількість автомобілів обмежена.

† ТОВ «Віннер Імпорту Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.

• Обладнання автомобіля, враховане у його вартості.

VAN - вантажний фургон N1 (згідно сертифікату)



FORD


TRANSIT COURIER VAN

WINNER



РОЗМІРИ¹

A	Загальна довжина	4157
B	Загальна ширина без дзеркалами	1764
B	Загальна ширина із дзеркалами	2112
C	Загальна висота (без навантаження, без рейлінгів)	1770
D	Відстань від переднього бампера до центра передніх коліс	819
E	Колісна база	2489
F	Відстань від заднього бампера до центра задніх коліс	849
G	Ширина отвору бокових дверей (з перегородкою/без перегородки)	453/601
H	Ширина отвору задніх дверей у нижній частині	1104
I	Ширина вантажного відсіку між колісними арками	1012
J	Висота отвору задніх дверей (за осьовою лінією автомобіля, без захисного покриття підлоги)	1100
K	Ширина вантажного відсіку на рівні підлоги	1488
L	Висота отвору бокових дверей	1044
M	Висота вантажного відділення (макс.)	1244
N	Максимальна довжина вантажного відділення до перегородки (на рівні підлоги)	1620
N	Довжина вантажного відділення до перегородки (на рівні поясу)	1358
O	Висота завантаження (без вантажу)	564
	Об'єм вантажного відділення (за методом вимірювання VDA/SAE ²), м ³	1.9 / 2.3
	Діаметр розвороту - від бордюру до бордюру (м)	10.5



¹Зазначені розміри автомобіля підлягають конструктивним відхиленням та можуть відрізнятися залежно від комплектації

²Метод VDA. Щоб визначити об'єм за методом VDA, вантажний відсік заповнюють брусками об'ємом один літр і розмірами 200x100x50 мм. Після цього бруски рахуються, і кількісний результат переводиться у кубічні метри. Метод SAE. Щоб визначити об'єм за методом VAE, беруться середні значення з двох вимірів висоти, довжини та ширини. Ці значення помножуються, щоб дати об'єм у кубічних метрах.



FORD

TRANSIT COURIER VAN

WINNER



ДВИГУН	1.5 TDCI
Пальне	Дизель
Робочий об'єм, см ³	1499
Максимальна потужність, к.с. (кВт) / на частоті (об/хв)	75 (55) / 4000
Крутний момент, Нм / на частоті (об/хв)	190 / 1750 - 2 500
Циліндрів / клапанів на циліндр, шт	4 / 2
Екологічний стандарт	Євро 6.2
КПП	МЕХАНІЧНА, 6 ПЕРЕДАЧ
ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО	
За методикою вимірювання NEDC, л/100 км ¹	
заміський цикл	3.9
комбінований цикл	4.3
міський цикл	4.9
Викиди CO ₂ – комбінований режим, (г/км)	113
За методикою вимірювання WLTP, л/100 км ¹	
комбінований цикл	5.0
Викиди CO ₂ – комбінований режим, (г/км)	132
Об'єм паливного баку, л	44
МАСА ТА НАВАНТАЖЕННЯ, КГ ²	
Максимальне навантаження (з урахуванням ваги водія 75 кг)	547
Споряджена маса (з урахуванням ваги водія 75 кг)	1313 - 1411
Повна маса	1860

ГАРАНТІЯ. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Міжсервісний інтервал ТО³

15 000 км або 1 раз на рік (залежно від того, яка подія настане раніше).

Гарантійний період³

Гарантія компанії FORD: 2 роки без обмеження за пробігом.
Спеціальна продовжена гарантія: 12 місяців або 100 тис. км залежно від того, яка подія настане раніше (вступає в дію на наступний день після завершення дії гарантії FORD, відлік пробігу від дати придбання).

Гарантія на кузов⁶

Перфораційна гарантія (гарантія від наскрізної корозії): 12 років. Гарантія на лакофарбове покриття: 24 місяці від дати придбання без обмеження пробігу.

Цинкове покриття

Фосфатне покриття

Електрофоретичне покриття

Грунтувальний шар

Верхній шар

Прозоре покриття

АВТОІМПУЛЬС
А В Т О К В А Р Т А Л

ford.dp.ua

+38 (056) 747 90 09
+38 (066) 811 07 58



¹ Метод вимірювання WLTP. Всесвітня узгоджена методика випробувань автомобілів малого навантаження (WLTP) – це нова, точніша процедура випробувань для вимірювання витрати палива та викидів CO₂. Щоб дізнатися більше про нові методики випробувань, відвідайте www.dft.gov.uk/vca/fcb/wltp.asp. NEDC – метод лабораторних вимірювань. Всі цифри засновані на результатах випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви 80/1268/EEC або Європейських регулювань (EC) 715/2007 з поправками 692/2008.

Витрати пального, що надаються виробником є орієнтовними, оскільки фактична витрата пального залежить від певної комплектації автомобіля, його завантаження, встановлення додаткового обладнання (устаткування, конструкції тощо), дорожніх умов, стилю керування автомобілем та інших нетехнічних чинників. Наведені показники витрати палива є середнім значенням для певного типу автомобіля, але не для конкретного автомобіля.

² Допустима повна маса = споряджена маса автомобіля з урахуванням навантаження, обладнання, палива, мастильних матеріалів, охолоджуючої рідини, ваги водія (75 кг) та пасажирів.

Мінімальна споряджена маса = маса укомплектованого автомобіля з урахуванням робочих рідин, ваги водія (75 кг), але без пасажирів, вантажу, додаткових аксесуарів та обладнання. Зазначені параметри спорядженої маси є орієнтовними, підлягають виробничим відхиленням та чинними для автомобілів базової комплектації з мінімальним та максимальним спорядженими масами. На споряджену масу автомобіля впливають багато факторів на кшталт: тип двигуна або трансмісії та додаткове обладнання.

Максимальне навантаження = повна маса автомобіля мінус мінімальна споряджена маса.

Збільшення комплектації автомобіля за рахунок додаткового обладнання призводить до зменшення корисного навантаження, оскільки споряджена маса автомобіля зростає.

³ Під 3 роками гарантії мається на увазі 24 місяці гарантійного строку та 12 місяців відповідно до програми «Спеціальна продовжена гарантія», що не є гарантійним строком відповідно до чинного законодавства України. Див. "Сервісну книжку".

⁴ Що настане раніше

⁵ Форд Асистанс - ця програма передбачує допомогу в критичних ситуаціях впродовж трьох років з дати придбання автомобіля в офіційній дилерській мережі «Форд» (умови цієї програми відображено у керівництві «Форд Асистанс для комерційних автомобілів»)

⁶ Від дати придбання (Див. "Сервісну книжку")




Дилери Ford





ford.ua/dealerships

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ

КОМПАКТНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВАРУ



ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПРЕДМЕТІВ НА ДАХУ



Більше приладдя для перевезення вантажів дивись:
ford-accessories.com.ua

ВЕЛИКА МІСТКІСТЬ ТА ЛЕГКИЙ ДОСТУП

453 мм
(601 мм – без перегородки)



Зсувні бокові двері – праворуч (стандарт)

Розміри прорізу задніх дверей



Розпашні, асиметричні задні двері (кут відкриття 90°/158°)

ЕКСТЕР'ЄР



ІНТЕР'ЄР



ВАНТАЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ



Перегорodka - стандарт



Захисне оздоблення підлоги та такелажні петлі - стандарт

Зверніть увагу, що зображений автомобіль на ілюстрації (обладнання, дизайн тощо) може відрізнятися в окремих деталях від фактичного автомобіля (наприклад, показана передсерійна модель та/або малюнок створений на комп'ютері). Компанія Ford постійно вдосконалює свою продукцію та залишає за собою право в будь-який час змінити специфікацію автомобіля, його кольори та елементи дизайну. Для отримання більш детальної інформації зверніться до дилерського центру Ford.